



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ พุ่งครุ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๘๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้อราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขายทอดตลาดและตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้อราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้อราคามิฉะนั้นจะถือว่าการเข้าสู้อราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้และหากผู้เข้าสู้อราคาเป็นนิติบุคคลต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุ ที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ขึ้นไป ผู้ลงชื่อเข้าสู้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้อราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดুরวมกันเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)

ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้อราคา

๔. เมื่อผู้เข้าสู้อราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาด นับถึงสามและเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สู้อราคาจะยอมผันความผูกพันในราคาที่ตนสู้เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงเกินไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สู้อราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้ และสละสิทธิในการถอนคำสู้อราคา

๗. ผู้สู้อราคาหรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนออย่างไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้อราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้ผู้สู้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสดเมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดหรือมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุกี่ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลงและต้องชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครรับหลักประกันการเข้าสู่ราคา และหรือเงินมัดจำ ตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้ซื้อราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายใน เวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานคร จะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็น จำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้ซื้อราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและขนย้ายพัสดุดอกไปภายใน.....วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคา ครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุดอกไปภายในกำหนดเวลาต้องชำระ ค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะพึงมี

๑๒. ผู้ที่สุ่ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขาย ทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ่ราคาได้หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญาหรือ ข้อตกลงหรือเมื่อพ้นจากข้อผู้พ้นแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสุ่ราคาในครั้งนี ต่อขอข้อมูลพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู่ราคาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นดำเนินการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ ชั้น ๓

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวกฤษฎา มาลา)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายการครุภัณฑ์ ๘๑ รายการที่จำหน่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และระหว่างปี ๒๕๖๖
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ

ลำดับ	รายการ	เลขทะเบียนทรัพย์สิน	สภาพการชำรุด
๑	ตู้เย็น	๒๕๓๑-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๕๐๑๒๕๐๐-๐๐๐๐๑	ไม่เย็น ชำรุด
๒	ตู้อบมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๕๓๑-๐๘๖๘๐๓๐๐-๑๒๑๙๐๘๐๒-๐๐๐๐๑	เก่า ชำรุด
๓	กระดานไวท์บอร์ด	๒๕๓๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๒๐๗-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๔	กระดานไวท์บอร์ด	๒๕๓๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๒๐๗-๐๐๐๐๒	เก่าชำรุด
๕	ชั้นเหล็กฉาก	๒๕๓๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๘๐๓๐๔-๐๐๐๐๕	ชำรุด
๖	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท	๒๕๓๖-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๖-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๗	เก้าอี้ไฟเบอกลาส	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๘	เก้าอี้ไฟเบอกลาส	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๒	เก่าชำรุด
๙	เก้าอี้ไฟเบอกลาส	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๓	เก่าชำรุด
๑๐	เก้าอี้ไฟเบอกลาส	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๔	เก่าชำรุด
๑๑	เก้าอี้ไฟเบอกลาส	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๕	เก่าชำรุด
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๐๘	ไม่อ่านเลข
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๑๑	ไม่อ่านเลข
๑๔	ตู้เหล็ก ๒ ตอน	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๔๑๕-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๑๕	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๑๐๒-๐๐๐๐๒	หักพัง
๑๖	โต๊ะวางแบบขาเหล็ก	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๑๐๒-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๑๗	อ่าง	๒๕๓๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๕๐๑๑๔๐๐๐-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๑๘	โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒	๒๕๔๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๑๐๑-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๑๙	ป้ายติดเสาอาคาร	๒๕๔๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๒-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๒๐	เครื่องวัดความดันปรอทตั้งโต๊ะ	๒๕๔๑-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๖-๐๐๐๐๑	เครื่องไม่อ่าน
๒๑	เก้าอี้ทำงานระดับ ๑-๒	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๗๐๑-๐๐๐๑๑	ชำรุด
๒๒	เก้าอี้ทำงานระดับ ๑-๒	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๑๗๐๑-๐๐๐๑๒	ชำรุด
๒๓	ตู้ไม้ชั้นวางทิบชั้นบนเป็นกระจก	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๓๑๒-๐๐๐๐๕	ชำรุด
๒๔	ตู้ไม้ชั้นวางทิบชั้นบนเป็นกระจก	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๓๑๒-๐๐๐๑๑	ชำรุด
๒๕	เครื่องทำน้ำเย็นขวดพลาสติก	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๕๐๑๑๑๐๓-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๒๖	อ่าง	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๕๐๑๑๔๐๐๐-๐๐๐๐๗	ชำรุด
๒๗	อ่าง	๒๕๔๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๕๐๑๑๔๐๐๐-๐๐๐๐๘	ชำรุด
๒๘	โทรศัพท์แบบคีย์บอร์ด	๒๕๔๔-๐๘๖๘๐๓๐๐-๐๔๒๑๐๔๐๓-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๒๙	วิทยุแบบตั้งโต๊ะ	๒๕๔๔-๐๘๖๘๐๓๐๐-๐๖๐๑๓๕๐๒-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๓๐	เครื่องกรองน้ำ	๒๕๔๙-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๕๐๑๑๒๐๑-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๓๑	ปั้มน้ำแรงดันสูง	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๙๒๕๐๒๐๔-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๓๒	ปั้มน้ำแรงดันสูง	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๙๒๕๐๒๐๔-๐๐๐๐๒	ไม่ดูดน้ำ
๓๓	เครื่องควบคุมความชื้น	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๑๒๐๑-๐๐๐๐๒	เก่าใช้ไม่ได้
๓๔	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๑๑	ไม่อ่านเลข เก่าชำรุด
๓๕	เครื่องชิลพลาสติก	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๕๐๑๑๕๐๑-๐๐๐๐๑	ชำรุด

รายการครุภัณฑ์ ๘๑ รายการที่จำหน่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และระหว่างปี ๒๕๖๖
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ

ลำดับ	รายการ	เลขทะเบียนทรัพย์สิน	สภาพการชำรุด
๓๖	พัดลมแบบตั้งพื้น	๒๕๕๐-๐๘๖๘๐๓๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๓-๐๐๐๐๑	ไม่หมุน
๓๗	เก้าอี้เหล็กหนักพองน้ำ	๒๕๕๑-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๕-๐๐๐๐๕	ขาหัก
๓๘	เครื่องชั่งน้ำหนัก	๒๕๕๑-๐๘๖๘๐๑๐๐-๐๙๐๓๐๘๐๓-๐๐๐๐๑	ไม่อ่านเลข
๓๙	เครื่องปั้มน้ำ	๒๕๕๒-๐๘๖๘๐๑๐๐-๐๙๒๕๐๒๐๔-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๔๐	เครื่องปั้มน้ำ	๒๕๕๒-๐๘๖๘๐๑๐๐-๐๙๒๕๐๒๐๔-๐๐๐๐๒	เสีย เก่าชำรุด
๔๑	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๒-๐๘๖๘๐๑๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๘-๐๐๐๐๑	เก่า ชำรุด
๔๒	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๒-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๘-๐๐๐๐๑	เครื่องไม่อ่านเลข
๔๓	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๐๓	ไม่มีเลขบอก
๔๔	เก้าอี้เหล็ก	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๔๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๐-๐๐๐๐๓	ชำรุด
๔๕	ตู้แอสแตนเลส	๒๕๕๓-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๑๙๐๑๐๐-๐๐๐๐๑	ชำรุด
๔๖	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๓-๐๘๖๘๐๑๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๐๒	ไม่อ่านเลข
๔๗	โทรทัศน์สี	๒๕๕๔-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๗๐๑๕๕๐๒-๐๐๐๐๑	เปิดไม่ได้ซ่อมไม่คุ้ม
๔๘	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	๒๕๕๔-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๓-๐๐๐๐๑	พิมพ์ไม่ได้
๔๙	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยีน	๒๕๕๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๑๙๐๒-๐๐๐๐๔	เก่าชำรุด
๕๐	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๑๓	ไม่อ่านเลข เก่าชำรุด
๕๑	ชุดกายภาพ (เครื่องวิ่ง)	๒๕๕๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๘๐๗๐๐-๐๐๐๐๑	ลู่วิ่ง
๕๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๕-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๕	จอตับ เก่ามาก
๕๓	เครื่องอ่านบาร์โคด	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๓๒๐๑-๐๐๐๐๗	เสียเครื่องไม่อ่าน
๕๔	ตู้อ่านฟิล์ม	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๑๙๐๔๐๑-๐๐๐๐๑	เก่า ชำรุด
๕๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๕	จอตับ พัง
๕๖	เก้าอี้เหล็ก	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๔๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๐-๐๐๐๐๑	ขาหัก
๕๗	เก้าอี้เหล็ก	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๔๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๐-๐๐๐๐๒	ขาขาหัก
๕๘	เก้าอี้เหล็ก	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๔๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๐-๐๐๐๐๔	เก่าชำรุด
๕๙	เก้าอี้เหล็ก	๒๕๕๖-๐๘๖๘๐๔๐๐-๐๔๐๑๐๙๐๐-๐๐๐๐๕	เก่า ขาหัก
๖๐	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๕๗-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๐๓	แอร์ไม่เย็นซ่อมไม่คุ้ม
๖๑	เครื่องอ่านบาร์โคด	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๓๒๐๑-๐๐๐๐๒	ชำรุด
๖๒	พัดลมแบบตั้งพื้น	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๓-๐๐๐๐๘	ชำรุด
๖๓	พัดลมไอน้ำ	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๘-๐๐๐๐๑	เสียชำรุด
๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๔	เก่าชำรุด
๖๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๕	จอตับ
๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๐๘	เก่าชำรุด
๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๐-๐๐๐๑๑	เก่าชำรุด
๖๘	เครื่องพิมพ์แบบ Dot	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๑-๐๐๐๐๑	พิมพ์ไม่ได้
๖๙	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๓-๐๐๐๐๑	เก่า ชำรุด
๗๐	เครื่องพิมพ์แบบ Dot	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๑๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๑-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด

รายการครุภัณฑ์ ๘๑ รายการที่จำหน่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และระหว่างปี ๒๕๖๖
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ

ลำดับ	รายการ	เลขทะเบียนทรัพย์สิน	สภาพการชำรุด
๗๑	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๗๒	เครื่องพิมพ์แบบ Dot	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๒๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๑-๐๐๐๐๑	ชำรุด เก่า
๗๓	เครื่องพิมพ์แบบ Dot	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๓๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๑-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด
๗๔	เครื่องพิมพ์แบบ Dot	๒๕๕๘-๐๘๖๘๐๔๐๐-๑๓๐๑๐๓๐๑-๐๐๐๐๑	เก่า ไม่พิมพ์
๗๕	เครื่องถ่ายเอกสาร	๒๕๕๙-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๐๐๔-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม
๗๖	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๕๙-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๒๙	เก่าชำรุดไม่เย็น
๗๗	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๕๙-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๓๐	เครื่องไม่ทำงาน เก่า
๗๘	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๙-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๐๔	ชำรุด
๗๙	เครื่องวัดความดันโลหิตฯ	๒๕๕๙-๐๘๖๘๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๔-๐๐๐๐๖	เลขไม่อ่าน
๘๐	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นฯ	๒๕๖๐-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๔-๐๐๐๐๑	เก่าชำรุดไม่เย็น
๘๑	รถพยาบาล	๒๕๕๑-๐๘๖๘๐๐๐๐-๐๕๐๑๒๔๐๐-๐๐๐๐๑	เสียบ่อยซ่อมไม่คุ้ม