



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

.....

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง สำนักอนามัย มีความประสงค์ จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๖๔ รายการ ตามรายละเอียด แนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสุ้ราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามประกาศขายทอดตลาดและตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสุ้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสุ้ราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสุ้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสุ้ราคา เป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียน เป็นผู้เข้าสุ้ราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ลงชื่อเข้าสุ้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสุ้ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดุรวมกันเป็นจำนวนเงิน .....- บาท ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสุ้ราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสุ้ราคา

๔. เมื่อผู้เข้าสุ้ราคา รายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสามและเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สุ้ราคา ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนสุ้ เมื่อมีผู้อื่นสุ้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สุ้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสุ้ และสละสิทธิในการถอนคำสุ้ราคา

๗. ผู้สุ้ราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิ์ที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สุ้ราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสด เมื่อการสุ้ราคาสิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่...

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมด หรือวางมัดจำเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อการสุ้ราคาสิ้นสุดลง และต้องชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครริบหลักประกันการเข้าสุ้ราคา และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ต่อไป

๘.๓. ในกรณีที่ผู้สุ้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สุ้ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและขนย้ายพัสดุ ผู้ซื้อต้องรื้อถอน และขนย้ายพัสดุนั้นออกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด ภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุนั้นออกไปภายในกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดุนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐.- บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงจะมี

๑๒. ผู้ที่สุ้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสุ้ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสุ้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง สำนักอนามัย ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. หรือโทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๒ ๒๒๒๕-๗ ต่อ ๓๐๗ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบพัสดุที่จะขายทอดตลาดตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และประสงค์จะเข้าร่วมสุ้ราคาในการขายทอดตลาดนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง สงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วและได้รับทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรค และความชำรุดบกพร่องต่างๆ อยู่ก่อนแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องหรือร้องเรียนใดๆ ในภายหลังได้ ทุกกรณี

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสุ้ราคา ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๕๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นางสุทธิสิริ พูนิสกุล)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร







รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

จำนวน ๒๖๔ รายการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

| ลำดับที่ | รายการ                     | เลขทะเบียนทรัพย์สิน           | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| ๑๐๖      | เก้าอี้ทำงาน               | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๗๐๐-๐๐๑๓๖  |          |
| ๑๐๗      | เก้าอี้ทำงาน               | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๗๐๐-๐๐๑๓๗  |          |
| ๑๐๘      | เก้าอี้ทำงาน               | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๗๐๐-๐๐๑๓๘  |          |
| ๑๐๙      | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙      | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๑๐๗๐๓-๐๐๐๐๑  |          |
| ๑๑๐      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๑๑      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๑๒      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๓ |          |
| ๑๑๓      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๔ |          |
| ๑๑๔      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๕ |          |
| ๑๑๕      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๖ |          |
| ๑๑๖      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๗ |          |
| ๑๑๗      | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน        | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๒๒๐๐๐-๐๐๐๐๘ |          |
| ๑๑๘      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๑๑๙      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๒  |          |
| ๑๒๐      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๓  |          |
| ๑๒๑      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๔  |          |
| ๑๒๒      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๕  |          |
| ๑๒๓      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๖  |          |
| ๑๒๔      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๗  |          |
| ๑๒๕      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๘  |          |
| ๑๒๖      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๐๙  |          |
| ๑๒๗      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๐  |          |
| ๑๒๘      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๑  |          |
| ๑๒๙      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๒  |          |
| ๑๓๐      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๓  |          |
| ๑๓๑      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๔  |          |
| ๑๓๒      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๕  |          |
| ๑๓๓      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๖  |          |
| ๑๓๔      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๗  |          |
| ๑๓๕      | ป้าย                       | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๕๐๒๐๐-๐๐๐๑๘  |          |
| ๑๓๖      | เครื่องคอมพิวเตอร์         | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๑-๐๐๐๐๘  |          |
| ๑๓๗      | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์    | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๑-๐๐๐๐๕  |          |
| ๑๓๘      | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์    | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๑-๐๐๐๐๑  |          |
| ๑๓๙      | เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๑-๐๐๐๐๒  |          |
| ๑๔๐      | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๑-๐๐๐๐๕  |          |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

จำนวน ๒๖๔ รายการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

| ลำดับที่ | รายการ   | เลขทะเบียนทรัพย์สิน          | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|----------|
| ๑๗๖      | เก้าอี้พลาสติก(ที่นั่งพับเก็บได้)พร้อมที่จัดรายงาน | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๐๑๐๙๑๐-๐๐๐๗๑ |          |
| ๑๗๗      | เก้าอี้พลาสติก(ที่นั่งพับเก็บได้)พร้อมที่จัดรายงาน | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๐๑๐๙๑๐-๐๐๐๗๒ |          |
| ๑๗๘      | เก้าอี้พลาสติก(ที่นั่งพับเก็บได้)พร้อมที่จัดรายงาน | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๐๑๐๙๑๐-๐๐๐๗๓ |          |
| ๑๗๙      | เก้าอี้พลาสติก(ที่นั่งพับเก็บได้)พร้อมที่จัดรายงาน | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๐๑๐๙๑๐-๐๐๐๗๔ |          |
| ๑๘๐      | โทรทัศน์   | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๕๕๐๓-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๘๑      | โทรทัศน์   | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๕๕๐๓-๐๐๐๐๓ |          |
| ๑๘๒      | โทรทัศน์   | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๕๕๐๓-๐๐๐๐๔ |          |
| ๑๘๓      | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ                                | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๓๕๐๑-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๘๔      | ตู้เหล็ก ๔ ลีนชัก                                  | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๐๕๑๒-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๘๕      | ตู้เหล็กประตู ๒ บาน                                | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๐๕๑๙-๐๐๐๑๔ |          |
| ๑๘๖      | โต๊ะทำงาน  | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๓ |          |
| ๑๘๗      | โต๊ะทำงาน  | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๕ |          |
| ๑๘๘      | โต๊ะทำงาน  | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๒๓ |          |
| ๑๘๙      | โต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | ๒๕๕๓-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๙๐      | โต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | ๒๕๕๖-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๙๑      | โต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | ๒๕๕๖-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๙๒      | โต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | ๒๕๕๖-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๓ |          |
| ๑๙๓      | โต๊ะคอมพิวเตอร์                                    | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๕๑๙๑๑๑๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๙๔      | โต๊ะวัดความยาวเด็ก                                 | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๑๙๑๕๑๑-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๙๕      | วิทยุเทป ซีดี                                      | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๓๕๐๕-๐๐๐๐๓ |          |
| ๑๙๖      | เครื่องพิมพ์ (Thermal)                             | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๙๗      | เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix                         | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๑๑๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๑๙๘      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๑๙๙      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๐๐      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๒๐๑      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๓ |          |
| ๒๐๒      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๔ |          |
| ๒๐๓      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๕ |          |
| ๒๐๔      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๘ |          |
| ๒๐๕      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๙ |          |
| ๒๐๖      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๕๘-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๑๑ |          |
| ๒๐๗      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๐๘      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๒ |          |
| ๒๐๙      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๔ |          |
| ๒๑๐      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า                      | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๑๒๐๐-๐๐๐๐๖ |          |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

จำนวน ๒๖๔ รายการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

| ลำดับที่ | รายการ                                    | เลขทะเบียนทรัพย์สิน           | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------------|----------|
| ๒๑๑      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า             | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๐๒๐๐-๐๐๐๐๘  |          |
| ๒๑๒      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า             | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๐๒๐๐-๐๐๐๑๐  |          |
| ๒๑๓      | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า             | ๒๕๖๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๑๐๒๐๐-๐๐๐๑๑  |          |
| ๒๑๔      | ไมโครโฟน                                  | ๒๕๕๓-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๖๐๑๓๒๐๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๑๕      | กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ                     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๐๒๑๓๓-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๑๖      | เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ                   | ๒๕๕๖-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๓๓๓๓๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๑๗      | เครื่องดับเพลิง                           | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๙๔๓๒๒๐๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๑๘      | เครื่องดับเพลิง                           | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๙๔๓๒๒๐๐-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๑๙      | เครื่องช่วยหายใจ                          | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๒๐๐๒-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๒๐      | เครื่องช่วยหายใจ                          | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๒๐๐๒-๐๐๐๐๓  |          |
| ๒๒๑      | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๕-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๒๒      | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๕-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๒๓      | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งพื้น     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๕๓๐๕-๐๐๐๐๓  |          |
| ๒๒๔      | ตู้เย็น                                   | ๒๕๖๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๕๐๑๒๕๐๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๒๕      | ตู้เย็น                                   | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๕๐๑๒๕๐๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๒๖      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๒๗      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๓  |          |
| ๒๒๘      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๕  |          |
| ๒๒๙      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๖  |          |
| ๒๓๐      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๘  |          |
| ๒๓๑      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๐๙  |          |
| ๒๓๒      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๑๐  |          |
| ๒๓๓      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๑๒  |          |
| ๒๓๔      | โต๊ะสแตนเลสขาพับได้                       | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๘๐๑-๐๐๐๑๔  |          |
| ๒๓๕      | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง     | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๐๓๑๓๐๕-๐๐๐๔๑  |          |
| ๒๓๖      | เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทัวร์         | ๒๕๕๕-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๓๐๑๐๑๐๑-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๓๗      | ชุดให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้กับถัง | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๘๑๘๑๔-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๓๘      | คอมพิวเตอร์ตรวจชนิดไฟเย็น                 | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๖๗๑๐-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๓๙      | คอมพิวเตอร์ตรวจชนิดไฟเย็น                 | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๖๗๑๐-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๔๐      | ชุดตรวจตา หู คอ จมูก                      | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๘๐๘๐๘-๐๐๐๐๑  |          |
| ๒๔๑      | เครื่องเล่น DVD สามารถเล่น VCD CD MP๓     | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๓๓๔๑๖-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๔๒      | เครื่องเล่น DVD สามารถเล่น VCD CD MP๓     | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๗๐๑๓๓๔๑๖-๐๐๐๐๒ |          |
| ๒๔๓      | เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด                  | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๐๓๒๕๑๕-๐๐๐๐๒  |          |
| ๒๔๔      | หม้อต้มเครื่องมือแพทย์                    | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๒๓๙๐๑๐๓-๐๐๐๐๓  |          |
| ๒๔๕      | ตู้ไม้ชั้นล่างที่บับชั้นบนเป็นกระจก       | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๓๑๒-๐๐๐๐๑  |          |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

จำนวน ๒๖๔ รายการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง

| ลำดับที่ | รายการ                           | เลขทะเบียนทรัพย์สิน          | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------------------------------|----------|
| ๒๕๖      | ตู้ไม้ชั้นล่างทึบชั้นบนเป็นกระจก | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๓๑๒-๐๐๐๐๒ |          |
| ๒๕๗      | ตู้เหล็ก ๒ ตอน                   | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๐๔๑๕-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๕๘      | โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖               | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๑๐๒-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๕๙      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๕๐      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๒ |          |
| ๒๕๑      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๓ |          |
| ๒๕๒      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๔ |          |
| ๒๕๓      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๕ |          |
| ๒๕๔      | โต๊ะประชุมขนาด ๖ คน              | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๑๙๑๖๐๑-๐๐๐๐๖ |          |
| ๒๕๕      | โทรศัพท์                         | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๑๐๔๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๕๖      | โทรศัพท์                         | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๑๐๔๐๓-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๕๗      | พัฒนแบบต้งพื้น                   | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๓-๐๐๐๑๔ |          |
| ๒๕๘      | พัฒนแบบต้งพื้น                   | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๓-๐๐๐๑๕ |          |
| ๒๕๙      | บันได                            | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๔๐๑๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๖๐      | พัฒนแบบต้งโต๊ะ                   | ๒๕๕๐-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๔-๐๐๐๐๗ |          |
| ๒๖๑      | โทรศัพท์ภายนอก                   | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๑๐๔๐๑-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๖๒      | โทรสาร                           | ๒๕๖๒-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๑๐๓๐๐-๐๐๐๐๑ |          |
| ๒๖๓      | พัฒนแบบต้งพื้น                   | ๒๕๕๑-๐๘๙๙๐๐๐๐-๐๔๒๘๐๓๐๓-๐๐๐๐๔ |          |
| ๒๖๔      | ตู้เย็น                          | ๒๕๕๙-๐๘๙๙๐๐๐๐-๑๕๐๑๒๕๐๐-๐๐๐๐๓ |          |