

รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

กองนิติการและบังคับคดี ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการ รถตู้โดยสาร ๑ คัน จำนวนเงิน ๑,๓๘๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนของเดิมที่จำหน่ายและใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้




๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับ..

๑. (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ)..........กรรมการ ๓. (ลงชื่อ)..........กรรมการ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๑๔๐๕๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อ...

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๓. ข้อยกเว้น

กรณีตามข้อ ๑๒ (๑) - (๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SME ต้องส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ซึ่งยังไม่หมดอายุมาพร้อมกับใบเสนอราคา และหากเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวันลงนามสัญญา ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หนังสือรับรอนั้นต้องไม่หมดอายุเช่นกันหากหนังสือรับรองหมดอายุก่อนวันลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองและมีผลอย่างภายในวันลงนามฯ ไม่เช่นนั้นสำนักเทคนิคจะไม่ลงนามผูกพัน และผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องความผิดและค่าเสียหายต่างๆ ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

๕ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑,๓๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท. (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘

๗. แหล่งที่มาของราคากลาง...

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากห้องตลาด

๗.๑ บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

๗.๒ บริษัท เกษียณสุข จำกัด

๗.๓ บริษัททองใบ อีคลิป์ เมนท์ จำกัด

๘. การส่งมอบพัสดุ

๘.๑ ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๘.๓ ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดวัน เวลา ส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ซื้อไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๙. งานงานและการจ่ายเงิน

“กรุงเทพมหานคร” จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนตามสัญญา และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ราชการในนาม “กรุงเทพมหานคร” เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่ “กรุงเทพมหานคร” ไว้ครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๑๐. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๘๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “กรุงเทพมหานคร” จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากราคารวม

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ “กรุงเทพมหานคร” จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ “กรุงเทพมหานคร” จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๑๒. การกำหนดระยะเวลา...

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถมีระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร) ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

๑๒.๒ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่นพร้อมไส้กรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ อัดจารบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยไม่คิดมูลค่า ใดๆทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง และให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้นมาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบในการขอถอนค่าประกันสัญญาคืนด้วย

๑๒.๓ ภายในกำหนดระยะเวลารับประกันตามข้อ ๑๒.๑ หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๓. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคาโดยครบถ้วนและชัดเจน ตามข้อ ๔ (เอกสารแนบ ๑) เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะมาให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องเน้นข้อความในแคตตาล็อก ระบุหัวข้อที่มีคุณลักษณะตรงตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่ส่งพร้อมใบเสนอราคาจะไม่ได้รับการพิจารณา

๑๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ได้เสนอไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

๑๔.๓ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของสถานที่ตั้งของศูนย์บริการพื้นฐานให้ชัดเจน

๑๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอตามรายละเอียดคุณลักษณะข้อ ๑๑.๑๑ ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือแต่งตั้งช่วงตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ยื่นต่อหน่วยงาน พร้อมแนบแคตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๑๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๑๔.๖ ยี่ห้อ...

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๔.๖ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่เสนอราคา เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดย
๑๔.๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารเสนอราคา (ถ้ามี)
๑๔.๖.๒ หากไม่มี ข้อ ๑๔.๖.๑ ให้ผู้ยื่นเสนอราคารับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ในใบเสนอราคา

๑๔.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอราคา

๑๔.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พ่นกันสนิมและรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว
โดยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภาษีสรรพสามิต
และภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญา
ต่อกรมการขนส่งทางบก

๑๕. สถานที่ส่งมอบ

สำนักเทคนิค

๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทคนิค

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียด...

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถตู้โดยสาร ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๒ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- ๑.๓ มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบของเครื่องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดระบบคอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓.๒ แบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๕. ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๕.๒ ระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน
- ๕.๓ ระบบห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ
- ๕.๔ มีเบรกมือ
- ๕.๕ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) ระบบเสริมแรงเบรก (BA)

๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้า หรือระบบกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นระบบแทนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรือระบบกันสะเทือนแบบอิสระยึดหลายจุดหรือระบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๗. ล็อกและยาง...

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ วง พร้อมล้อและยางอะไหล่ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเดียวกันแบบเรเดียล ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๗.๒ มีอุปกรณ์ล้อคล้ออะไหล่ป้องกันการโจรกรรม
- ๗.๓ ยางกันโคลนล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา
- ๗.๔ อายุผลิตของยางและยางอะไหล่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

๘. ห้องโดยสาร

- ๘.๑ ห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังมีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
- ๘.๑.๑ ห้องโดยสารตอนหน้ามีเบาะที่นั่งรวมทั้งที่นั่งคนขับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง โดยเบาะที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแยกอิสระ เป็นเบาะหุ้มหนังหรือหนังสังเคราะห์ทั้งหมดและมีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับทำด้วยพองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง เบาะที่นั่งซ้าย - ขวา สามารถปรับเลื่อนได้ มีแผ่นยางรองพื้นของห้องโดยสารตอนหน้า ๒ แผ่น
- ๘.๑.๒ ห้องโดยสารตอนหลังมีที่นั่งจำนวน ๓ แถว จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง โดยที่นั่งเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ทั้งหมดและมีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับทำด้วยพองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง ปูพื้นทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ
- ๘.๒ ติดตั้งคอนโซลสำหรับเก็บและวางสิ่งของภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับพร้อมหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์
- ๘.๓ มีจุดขมุนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ ๒ ตอน สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน แผงควบคุมการเปิด - ปิด ระบบความเย็นอยู่ตรงแผงหน้าปัด มีสวิทช์ควบคุม เปิด - ปิด ระบบความเย็นหน้าและหลังผู้โดยสารแยกออกจากกัน
- ๘.๕ แผงห้องโดยสารด้านข้างภายในให้บุหรือหุ้มด้วยหนังหรือหนังสังเคราะห์

๙. ตัวรถ

- ๙.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ๙.๒ มีประตูปิด-เปิด ๔ ประตู ตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ตอนกลางประตูซ้าย ๑ บาน เป็นแบบเลื่อนได้ ประตูหลังเป็นแบบเปิดขึ้นบนบานเดียวพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ประตูทุกบานสามารถควบคุมด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก และล็อกด้วยรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อก หรือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๙.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๙.๕ กระจกบังลมด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย ๒ ชั้น กระจกหลังแบบไล่ฝ้า
- ๙.๖ กระจกประตูตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ปรับขึ้น-ลงทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กระจกห้องโดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนเปิดและล็อกได้
- ๙.๗ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๙.๘ ติดตั้งฟิล์ม...
๙๙

๙.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมทุกบานรอบด้าน (แบบเต็มบาน) ยี่ห้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชนิดเซรามิก สามารถกันแสง UV พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วยดังนี้

๙.๘.๑ กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๙.๘.๒ กระจกด้านข้าง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๙.๘.๓ กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๙.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปิดน้ำฝนแบบตั้งเวลาและปรับระดับได้ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก ทั้งกระจกบังลม ด้านหน้าและด้านหลัง

๙.๑๐ มีกระจกมองด้านหลังที่ฝ้าประตูท้ายรถ

๙.๑๑ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๑๒ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก และเคลือบสี โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๙.๑๓ ตัวถังและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ผลิตและประกอบในประเทศไทย

๙.๑๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เมทัลลิก หรือสีขาว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคา

๙.๑๕ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙.๑๖ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงาน ผู้ผลิตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคาและ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๐.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๑๐.๔ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

๑๐.๕ มีไฟส่องบันไดข้าง ไฟส่องแผนที่ และมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ติดตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยต้องสามารถเล่นวิทยุ FM/AM สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ได้ และมีลำโพง หน้า-หลัง รวมไม่น้อยกว่า ๒ คู่ และมีช่องเสียบ USB หรือที่ติดกว่า

๑๑.๒ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้านหน้ารถ และด้านหลัง มีขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD โดยสามารถบันทึกความจำได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๑๑.๓ มีระบบป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๑.๔ ติดตั้ง...

- ๑๑.๔ ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินสำหรับทุบกระจกไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๑๑.๖ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๗ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื่องตัน สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๘ คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) หนังสือการรับประกันต่าง ๆ และคู่มือการให้บริการ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๙ มีกรอบป้ายสแตนเลสสำหรับใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)
- ๑๑.๑๐ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภาคบังคับ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์เป็นต้นไป
- ๑๑.๑๑ ชุดกระเป่าพยาบาลชนิดพกพายุทธวิธีส่วนบุคคล (IFAK) พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด กระเป่าพยาบาลสามารถป้องกันฝุ่นและองน้ำความชื้นได้ ประกอบไปด้วย
 - ๑๑.๑๑.๑ แผ่นปิดแผล สายรัดห้ามเลือด มาตรฐานองค์การอาหารและยา
 - ๑๑.๑๑.๒ กรรไกรปฐมพยาบาล ขนาดไม่เกิน ๑๙ เซนติเมตร
 - ๑๑.๑๑.๓ เทปกาว ขนาดไม่เกิน ๕ x ๒๕๐ เซนติเมตร
 - ๑๑.๑๑.๔ ปากกาสำหรับบันทึกการช่วยเหลือ ขนาดไม่เกิน ๙ เซนติเมตร
 - ๑๑.๑๑.๕ ผ้าก๊อชบีบอัด ขนาดไม่เกิน ๑๒ x ๓๘๐ เซนติเมตร
 - ๑๑.๑๑.๖ ผ้าพันเคล็ด ขนาดไม่เกิน ๗.๕ x ๕ เซนติเมตร
 - ๑๑.๑๑.๗ ผ้าพันแผลแบบบีบรัด ขนาดไม่เกิน ๔ นิ้ว
- ๑๑.๑๒ ทำสัญลักษณ์ตรา “กรุงเทพมหานคร” โดยพ่นสีหรือสกรีนสีที่เด่นชัด บริเวณประตูด้านหน้าซ้าย - ขวา รูปแบบตามที่ “กรุงเทพมหานคร” กำหนด

๑๒. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย จึงเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

- ๑๒.๑ พักที่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย
- ๑๒.๒ กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ต้องผลิตภายในประเทศ และไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
- ๑๒.๓ ในกรณีที่พัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาในกรณีดังนี้

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๒.๓.๑...

๑๒.๓.๑ เป็นการจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

๑๒.๓.๒ กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือกรณีนอกเหนือจากข้อ ๑๒.๓.๑ ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่ออนุมัติ

กรณีตามข้อ ๑๒.๓.๒ หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ตามนัยแห่งคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑ (๑.๑), (๑.๑.๑), (๑.๑.๒)

เห็นชอบ

(นายปริญญา แสงนิล)

ผู้อำนวยการกองนิติการและบังคับคดี
สำนักเทคนิค

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายรติ ณ ถลาง)
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติการ
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทคนิค

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอภิขญา อินตา)
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานบังคับคดี ๑
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทคนิค

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพลวัฒน์ สาทราย)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กลุ่มงานซ่อมบำรุง ๑
กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

(นางสาวปัญญาดิา ธารนัตถ์ณ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทคนิค
พ.ศ. ๒๕๖๕