

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

สำนักเทศกิจ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลผลิตต่างๆปฏิบัติงานไปตั้งรายจ่ายใหม่ ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๑ คัน ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนของเดิมที่จำหน่ายและใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของกองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือ มูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลง...

กพ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำการยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ใน นามกิจการร่วมคำ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ที่ ๑๔๐๕๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะ
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่
ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านบาท

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด
ทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด
ทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจด
ทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(๓) สำหรับการจัดซื้อ...

กรม

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน) ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๓. ซ้อยกเว้น

กรณีตามข้อ ๑๒ (๑) - (๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ซึ่งยังไม่หมดอายุมาพร้อมกับใบเสนอราคา และหากเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในวันลงนามสัญญา ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หนังสือรับรองนั้นต้องไม่หมดอายุเช่นกัน หากหนังสือรับรองหมดอายุก่อนวันลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ผู้ยื่นเสนอจะต้องดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองและมีผลอย่างช้าภายในวันลงนามฯ ไม่เช่นนั้น สำนักเทคนิคจะไม่ลงนามผูกพัน และผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องความผิดและค่าเสียหายต่างๆ ได้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ๑ คัน

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ เป็นกระบะประกอบสำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

๔.๑.๓ ห้องโดยสาร...

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน มีเบาะที่นั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลัง และปรับเอนได้ และมีพนักพิงกันกระแทกศีรษะ มีคอนโซลกลางระหว่างเบาะคู่หน้า เบาะที่นั่งตอนหลังมีพนักพิงกันกระแทกศีรษะ พร้อมเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร นํ้ายาทำความเย็นชนิด R๑๓๔a อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๕ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และต้องเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ✓

๔.๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๔.๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยต้องยื่นเอกสารในวันที่เสนอราคา และจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ขายในระบบ e-GP ของภาครัฐ และไม่ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทำงาน

๔.๑.๘ อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุและอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๔.๑.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว ✓

๔.๒ ขนาดตัวรถ

๔.๒.๑ ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๒ ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตรเพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่

๔.๒.๔ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓ ระบบเครื่องยนต์

๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร คุณสมบัติเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๓.๑ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบอัดอากาศ

๔.๓.๒ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ระบบคอมมอลเรล

๔.๓.๒ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๔ ระบบส่งกำลังและช่วงล่าง

๔.๔.๑ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก

๔.๔.๒ ล้อหน้า.....

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๔.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) มีรีบริบายความร้อน ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) และมีเบรกมือ (Parking Brake) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๓ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พีนีเยน พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ และเข้า - ออก พร้อมมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๔.๔ ล้อเป็นอัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียลชนิดไม่มียางใน ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๔.๔.๕ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก และยางเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบพร้อมที่ ล้อยางอะไหล่

๔.๕ อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

๔.๕.๑ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๔.๕.๒ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ และระบบไฟหน้าสูง-ต่ำ

๔.๕.๓ กระจกบังลมหน้าแบบนิรภัย

๔.๕.๔ กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๕.๕ ยางกันโคลน หน้า - หลัง

๔.๕.๖ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๕.๗ ไฟหน้า - ไฟท้าย แบบ LED และระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้อง

ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๖ อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

๔.๖.๑ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๖.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะคนขับตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๓ กุญแจรีโมท พร้อม Immobilizer และระบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๖.๔ เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร

๔.๖.๕ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๔.๖.๖ เครื่องเล่นวิทยุ พร้อมจอสัมผัส สามารถเชื่อมต่อระบบ Bluetooth รองรับระบบมือถือ เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอกได้ (USB PORT) พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ จุด

๔.๖.๗ มีมาตรวัดเรื่องแสง จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ

๔.๗ ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน

๔.๗.๑ ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน , ไฟตัดหมอก และ ไฟเบรกดวงที่ ๓ เป็นแบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๒ ไล่ฝ้า.....

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๗.๒ ไล่ฝ้ากระจกหลัง

๔.๗.๓ ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรก และระบบเสริมแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัว และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบควบคุมการส่ายพวงท้าย และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๔.๗.๔ ระบบถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร

๔.๘. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๔.๘.๑ เบาะหนังคุณภาพดี พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘.๒ พื้นกระเบื้องตอนท้ายต้องมีวัสดุปูพื้นตลอดแนวเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการกระแทก ติดตั้งเรียบร้อย สวยงาม และไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน พร้อมใบรับประกันคุณภาพของสินค้า ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘.๓ กระจกบานอื่นได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองที่ได้มาตรฐาน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (ขนาดความเข้มของฟิล์ม ทางหน่วยงานจะกำหนดในภายหลัง) โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง พร้อมสกรูยึด

๔.๘.๕ พื้นในห้องโดยสารปูพรมด้วยใยสังเคราะห์หรือวัสดุตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมทั้งมีแผ่นรองรับเศษวัสดุ

๔.๘.๖ ติดตั้งกล่องบันทึกหน้า - หลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๔.๘.๗ อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์ดับเพลิงสูตมน้ำ ใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ครอบงวดผลิตด้วยอลูมิเนียมปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน สามารถฉีดตามร่างกายได้เพื่อป้องกันไฟจากเหตุเพลิงไหม้ มีฝาปิดกระป๋องสามารถทำลายกระจกได้ ส่วนของฐานที่ล็อกกระป๋องสามารถใช้ตัดสายรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา


๔.๘.๘ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล็อกเบรกแบบตัดสตาร์ท มีไฟLED แสดงสถานการณ์ทำงานในตัว เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมแนบเอกสารและแคตตาล็อกประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๘.๙ เซนเซอร์ถอย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๔.๙ เครื่องมือประจำรถ พร้อมกล่องโลหะใส่เครื่องมือ และกุญแจล็อก คันละ ๑ ชุด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ๔.๙.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๒ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๓ ประแจปากตาย อย่างน้อยต้องมีไม่น้อยกว่า ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๔ ประแจแหวน อย่างน้อยต้องมีไม่น้อยกว่า ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๕ ประแจเลื่อน ความยาวของประแจไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๖ คีมจับชิ้นงาน ชนิดตัดสายไฟได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙.๗ คีมล็อก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๙.๘ ไชควง.....


๔.๙.๘ ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙.๙ ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙.๑๐ ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ปอนด์	จำนวน ๑ ตัว
๔.๙.๑๑ สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ sq.mm.	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙.๑๒ กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก	จำนวน ๑ ชุด
๔.๙.๑๓ อุปกรณ์ดับเพลิง ความจุของน้ำยาไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถ ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก	จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๔.๑๐.๑ การพ่นสีของตัวรถ เป็นสีเขียว-ประตูลีขาว ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถเป็นสีเขียว และเครื่องหมาย ตามที่กำหนด (ตามภาพตัวอย่าง)

๔.๑๐.๒ ประตูลีทั้งด้านซ้ายขวา พ่นด้วยสีขาว

๔.๑๐.๓ ประตูลีตอนหน้า ด้านนอกทั้งสองด้าน ให้ติดตราเครื่องหมายเป็นรูปโค้งหนึ่งในสามของวงกลมตัดมุมป้าน ตรงกลางเป็นตราเครื่องหมายประจำกรุงเทพมหานครอยู่ในวงกลมมีข้อความว่า “กรุงเทพมหานคร” อยู่ด้านบน และ “เทศกิจ” อยู่ด้านล่าง รายละเอียดขนาดและสีในส่วนต่าง ๆ ของตราเครื่องหมายให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายนี้ โดยให้ตราเครื่องหมายประตูลีตอนหน้า ด้านนอกทั้งสองด้าน ให้มี ข้อความขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่าสองนิ้ว คำว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” และให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ก็ให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๑๐.๔ ข้างตัวรถด้านนอกก่อนมาทางท้ายรถทั้งสองด้าน ให้มีข้อความชื่อของหน่วยงาน “กนบ.สนท.” และหมายเลขที่สปร่างรถ ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่าสามนิ้ว โดยให้พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ก็ให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๑๐.๕ ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยให้นำเอกสารดังกล่าว มาแสดงในวันตรวจรับรถยนต์ด้วย

๕. เงื่อนไขการรับประกัน และการส่งมอบ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีที่ตั้งศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๕.๒ ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๔๐ แห่ง โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ โดยต้องจัดทำตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยื่นเสนอ พร้อมระบุหมายเลขของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลงในแคตตาล็อกให้ชัดเจน เพื่อการประกอบการพิจารณา

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๕.๕ ราคาที่เสนอ.....

๕.๕ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และจดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากทีคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยกรุงเทพมหานคร จะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

๕.๖ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดทั้งค่าของและค่าแรง (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร)

๕.๗ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสารหล่อลื่นพร้อมไส้กรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันหล่อเย็นเครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือ การรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน ตามข้อ ๕.๑ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งค่าของและค่าแรงไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้ารับบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบการขอถอนค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

๕.๘ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙ ในวันส่งมอบรถผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ

๕.๑๐ สถานที่ส่งมอบรถ สำนักงานเทศกิจ

๕.๑๑ กำหนดส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาหรือให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินที่ได้รับอนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ๑ คัน ในวงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินไม่เกินวงเงินที่กำหนด จ่ายชำระหนึ่งงวดตามที่ยื่นเสนอได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๐. ระยะเวลา...


๓๓๐

๑๐. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถให้ระยะไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับแต่วันส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า และยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดทั้งค่าของและค่าแรง

ทั้งนี้ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานคร ประกอบการขอถอนค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ วิจิตรชัย)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ฝ่ายซ่อมบำรุง
กองโรงงานช่างกล สำนักงานคลัง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสุรีย์ทิพย์ ศรีนิล)

นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบังคับคดี ๓
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกรกช เกิดแก่น)

นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานบังคับคดี ๒
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ

ตัวอย่างรถเทศกิจ

ด้านข้างซ้าย-ขวา



๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ วิจิตรชัย)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ฝ่ายซ่อมบำรุง
กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง


๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุรียทิพย์ ศรีนิล)
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบังคับคดี ๓
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ


๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกฎ เกิดแก่น)
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานบังคับคดี ๒
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ



รูปแบบตราเครื่องหมายท้ายคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1893/2544
(สำหรับนครส่วนกลางประเภทรถยนต์)

๑. (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอาทิตย์ วิจิตรชัย)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ฝ่ายซ่อมบำรุง
กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

๒. (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุรียทิพย์ ศรีนิล)
นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบังคับคดี
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ

๓. (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกรกช เกิดแก่น)
นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานบังคับคดี ๒
กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ