

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า แบบกระบะเปิด ๓ ทาง จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.- บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท เจริญกิจพาณิชย์ประเสริฐ จำกัด
  - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรัตน์ แมชชีนเนอร์รี่
  - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลูโตแครท คอมเมอร์เชียล
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นางชิตใจ เข้มกลัด	เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวัลลภ จันทร์หอม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายธนาชัย จงสมชัย	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า  
แบบกระบะเปิด ๓ ทาง จำนวน ๑ คัน

สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จะทำการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า แบบกระบะเปิด ๓ ทาง จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ

๒. สถานที่ดำเนินการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ๒ ประตู พวงมาลัยขวา ๖ ล้อ
- น้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กก.
- พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถพร้อมถุงลมนิรภัย มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เครื่องยนต์และตัวรถต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ

๓.๒ ตัวรถ

- เป็นรถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
- ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มม.

๓.๓ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า
- มีแรงบิดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๓๓๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบ ไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
- ห้องเผาไหม้เป็นแบบไดเร็คอินเจคชั่น
- เครื่องยนต์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ (ยูโร๓) หรือสูงกว่าพร้อมแนบใบอนุญาต เพื่อประกอบการพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

๓.๔ ระบบส่งกำลัง

- ระบบคลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์แบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ ๑-๖ เป็นระบบซินโครเมช (SYNCHROMESH) และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ความเร็วในการเดินทาง สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กม./ชม.

๓.๕ ระบบห้ามล้อ

- มีระบบห้ามล้อ เป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีเบรกมือ เป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีเบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE)

๓.๖ ขนาดล้อและยาง

- กงล้อและยาง ใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ
- มียางกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- มีกงล้อและยางอะไหล่ ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่
- อายุการผลิตของยางและยางอะไหล่ ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ

๓.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดใส่กุญแจ

๓.๘ โครงสร้างแชสซีส์และระบบกันสะเทือน

- โครงสร้างแชสซีส์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๙ หัวเก๋ง

- ทำด้วยโลหะแข็งแรง มีประตูเข้า - ออก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ภายในหัวเก๋ง มีเบาะนั่งและพนักพิง
- มีฉนวนกันเสียงตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน
- กระจกหัวเก๋งทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ตามที่กฎหมายกำหนด
- มีที่ปิดน้ำฝน สามารถควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ
- มีกระจกมองข้าง เป็นกระจกบานใหญ่ ติดตั้ง ๒ ข้างรถ ด้านซ้าย - ขวา มองเห็นชัดเจน
- มีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระจกมองหลัง ในเก๋ง ๑ บาน สามารถปรับระดับได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

- มีที่บังแดด ช้าย-ขวา
- มีวิทยุ CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพงแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- มีแตรสัญญาณ
- ผ้ายางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด

### ๓.๑๐ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดเป็นตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตมีที่รัดแบตเตอรี่
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ALTERNATOR) กระแสไฟฟ้าสลับ เป็นตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
- โคมไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจร
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว รอบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ำมัน เชื้อเพลิง และมาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- บนหลังคาแก๊งติดตั้งโคมไฟวับวาบแบบ ๒ ชั้น ชั้นในเป็นโคมไฟสีเหลือง ชนิดอิเล็กทรอนิกส์แบบดับเบิลแฟลช ใช้หลอดไฟซีนอน มีอุปกรณ์ป้องกันการสลับขั้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม.และความสูงของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. ปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ โคมชั้นนอกแบบใสไม่ใสสีเพื่อกันฝุ่นและแมลง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ มม.และความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ มม. ฐานทำด้วยสแตนเลสอย่างดีใช้ได้กับแรงดันไป ๑๒V/๒๔V อัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน การป้องกันฝุ่นและน้ำ (IP๕๖) จำนวน ๑ ชุด (ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเอกสารการทดสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณา)

### ๓.๑๑ กระจับ

- กระจับเป็นแบบเปิดได้ ๓ ทาง
- พื้นกระจับทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- กระจับด้านหน้าด้านข้าง ด้านท้ายทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

### ๓.๑๒ สีและเครื่องหมาย

- สีตัวรถและกระจับเป็นสีเหลือง (HIGHWAY YELLOW)
- จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวโลหะของกระจับก่อนพ่นสีรองพื้น
- พ่นสีรองพื้น (WASH PRIMER) อย่างน้อย ๒ ครั้ง
- พ่นสีจริง (TOP COAT) ด้วยสีโพลียูรีเทนอีนาเมล (POLYURETHANE ENAMEL) อย่างน้อย ๒ ครั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

- การพ่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ จะกำหนดภายหลัง
- ด้านท้ายรถติดแผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย เวลากลางวันสีแดงหรือสีเหลือง อย่างไรก็ตามหนึ่งที่ด้านท้ายรถ ด้านข้างรถติดแผ่นสะท้อนแสง สีขาวหรือสีเหลือง อย่างไรก็ตามหนึ่งที่ด้านข้างของรถทั้งสองข้าง ตำแหน่งการติดตั้งต้อง ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบกแผ่นสะท้อนแสงมีลักษณะผิวเรียบเป็นมัน มีลายเป็น รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดปิดผนึกขอบด้วยความร้อน เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมลงสู่พื้นผิวด้านใน แผ่นสะท้อนแสงเป็นชนิดมีกาวในตัว (ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก หนังสือรับประกันการใช้งาน อายุการรับประกันไม่น้อย กว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาผู้ผลิต หนังสือทดสอบคุณสมบัติการยึดติด และ ทดสอบอุณหภูมิจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในประเทศไทยมาเพื่อประกอบการพิจารณา)

๓.๑๓ อุปกรณ์และส่วนควบอื่นๆ

- ติดตั้งตะขอสำหรับลากจูงชนิดล็อกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ติดตั้งบังโคลนหน้าและหลังพร้อมแผ่นยางกันโคลน

๓.๑๔ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| - แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจถอดล้อ                                       | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจแหวน เบอร์ ๘-๒๑ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ตัว      | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจปากตาย เบอร์ ๘-๒๑ รวมกันไม่น้อยกว่า ๗ ตัว    | จำนวน ๑ ชุด   |
| - ประแจเลื่อน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มม.                | จำนวน ๑ ตัว   |
| - คีมล็อคอ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.                   | จำนวน ๑ ตัว   |
| - คีมปากตะเข้ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.                | จำนวน ๑ อัน   |
| - ไขควงปากแบน ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.                | จำนวน ๑ อัน   |
| - ไขควงปากแฉก ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.                | จำนวน ๑ อัน   |
| - ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ปอนด์              | จำนวน ๑ ตัว   |
| - สายพ่วงแบตเตอรี่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร      | จำนวน ๑ ชุด   |
| - กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก              | จำนวน ๑ กล่อง |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

### ๓.๑๕ เงื่อนไขการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวรถ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมแนบแคตตาล็อก
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่สำรองจากผู้ผลิต หรือจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่กรุงเทพมหานครเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบ (DRAWING) ของตัวรถ โครงสร้างกระบะ โดยจะต้องบอกขนาดให้ชัดเจน
- มีวิศวกรสาขาเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ เป็นผู้รับรองแบบ (Drawing) และรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักลงเพลาน้ำ-หลัง (แบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบ กว.) เพื่อประกอบการพิจารณา)
- ผู้เสนอราคาต้องแจ้งสถานที่ผลิตซึ่งต้องเป็นโรงงานที่ผลิตประกอบตัวถัง ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) มีห้องพ่นสีระบบปิด สามารถควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสี และมีระบบกรองมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ด้วยระบบม่านน้ำ หรือระบบกรองแห้ง (แนบเอกสารยืนยันพร้อมภาพถ่ายประกอบการพิจารณา) และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- โรงงานผู้ผลิตประกอบตัวถัง จะต้องมียี่ห้อที่บริการ และรถบริการนอกสถานที่ (Mobile Service) ของโรงงานผู้ผลิตฯ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรม โดยมีหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิต, สำเนาหนังสือจดทะเบียนของรถบริการฯ และภาพถ่ายรถบริการพร้อมทีมงาน (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ได้รวมภาษี ค่าจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ขายจะต้องนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปตรวจโครงสร้าง ก่อนการส่งมอบ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอแผ่นป้ายทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะยังไม่เบิกเงินให้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐ กม สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนับจากวันตรวจรับ หากเกิดการชำรุดหรือบกพร่องของตัวรถซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติหรือเกิดความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบตัวถัง ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นแบตเตอรี่และยาง)
- ในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่นพร้อมกรองทุกชนิด เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัย น้ำหล่อเย็น เครื่องยนต์ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ เป็นต้น ตามคู่มือบำรุงรักษาของผู้ผลิตโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
- ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณไม่น้อยกว่า ๓/๔ ของความจุ้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต
- ผู้ขายจะต้องส่งมอบหนังสือหรือแผ่น CD หรือแผ่นบันทึกความจำคู่มือการซ่อม, คู่มือการใช้รถ และคู่มือการสั่งอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด และสำหรับของโรงงานช่างกล จำนวน ๑ ชุด
- รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานรวมไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

#### ๔. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งของภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

#### ๕. วงเงินในการจัดซื้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ แรงม้า แบบกระบะเปิด ๓ ทาง จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๖. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๗. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จันทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักงานการคลัง

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หน่วยงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ของผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หรือให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนิดใจ เข้มกลัด)

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดอาวุโส  
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัลลภ จินทร์หอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาชัย จงสมชัย)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  
ฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง