



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานเขตดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



กทม



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตดินแดง





คณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



นายสมคิด ปานเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง



นางปานิสร่า เนตรธารธร
ผู้อำนวยการเขตดินแดง



นายอนันต์ โรหิตเสถียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง



กขม



คณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



นางสาวศุภิชมา ลuong
หัวหน้าฝ่ายปกครอง



นายวิชณุ ศรีทองพานิช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน



นายวิชณุ ศรีปราษฎ์
หัวหน้าฝ่ายโยธา



นางสาวเสาวลักษณ์ ลาตนาเล
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ



นางสาวยุพิน ศรีวิชาติ
หัวหน้าฝ่ายรายได้



นางสาวสุตาพร พลเดช
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ



นายปิตณวิทย์ จิรโรจักรกุล
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา



นางสาวนันทนา เลียบชาย
หัวหน้าฝ่ายการคลัง



นายเฉลิมกรณ์ เทพบุญตา
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ



นางสาวนิศานาถ กำเนิดสินธุ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม



กทม



คณะผู้บริหารสำนักงานเขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตดินแดง



นายชาตวิทย์ พวงมาเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ



นางสาวปรังคิธิตา นาเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาการ



นางสาวปานสิริ เสาวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก
(ประชากรชนร่อนนุกูล)



กทม



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

ข้อมูลทั่วไป สำนักงานเขตดินแดง



ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



กรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร



	ข้าราชการ (คน)	ลูกจ้างประจำ (คน)	ลูกจ้างชั่วคราว (คน)	ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)	รวม (คน)
กรอบอัตรากำลัง	149	413	274	392	1,228
ครอง	129	388	240	344	1,101
ว่าง	20	25	34	48	127



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



พื้นที่เขตการปกครอง

สำนักงานเขตดินแดงตั้งอยู่ในกลุ่มกรุงเทพมหานคร
ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร
พื้นที่ทั้งหมด 8.354 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 2 แขวง

แขวงรัชดาภิเษก

เนื้อที่ 4.618 ตร.กม

แขวงดินแดง

เนื้อที่ 3.736 ตร.กม.

แขวงดินแดง

- ทิศเหนือ ติดต่อแขวงจอมพล เขตจตุจักร มีคลองบางซื่อ คลองพญาเวศคลองน้ำแก้ว เป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางมีถนนรัชดาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงมักกะสัน เขตราชเทวีมีคลองสามเสนเป็นเส้นแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อแขวงสามเสนใน เขตพญาไทมีถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเส้นแบ่งเขต



กทม


สถิติประชากร




สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



แขวง
รัชดาภิเษก



แขวงดินแดง



0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

■ หญิง ■ ชาย

ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

1. ชุมชนซอยอินทามระ 55
2. ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2
3. ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 2
4. ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 2- 4
5. ชุมชนริมคลองบางซื่อ ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 18
6. ชุมชนซอนซานเมือง
7. ชุมชนซอยเพิ่มสิน – สมบูรณ์สุข
8. ชุมชนซอยกุนนที
9. ชุมชนซอยแสนสุข
10. ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 1 – 20)
11. ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง (แฟลต 21 – 32)

12. ชุมชนซอยผาสุก
13. ชุมชนซอยแม่เนี่ยว แยก 3
14. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41)
15. ชุมชนซอยนาทอง แยก 1 – 6
16. ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (โครงการ 3)
17. ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง
18. ชุมชนซอยสุขใจ
19. ชุมชนศูนย์การค้าลำแสงส่อง
20. ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ ซอย 51
21. ชุมชนสวัสดิ์ดี
22. ชุมชนกรมการทหารสื่อสาร ชุมชนที่ 2



สถิติด้านการศึกษา



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

ประเภทสถานศึกษา	จำนวน (แห่ง)
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด	24
จำนวนสถาบันการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	5
-สำนักงานเขตดินแดง	(3)
-สำนักพัฒนาสังคม (โรงเรียนฝักอ้าชีพ)	(2)
จำนวนสถาบันการศึกษาสังกัดหน่วยงานรัฐอื่น ๆ	6
จำนวนสถาบันการศึกษาของเอกชน	11
จำนวนสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	2

สถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร			
รายชื่อโรงเรียน	จำนวนครู (คน)	จำนวน นักเรียน (คน)	จำนวนห้องเรียน (ห้อง)
โรงเรียนวิซากร	84	1,158	37
โรงเรียนวิสุทธิศ	120	1,753	61
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล)	204	3,125	90

เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนต่อสถาบันการศึกษาพบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างสูง คือ นักเรียน 1,782.97 คนต่อโรงเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขตมีจำนวนประชากรในวัยศึกษาร้อยละ 26.47 เขตดินแดงได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม ประพตติตนเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิซากร โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากรราษฎร์อนุกุล) และโรงเรียนวิสุทธิศ

สถิติด้านสาธารณสุข



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

คลินิกและสถานพยาบาลในพื้นที่เขตดินแดง		
ศูนย์บริการสาธารณสุข	2	แห่ง
โรงพยาบาล นอก สป.สธ.	1	แห่ง
โรงพยาบาลเอกชน	1	แห่ง
ศูนย์วิชาการ	1	แห่ง
คลินิก	63	แห่ง



เมื่อพิจารณาจำนวนประชากรต่อหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข พบว่าเขตดินแดงมีจำนวนหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนประชากรภายในเขต

สถิติด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

อัตราส่วนประชากรต่อพื้นที่สีเขียว	3.03	ตร.ม./คน
ปริมาณพื้นที่สีเขียว	329,956	ตร.ม.
จำนวนสวนสาธารณะ	2	แห่ง
จำนวนสวน 15 นาที	10	แห่ง



เขตดินแดงเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีผู้อาศัยหนาแน่น ประกอบกับเป็นย่านธุรกิจการค้า จึงประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนพื้นที่ว่างสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว และอัตราส่วนประชากรต่อพื้นที่สีเขียวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่กำหนดไว้ 3.54 ตารางเมตรต่อคน

เขตดินแดงมีพื้นที่สีเขียว 329,956 ตารางเมตร และมีอัตราส่วนประชากรต่อพื้นที่สีเขียวเพียง 3.03 ตร.ม.ต่อคนในปี 2569 อ้างอิงข้อมูลจาก ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภทรายเขตสำนักสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ ในปี 2568 เขตดินแดงมีพื้นที่สีเขียวเพียง 218,424 ตารางเมตร และมีอัตราส่วนประชากรต่อพื้นที่สีเขียวเพียง 2.00 ตร.ม.ต่อคนเท่านั้น

บริบททางเศรษฐกิจ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การจำแนกประเภทธุรกิจและสถานประกอบการในพื้นที่เขตดินแดง					
ตลาดสด	2	แห่ง	สถานี่บริการปั้มก๊าซ	4	แห่ง
ร้านสะดวกซื้อ	107	แห่ง	ร้านอาหาร	396	แห่ง
ค้าปลีก	102	แห่ง	โรงภาพยนตร์	12	แห่ง
ค้าปลีกขนาดใหญ่	4	แห่ง	สถานบันเทิง	15	แห่ง
สถาบันการเงิน	54	แห่ง	โรงแรม	27	แห่ง
โรงรับจำนำ	8	แห่ง	โรงงานอุตสาหกรรม	29	แห่ง
สถานี่บริการน้ำมัน	7	แห่ง			



เขตดินแดงเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว บันเทิง และส่งเสริมพัฒนาให้พาณิชยกรรมในพื้นที่เขตดินแดงมีการขยายตัวในภาคธุรกิจแบบครบวงจร อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนสายหลักของแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง และสามารถขยายพื้นที่ไปยังถนนประชาสงเคราะห์ ถนนอโศก-ดินแดง ริมถนนประชาสุข ทำให้เขตดินแดงเป็นศูนย์การท่องเที่ยว บันเทิง และการค้าในเมืองของกรุงเทพมหานคร



กทม

ศาสนสถานและอาคารที่มีคุณค่าควรแก่ การอนุรักษ์ในพื้นที่เขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



การจำแนกประเภทศาสนสถานและอาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ในพื้นที่เขตดินแดง		
โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร	0	แห่ง
วัด (ศาสนาพุทธ)	2	วัด
วัด (ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก)	1	แห่ง
คริสตจักร (ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์)	2	แห่ง
มัสยิด (ศาสนาอิสลาม)	2	มัสยิด
เทวสถาน (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)	1	แห่ง



เนื่องจากบริบทพื้นที่เขตดินแดงเคยเป็นทุ่งเกษตรกรรมมาก่อน และเพิ่งมีการพัฒนาเป็นพื้นที่พักอาศัยและย่านธุรกิจใหม่ในระยะ 80 ปีที่ผ่านมา จึงไม่มีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร อย่างไรก็ตาม วัดกุนนทีรุทธารามหรือวัดห้วยขวางเดิมเป็นศาสนสถานที่ยังคงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ประดิษฐานโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร 2 องค์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ เป็นต้น ขณะเดียวกัน พื้นที่เขตดินแดงเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม มีวัดคาทอลิกเก่าแก่ คือ วัดพระแม่ฟาติมา สร้างขึ้นในพ.ศ. 2498 และชุมชนชาวมุสลิมเคยตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงจึงเป็นเหตุให้มีการสร้างมัสยิดมุฮายีรีน (ดินแดง) ในพ.ศ. 2500 กระทั่งชุมชนมุสลิมย้ายไปยังบริเวณซอยخانเมือ เนื่องจากความแออัดของพื้นที่ดินแดงเพื่อสร้างอาคารพาณิชย์ของกรมประชาสัมพันธ์ จึงมีการสร้างมัสยิดดารุลมุฮายีรีนในพ.ศ. 2506 ขึ้น นอกจากนี้เขตดินแดงยังเป็นที่ตั้งของเทวาลัยพระพิฆเนศบริเวณแยกห้วยขวางซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของพื้นที่ดินแดง



กทม


จุดเสี่ยงน้ำท่วมและลำราง ในความดูแลของสำนักงานเขตดินแดง

จุดเสี่ยงน้ำท่วมของสำนักงานเขตดินแดง (2 แห่ง)

1. ซอยประชาสงเคราะห์ 27
2. ซอยخانเมือง

ลํารายในความดูแลของสํานักงานเขตดินแดง (5 แห่ง)

1. ลำรางข้างชุมทางโทรศัพท์
2. ลำรางนาซอ
3. ลำรางแยกคลองห้วยขวาง
4. ลำรางศรีสุรราช
5. ลำรางสาธารณะ 2





สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การพัฒนาพื้นที่เขต

1. พัฒนาพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง

สวน 15 นาที



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

2566

สวน 15 นาที ข้างสถานีดับเพลิงสุทธีสาร



2567

สวน 15 นาที การเคหะสร้างสุข




2568

สวน 15 นาที การเกษตรกลางเมือง รร.วิสุทธิศ



2567

สวน 15 นาทีริมคลองสามเสน



2567

สวน 15 นาที @ ดินแดง



2568

สวน 15 นาที อโศกร่มรื่น



สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นสวน 15 นาทีตามมาตรฐานสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 แห่ง



กทม

สวน 15 นาที



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

2568

สวน 15 นาที โรงเรียนวิชาการ



2569

สวน 15 นาที สวนหย่อมสุทธนิสาร



2569

สวน 15 นาที เย็นใจ 20



2569

สวน 15 นาที อโศกปิ่นสุข



สำนักงานเขตดินแดงดำเนินการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นสวน 15 นาทีตามมาตรฐานสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 แห่ง



กทม

ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น (2569)

4102

798

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

เป้าหมายรวม 4,900 ต้น

ปลูกแล้ว 4,102 ต้น

เหลือที่ต้องปลูกในปีนี 798 ต้น



กทม

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การพัฒนาพื้นที่เขต 2. จัดระเบียบเมืองให้น่าอยู่



กทม

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง มีเป้าหมายในการพัฒนาจุดทำการค้าบริเวณหน้าอาคารไทยประกันชีวิต จำกัด ถนนรัชดาภิเษก เป็นจุดผ่อนผันในการทำการค้าของพื้นที่เขตดินแดง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล



กทม


แผนผังการจัดระเบียบจุดทำการค้าหน้า - แฉงลอย นอกจุดผ่อนผัน บริเวณหน้า บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

ช่วงเช้า 35 ราย



แผนผังการจัดระเบียบจุดทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน บริเวณหน้า บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

ช่วงเย็น 50 ราย



מח

พัฒนาพื้นที่ทำการค้าทดแทน



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



Hawker Center																			
	<table><tr><th>สำนักงานเขต</th><th>ดินแดง (4)</th></tr><tr><td>ที่ตั้ง / บริเวณ</td><td>หลังมหาวิทยาลัยหอการค้า</td></tr><tr><td>พื้นที่ / ขนาด</td><td>16 ไร่ 23.</td></tr><tr><td>เวลาขาย</td><td>ยังไม่ได้กำหนด</td></tr><tr><td>รองรับผู้ค้า</td><td>10 ราย</td></tr><tr><td>เงื่อนไข (ค่าเช่า)</td><td>อยู่ระหว่างพิจารณา</td></tr><tr><td>ผู้ประกอบการ</td><td>ชื่อ / เบอร์โทร</td></tr><tr><td>การอนุญาต</td><td>เช่น หมดเขต / รอไฟฟ้าน้ำ / วัน อื่นๆ</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</td><td>ค่าน้ำ / ค่าไฟ</td></tr></table>	สำนักงานเขต	ดินแดง (4)	ที่ตั้ง / บริเวณ	หลังมหาวิทยาลัยหอการค้า	พื้นที่ / ขนาด	16 ไร่ 23.	เวลาขาย	ยังไม่ได้กำหนด	รองรับผู้ค้า	10 ราย	เงื่อนไข (ค่าเช่า)	อยู่ระหว่างพิจารณา	ผู้ประกอบการ	ชื่อ / เบอร์โทร	การอนุญาต	เช่น หมดเขต / รอไฟฟ้าน้ำ / วัน อื่นๆ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าน้ำ / ค่าไฟ
สำนักงานเขต	ดินแดง (4)																		
ที่ตั้ง / บริเวณ	หลังมหาวิทยาลัยหอการค้า																		
พื้นที่ / ขนาด	16 ไร่ 23.																		
เวลาขาย	ยังไม่ได้กำหนด																		
รองรับผู้ค้า	10 ราย																		
เงื่อนไข (ค่าเช่า)	อยู่ระหว่างพิจารณา																		
ผู้ประกอบการ	ชื่อ / เบอร์โทร																		
การอนุญาต	เช่น หมดเขต / รอไฟฟ้าน้ำ / วัน อื่นๆ																		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ค่าน้ำ / ค่าไฟ																		

1. ศูนย์อาหารบริเวณโค้งมหาวิทยาลัยหอการค้า ซอยประชาสงเคราะห์ 21



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การพัฒนาพื้นที่เขต

3. เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม



กทม

จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

1.ซอยชานเมือง (ขตต.) 2.ซอยวิภาวดีรังสิต 2 (ขตต.)

เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง



3.ซอยอินทามระ 45 (ขตต.)

เครื่องยนต์ไฟฟ้า ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง



ลำดับ ที่	สถานที่	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ			เปิด เครื่อง	หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	ประเภท (เครื่องยนต์/ไฟฟ้า)		
๑	ซอยชานเมือง	ดีเซล	๘	๑	ขตต.	อยู่ในความดูแลของ สำนักงานเขตดินแดง
๒	ปากซอยวิภาวดีรังสิต ๒	ดีเซล	๘	๑	ขตต.	อยู่ในความดูแลของ สำนักงานเขตดินแดง
๓	ซอยอินทามระ ๔๕	ไฟฟ้า	๒๐	๑	ขตต.	อยู่ในความดูแลของ สำนักงานเขตดินแดง
๔	ถนนประชาสงเคราะห์	ไฟฟ้า	๒๐	๒	สนน.	อยู่ในความดูแลของ สำนักการระบายน้ำ
๕	ซอยประชาสงเคราะห์ ๑๖	ไฟฟ้า	๒๐	๑	สนน.	อยู่ในความดูแลของ สำนักการระบายน้ำ




กทม

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

เป้าหมาย 60 ซอย 26,451 เมตร แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
โดยแรงงานเขตและจ้างเหมากรมราชทัณฑ์



ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



การลอกท่อโดยกรมราชทัณฑ์



การลอกท่อโดยแรงงานเขต




แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยชานเมือง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยชานเมืองจากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุน ซอยเปรมสมบัติ
ซอยเปรมสมบัติแยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4



บริเวณที่ดำเนินการปรับปรุง

งบประมาณ 41,717,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน
ระยะกว้างประมาณ 2.50-4.50 เมตร
ระยะทางประมาณ 1,619 เมตร

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยสาธารณะประโยชน์ เขตทางกว้างประมาณ ๒.๕๐-๔.๕๐ เมตร มีความยาวรวมประมาณ ๑,๖๑๙ เมตร มีประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่น ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีท่อระบายน้ำเดิม ขนาด ๐.๖๐ ม. ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่เพียงพอ เมื่อฝนตกจึงเกิดน้ำท่วม อีกทั้งประชาชนบริเวณดังกล่าวผิวจราจรชำรุด จึงเห็นควร ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลาฝนตก และประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางลัดทางเสี่ยงเพื่อออกสู่ถนนประชาสงเคราะห์ และถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหารถจากรถได้อีกมีอีกหนึ่ง



กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยชานเมือง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยชานเมืองจากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุน ซอยเปรมสมบัติ
ซอยเปรมสมบัติแยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4






สภาพปัญหา

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยชานเมือง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยชานเมืองจากซอยประชาสงเคราะห์ 28 ถึงคลองยายสุน ซอยเปรมสมบัติ
ซอยเปรมสมบัติแยก 4 ซอยเปรมสมบัติ แยก 5 ซอยเปรมสมบัติ แยก 6 และซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-4



กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยประชาสงเคราะห์ 27




สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2

บริเวณที่ดำเนินการปรับปรุง
(ช่วงที่ 1)

บริเวณที่ดำเนินการปรับปรุง
(ช่วงที่ 2)



งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะกว้างประมาณ
ระยะทางประมาณ

27,886,000 บาท
365 วัน
6.00 – 7.70 เมตร
880 เมตร

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยสาธารณะประโยชน์ มีประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่น และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเมื่อฝนตกจึงเกิดน้ำท่วม เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิม มีขนาด ๐.๖๐ ม. ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยและสัญจร บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อีกทั้ง ผิวจราจร และทางเท้าบางช่วงชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรได้ เห็นควร เพิ่มแนวท่อระบายน้ำขนาด ๑.๒๐ ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และ ประชาชนยังสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางลัด ทางเลี่ยง เพื่อออกสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนประชาสงเคราะห์ และถนนประชาสุข ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาราจรได้อีกมิติหนึ่ง



กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยประชาสงเคราะห์ 27



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2





กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยประชาสงเคราะห์ 27



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2





กทม

แก้ไขจุดเสียงน้ำท่วมซอยประชาสงเคราะห์ 27



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2




แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมซอยประชาสงเคราะห์ 27



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถึงซอยประชาสงเคราะห์ 27 และซอยประชาสงเคราะห์ 27 จากบ้านเลขที่ 72/1 ถึงบ้านเลขที่ 268 ซอยประชาสงเคราะห์ 45 จากบ้านเลขที่ 268 ถึงบ้านเลขที่ 5/2



กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

โครงการปรับปรุงซอยสมปรารถนา จากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ถึงบ้านเลขที่ 44/3 ซอยสมปรารถนา แยก 1
ซอยสมปรารถนา แยก 2 ซอยสมปรารถนา แยก 3 และซอยแยก



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



งบประมาณ 19,457,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน
ระยะกว้างประมาณ 1.80 – 7.30 เมตร
ระยะทางประมาณ 894 เมตร

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยสาธารณะประโยชน์เขตทางกว้างประมาณ ๑.๘๐ - ๗.๓๐ มีความยาวของถนนประมาณ ๘๙๔ เมตร มีประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่น และเป็นที่ตั้งของโรงเรียน เมื่อฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณซอยแยกเนื่องจาก มีระดับที่ต่ำกว่าซอยหลัก รวมถึงซอยหลังมีท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรเห็นควร สร้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยย่อย และยกระดับผิวจราจรบริเวณซอยย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าว และประชาชนยังสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางลัดทางเลี่ยงเพื่อออกสู่ถนนประชาสงเคราะห์, ซอยประชาสงเคราะห์ ๒ และซอยประชาสงเคราะห์ ๔ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาวงจรได้อีกมิติหนึ่ง



กทม

แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยสมปรารถนา จากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ถึงบ้านเลขที่ 44/3 ซอยสมปรารถนา แยก 1
ซอยสมปรารถนา แยก 2 ซอยสมปรารถนา แยก 3 และซอยแยก



กทม





מח



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยสมปรารถนา จากซอยประชาสงเคราะห์ 14 ถึงบ้านเลขที่ 44/3 ซอยสมปรารถนา แยก 1
ซอยสมปรารถนา แยก 2 ซอยสมปรารถนา แยก 3 และซอยแยก



แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม

โครงการปรับปรุงปรับปรุงซอยอโศก-ดินแดง 4 แยก 1-3



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



งบประมาณ 2,730,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
ระยะกว้างประมาณ 5.50 – 6.00 เมตร
ระยะทางประมาณ 220 เมตร

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากซอยดังกล่าวเป็นซอยสาธารณะประโยชน์ มีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่หนาแน่น สภาพผิวทางเดิมเป็น ค.ส.ล. ขรุขระทรุดโทรมและทรุดตัวลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างที่ต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน




กทม

ภาพสถานที่ปรับปรุง




สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE





ผังบริเวณ

1. ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. พร้อมชน้าย้า เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.
2. งานทูปสัคตเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 40 บ่อ
3. ผ่าตัดผิวทางวีแบบที่ 2 (ผ่าตะแกรงเหล็กเทียว) ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 4 บ่อ
4. สร้างขึ้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.ม.
5. สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มนท.01 ยาวประมาณ 195 ม.
6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.
7. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขตด.12/67 เนื้อที่ประมาณ 94 ตร.ม.



แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

โครงการปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1 และประชาสงเคราะห์ 16 แยก 2-1-2



งบประมาณ	7,454,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	120 วัน
ระยะกว้างประมาณ	7.50 – 9.50 เมตร
ระยะทางประมาณ	259 เมตร

เหตุผลความจำเป็น

ขอยดั่งกล่าวเป็นขอส่วนบุคคล ไม่มีการปิดกัน มีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่หนาแน่น สภาพผิวทางชำรุดทรุดโทรมอย่างหนัก ขณะฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบบระบายน้ำชำรุดทรุดโทรมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ




מח

ภาพสถานที่ปรับปรุง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE






รายละเอียดการปรับปรุง

1. ท่อร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มนก-05 ยาวประมาณ 350 ม
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มนก-05 จำนวน 27 บ่อ
4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม ตามแบบ มนก-01 ยาวประมาณ 90 ม
5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม ตามแบบ มนก-01 จำนวน 17 บ่อ
6. ฝาบ่อพัก (ฝาเหล็กหล่อเหนียว หนา 10 ซม.) จำนวน 44 ฝา
7. สร้างผิวทาง ค.ส.ล หนา 0.15 ม ตามแบบ มท-01 เนื้อที่ประมาณ 2,320 ตร.ม




สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



แบบฝาบ่อพักในผิวจราจร

ผาบ่อพักและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร

1. ทำบอกรีให้เหล็กหยาบตามมาตรฐาน ASTM A 395 M-88
2. การทดสอบแรงดึง มีความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 415 Mpa.
3. การทดสอบเปอร์เซ็นต์ความยืด มีเปอร์เซ็นต์ความยืดไม่น้อยกว่า 18 %
4. การ TEST LOAD ไม่น้อยกว่า 40 ตัน
5. ตัวข้อรับบนแผ่นหนา 2 มม. ระยะต่างๆ ให้ยึดตามตัวเลขบนแผนที่
6. TAR COATING บนทุกผิวของวัสดุ
7. นำชิ้นทำบอกรีทดสอบฐานหนักไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
8. ต้องแจ้งให้ห้องควบคุมสถิติ และการทดสอบก่อนใช้งานทุกครั้งแบบ
9. เพื่อตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับความถี่ของผลแล้ว จึงนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้
10. ข้อบอกรีให้เหล็กหยาบตามมาตรฐาน ASTM A 395 M-88
11. ขนาด 10x50 มม 10 มม.





สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การพัฒนาพื้นที่เขต

4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้




กทม

งานปรับปรุงโรงเรียน

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวิสุทธิศ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



ผังบริเวณโรงเรียนวิสุทธิศ
แสดงบริเวณที่ปรับปรุง

รายละเอียดงานปรับปรุงโรงเรียนวิสุทธิศ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 3
4. ปรับปรุงอาคารเรียน 4
5. ปรับปรุงอาคารพลศึกษา

งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

9,032,000 บาท
120 วัน

เหตุผลความจำเป็น

- โรงเรียนวิสุทธิศ ตั้งอยู่สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,773 คน มีครูจำนวน 124 คนจากการสำรวจพบว่า หน้าต่างอาคารเรียนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน, ฝ้าเพดานชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากหนังสือและกันสาดมีการรั่วซึม ผนังของอาคารภายในมีเชื้อรา อาคารพลศึกษาสภาพทรุดโทรมภายในอาคารอากาศไม่ถ่ายเทซึ่งไม่ถูกสุขอนามัยต่อเด็ก อีกทั้ง อาคารพละ มีสภาพทรุดโทรมน้ำรั่วซึมขอบบริเวณกันสาด ภายในอาคารอากาศไม่ถ่ายเท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อสุขลักษณะที่ดีต่อนักเรียน



งานปรับปรุงโรงเรียน


โครงการปรับปรุงโรงเรียนวิชาการ



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

รายละเอียดงานปรับปรุงโรงเรียนวิชาการ

1. งานปรับปรุงอาคาร 1
2. งานปรับปรุงอาคาร 2
3. งานปรับปรุงอาคาร 3
4. งานปรับปรุงอาคาร 5
5. งานปรับปรุงพื้นที่
6. งานวางระบายน้ำ
7. งานโครงหลังคาถ้ำสามบริเวณโถงลานกีฬา



งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

6,759,000 บาท
90 วัน


เหตุผลความจำเป็น

- โรงเรียนวิสุทธิฯ ตั้งอยู่สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,773 คน มีครูจำนวน 124 คนจากการสำรวจพบว่าอาคารเรียน 1,2,3 และ 5 ทรุดโทรม เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน และปรับปรุงไม่ระบงด้านหน้าอาคารซ่อมแซมไม่ระบงเนื่องจากบางส่วนหลุดหายไปและทาสี, ปรับปรุงพื้นที่รอบสนามหญ้าเนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพทรุดโทรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนงานวางน้ำรอบสนามหญ้าตรวจสอบแล้วพบว่าฝาท่อเดิมทำให้เศษขยะ ใบไม้ตกลงไปจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างพลานามัย แก่นักเรียน





สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



งานปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอกฯ

- 1.3. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเทเกิน 100 เมตร และพื้นที่ลาดชันกว่า 40% 1 รายการ 2-3
- 1.4. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเทเกิน 100 เมตร และ พื้นที่ลาดชันกว่า 40% 1 รายการ 3-5
- 1.5. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเทเกิน 100 เมตร และ พื้นที่ลาดชันกว่า 40% 1 รายการ 4-5
- 1.6. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเทเกิน 100 เมตร และ พื้นที่ลาดชันกว่า 40% 1 รายการ 3-4
- 1.7. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเทเกิน 100 เมตร และ พื้นที่ลาดชันกว่า 40% 1 รายการ 7
2. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเท 5
- 2.1. ดินดอนลาดเท เฉลี่ย 4 รายการ 1,3
- 2.2. ดินดอนลาดเท ขาด 3 รายการ 2,4
- 2.3. ดินดอนลาดเท 1, 2, 3, 4
3. ขยายพื้นที่ปลูกพืชชนิดใหม่ 100 ไร่
3.1. ดินดอนลาดเท 2 รายการ 2,4
- 3.2. ดินดอนลาดเท 1,2,3,4 1 รายการ 2
4. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเท 5 ไร่ 3, 4
5 ไร่ 3 รายการ 1, 4
5. ปรับปรุงพื้นที่ดินดอนลาดเท 5 ไร่ 3 รายการ 1, 4
6. ขยายพื้นที่ปลูกพืชชนิดใหม่ 100 ไร่
ปลูกพืชชนิดใหม่บนพื้นที่ดินดอนลาดเท 4 รายการ 5
พื้นที่ดินดอนลาดเทบนพื้นที่ดินดอนลาดเท 1 รายการ 5
พื้นที่ดินดอนลาดเทบนพื้นที่ดินดอนลาดเท 1 รายการ 5

[illegible]

งบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

5,039,000 ၀တ်
120 နှစ်

เหตุผลความจำเป็น

- โรงเรียนสามเสนนอก (ประชากราชวรอุทกุล) ตั้งอยู่สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานคร สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 3,124 คน มีครูจำนวน 193 คน จากการสำรวจพบว่าอาคารเรียน 2, 3, 4, 6 และ 7 มีปัญหาบานหน้าต่างชำรุด เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ห้องน้ำพุตกโทมมีความชื้นทำลายผ้าเพดาน รวมถึงระบบน้ำดีในอาคารมีสภาพเก่า และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างพลานามัย แก่ักเรียน



מח



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE

การพัฒนาพื้นที่เขต

5. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



กทม

กิจกรรมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ณ เขตดินแดง



สำนักงานเขตดินแดง
DINDAENG DISTRICT OFFICE



กทม



מזח