

ที่ กท ๕๔๐๗/๒๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด

สำเนาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอมรุยรัตน์ เจริญรัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก

(นายสมชาย ลักษณ์พัฒนา)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา



บันทึกข้อความ

สำนักงานเขตหนองจอก	1496
รับเลขที่	428
วันที่	28 ม.ค. 2565
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา (กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน) โทร. ๐ ๒๕๖๗/๑๙๔๗-๔๗๐๐ ๘๐๐๔ ๘๐๐๕
ที่ กท ๐๔๐๘/๔๗ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ชั้นที่ ๑๗๐๘๔ ๑๗๐๘๕
เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ไข้หวัดใหญ่

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังสือี้นี้ สำนักการศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐.๔/๔๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาย ป. พ.

(นางชุลีพร วงศ์พิพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการเขต

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เดินครมมอบให้ ผู้อำนวยการเขต

พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสาธิตา สุวรรณหะย์)

เจ้าหนังงานปกครองชำนาญการ
ภักดีการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

สำนักงานเขตหนองจอก

ดำเนินการตามเสนอ

ค. ค.

(นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

อนันดา วงศ์สุข
ผู้อำนวยการเขต

อนันดา วงศ์สุข
ผู้อำนวยการเขต

(นางอนุญาติ วงศ์สุข)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักการเขตหนองจอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนก
และคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เมื่อจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของจีนออกແผลงการณ์ว่า พบรู้หอยิง อายุ ๕๕ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองจื่อคง ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 โดยผู้ป่วยได้มีอาการในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตายก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และต่อมาซึ่งดันเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการด้านสุขภาพของมณฑลกว่างตุ้งระบุในผลการตรวจ พบรู้หดีดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 อีก ๑ ราย ในเมืองชุยโจว เป็นชายวัย ๖๘ ปี ซึ่งอาจมีแนวโน้มเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดสู่คนได้มากขึ้น สถานการณ์โรคไข้หวัดนกทั่วโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ๘๖๓ ราย เสียชีวิต ๔๕๖ ราย ใน ๑๙ ประเทศ พบรู้ป่วยล่าสุดที่ประเทศไทยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเทศไทยประชาชนลาบ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 พบรู้ป่วย ๑,๕๖๘ ราย ผู้เสียชีวิต ๖๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙ มีพบผู้ติดเชื้อร้ายสุดท้ายจากประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 สะสม ๕๒ ราย เสียชีวิต ๒๖ ราย รายล่าสุดพบที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ องค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดความรุนแรงสูง (HPAI) ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดมากถึง ๕,๕๗๘ จุด

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง ไก่ชน พื้นที่เสี่ยงสัตว์ปีกหนาแน่น หรือมีพื้นที่พับสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในวงกว้างในประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม มาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก ดังนี้

- เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่/เป็ด
 ๑. หากมีไก่ เปิดป่าอย่างเดียวด้วยสาเหตุใด ให้รับบริการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ต้องไม่นำไก่ เป็ด ที่ป่วยหรือตายออกมานำมาขาย และทำลายตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมาสู่สัตว์อื่นหรือคน
 ๒. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต้องป้องกันสัตว์ปีกของตนเองไม่ให้ติดเชื้อไปเข้าหัวดันก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
- คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการเกิดโรค สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้ตามปกติ ทั้งนี้ ควรรับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร ในชีวิตประจำวัน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก และหากจะไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิตควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิว ที่สัตว์เหล่านั้นอยู่ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก และประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค และเดินทางเข้ามาภายในประเทศ
 ๑. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรืออาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
 ๒. ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่าง หลังการไอและจาม
 ๓. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก
- คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกคำเตือน ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ดังนี้

 ๑. หลีกเลี่ยงการคุกคุกใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากาก อนามัยและถุงมือ และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย
 ๒. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีการป่วย
 ๓. ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาประกบอาหาร
 ๔. หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ และอาการยั่งใน ๒ วัน ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติ การสัมผัสโรค

■ คำแนะนำประชาชนทั่วไป

๑. รับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุก
๒. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย หากไปที่ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่
๓. ห้ามน้ำชาจากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกิน ต้องรับแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๔. หากต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะที่มีการระบาดในพื้นที่ ให้สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
๕. ล้างมือบ่อยๆ และทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลังของสัตว์ปีก ด้วยสบู่และน้ำ
๖. การเดินทางระหว่างประเทศยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องจำกัดการเดินทาง
๗. ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก รวมทั้งนกธรรมชาติ
๘. หากมีอาการเป็นไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีก หรือผู้ป่วยปอดบวมให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสโรค หรือแจ้งประวัติการเดินทาง

สามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๑๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (<http://beid.ddc.moph.go.th>)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา
เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๖๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ปัจจุบันมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ สัตว์ปีกชนิดต่างๆ ในโรงเรียน เช่น โครงการการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร กลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นแหล่งอาหารของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ ช่วยลดภัยพุ่งโภชนาการ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ในโรงเรียน ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดแต่ละจังหวัดมีผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ปัจจุบันเริ่มมีการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายสัตว์บริเวณแนวชายแดน การเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมือง ไก่ชน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น หรือมีพื้นที่พ่นสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในวงกว้างในประเทศไทยได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการคงมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชน รวมทั้งครุ้ปผู้ปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนก ดังนี้

๑. เชื้อโรคที่มีโอกาสสัตติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คน อาจมาจากการสัมผัสถัตว์ปีกป่วย/ตายโดยตรง หรือโดยทางอ้อมจากการสัมผัสถึงคัดหลังจากสัตว์ที่เป็นโรค เช่น นุ่ม น้ำมูก เลือดของสัตว์ที่ป่วย โดยเมื่อสัมผัสถัตว์ที่ป่วยแล้วมักເเจาเมื่อมานั่งสัมผัสถับหน้า จมูก หรือปากตอนเงา ทำให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

๒. สัตว์ปีกที่ป่วยจากเชื้อโรคที่อาจติดต่อสู่คนได้ จะมีอาการชูบผ่อน ไม่กินอาหาร ขนยุ่ง ขนร่วง ช่ม ไอ จำ หายใจลำบาก หน้าบวม หนองและเนหะยิบวม มีสีคล้ำ ห้องเสีย บางตัวอาจตายกะทันหัน โดยไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก

๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับครุ้ปผู้ปกครอง

๓.๑ หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตั้งก่อน หรือหากได้รับแจ้งจากเด็กนักเรียน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัด/อาสาปศุสัตว์ (อสป.)/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล

๓.๒ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที และรอเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการ ห้ามเคลื่อนย้ายและจับสัตว์ปีกป่วยตายไปฝัง ทิ้งลงคลอง บ่อ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ (หากมีความ

จำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ ควรสวมถุงมือยาง ถ้าไม่มี อาจใช้ถุงพลาสติกหนาๆ สวมมือ โดยไม่ต้องจับสัตว์ด้วยมือเปล่า รวมทั้งถังมือบอยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ไม่นำมือมาลูบหน้า จมูกหรือปาก)

๓.๓ ถูแลนักเรียนไม่ให้สัมผัสสัตว์ปีกป่วย/ตาย ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตาย หรือไข่จากสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายมารับประทาน หากพบมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติสัมผัสสัตว์ปีก

๔. แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน

๔.๑ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งครุ/ผู้ปกครอง ไม่จับสัตว์ปีกป่วยตายเอง ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตาย หรือไข่จากสัตว์ปีกที่ป่วย/ตายมารับประทาน และหากมีอาการไข้ภายใน ๒ สัปดาห์ ให้แจ้งครุ/ผู้ปกครอง

๔.๒ ถังมือบอยๆ ด้วยสบู่และน้ำ และทุกครั้ง หลังจากสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลังจากสัตว์ปีก ไม่นำมือมาลูบหน้า จมูกหรือปาก หลังสัมผัสสัตว์ปีก

สามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (<http://beid.ddc.moph.go.th>)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค