



ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก  
 เลขรับที่ 02552  
 วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖  
 เวลา

สำนักงานเขตหนองจอก  
 รับได้ที่ 4149  
 วันที่  
 เวลา 10 มี.ค. 2566

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานการศึกษา (กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต่อ ๓๔๖๕)

ที่ กท ๐๘๐๘/ ๑๖๕๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๗๐๘/๒๐๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) มาเพื่อทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร)  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการเขต  
 เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
 เห็นควรมอบให้.....  
 พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววันดี หมุ่มมาก)  
 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก

ดำเนินการตามเสนอ

(นายศักดิ์ชัย ศิรวรรณ)  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

(นายพิชัย คงมา)  
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก

ที่ กท ๕4๐9/๖43 ต. 1A/3/2566

เรื่อง ๖๖ ผู้อำนวยการเขตการศึกษา  
 โทรเลขในสังกัด

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

อธิการ

(นางสาวจิตาภา ประมวล)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 วิชาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  
 สำนักงานเขตหนองจอก





# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

กองส่งเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมสุขภาพ  
 วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖  
 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขาธิการ สำนักการศึกษา  
 กรุงเทพมหานคร  
 ๑๓๑๓  
 วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองควบคุมโรคติดต่อ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๘๗-๙)

ที่ กท.๑๗๑๘/ ๒๐๔๒ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีแผนการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้คงหลักการให้วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หรืออายุ ๑๑-๑๒ ปี ตามสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้รับ จำนวนคนละ ๒ เข็ม

๒. มอบหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วางแผนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนสำหรับการเก็บตกในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน ๓ ปีการศึกษา (๑.๒ ล้านคน) ตามสิทธิประโยชน์ที่ต้องได้รับ

๓. เห็นชอบให้นำวัคซีน HPV ที่มีอยู่ ไปฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับการเก็บตกในระหว่างรอวัคซีนที่จะจัดหาเพิ่มเติม โดยให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่อายุสูงที่สุดก่อน

ทั้งนี้ การดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการวางแผนงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต โดยยืนยันว่าเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่ตกค้างตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จะได้รับวัคซีนครบทุกรายตามความสมัครใจ และจากคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและจากองค์การอนามัยโลก พบว่าประสิทธิภาพของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกยิ่งสูงอยู่แม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างของการฉีดเข็มที่ ๒ ออกไปนานกว่าที่กำหนด รวมทั้งได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของแต่ละโรงเรียนด้วยแล้ว สำหรับเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในปีปัจจุบันที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ๑ เข็ม จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ หลังจากที่สำนักอนามัยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบ.....ดำเนินการต่อไป

*Sm Sm*

(นายสุนทร สุนทรชาติ)  
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

(นางสาวสิริกร เนติขจร)

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการ สำนักการศึกษา  
 ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

- ทราบ

- ดำเนินการตามกำหนด

(นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร)

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

มอบ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานกิจการนักเรียน
- กลุ่มงานการจัดการสถานศึกษา
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

*Oleng*

*๑๓๑๓*

(นางดวงจิต พิระพลชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน

สำนักการศึกษา





# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3859 โทรสาร 02 590 3386



## กระทรวงสาธารณสุข เผย อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เห็นชอบเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV เกือบดกนักเรียนป.5 ที่ตกค้าง ให้ครบ 2 เข็ม

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.วรงค์ วัชรินทร์วงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคว่า ที่ประชุม ยังคงแนะนำการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามคำแนะนำทางวิชาการเดิม แม้ว่าในช่วงปี 2562-2564 ได้เกิดการขาดคราววัคซีน HPV ทั่วโลก จากปัญหาโรงงานผลิตวัคซีนไม่สามารถผลิตวัคซีน HPV ได้เพียงพอ เนื่องจากวิกฤติการระบาดโควิด 19 ทั่วโลก ส่งผลให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562-2564 จำนวนประมาณ 1.2 ล้านคน เกิดการเสียชีวิตที่พึงได้รับจากรัฐ จากที่ไม่ได้รับวัคซีน HPV ตามแผนงานฯ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต แต่ในปี 2565 บริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้มีการจัดส่งวัคซีน HPV จำนวน 8 แสนโดส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2565 และได้มีการสั่งซื้อวัคซีน HPV จำนวน 8 แสนโดส สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพียงพอสำหรับการเกือบดกนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562-2564 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงร่วมมือกันผลักดันการจัดหาวัคซีน HPV สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในปี 2562-2564 ซึ่งขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการวางแผนงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ยืนยันว่า เด็กไทยชั้น ป.5 ที่ตกค้างตั้งแต่ปี 2562-2564 จะได้รับวัคซีนครบทุกราย ตามความสมัครใจ และจากคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ประสิทธิภาพของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกยังสูงอยู่ แม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างการฉีดเข็มที่ 2 ออกไปนานกว่าที่กำหนด

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบบ่อยในหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม พบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึงปีละเกือบหมื่นราย และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการสำคัญคือ ควรฉีดตั้งแต่วัยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นเมื่อประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนที่เพียงพอสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย กรมควบคุมโรคจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีน HPV ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้มีความครอบคลุมมากที่สุด โดยจะใช้วิธีฉีดเข็มที่ 1 ปูพรมในการเกือบดกโดยให้เด็กที่อายุสูงที่สุดก่อน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างรอวัคซีนที่จะจัดหาเพิ่มเติมโดยเร็ว ทั้งนี้การบริหารจัดการวัคซีนได้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและสอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเสริมถึงแผนการจัดหาวัคซีน HPV เพิ่มเติมว่า จากการสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิต ได้รับหนังสือยืนยันว่า ในปี 2566 และ 2567 บริษัทผู้ผลิตสามารถจัดหาวัคซีน HPV ได้เพียงพอสำหรับการฉีดเกือบดกในเด็กนักเรียน ชั้น ป.5 ที่ตกค้างได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าวัคซีน HPV ที่จัดหาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย มีประสิทธิภาพสูง สามารถครอบคลุมสาเหตุของการเกิดโรค มะเร็งปากมดลูกได้ดี โดยเฉพาะหากฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์

\*\*\*\*\*  
ข้อมูลจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ/กองโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566