

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ, รายการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ, ฝ่ายโยธา, สำนักงานเขตราชเทวี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร, งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕, งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บนตัวเนินงาน, ค่าตอบแทน, ใช้น้ำและวัสดุ, (ค่าใช้น้ำ), รายการ, ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด
ท่อระบายน้ำ, ยอดเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท. (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคามาตรฐานค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฉบับปรับปรุงครั้งที่
๕/๒๕๕๙ ตามหนังสือสำนักงานการระบายน้ำ, ที่ กท.๑๐๐๕/๖๕๗๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสันติ | ชันทะพงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวัฒนา | กลิ่นกลาง | นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายกันต์กวี | อยู่สุข | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... สันติ.....ประธานกรรมการ
(นายสันติ ชันทะพงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี

(ลงชื่อ)..... วัฒนา.....กรรมการ
(นายวัฒนา กลิ่นกลาง)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี

(ลงชื่อ)..... กันต์กวี.....กรรมการ
(นายกันต์กวี อยู่สุข)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี

ราคากลาง

 เข้าเพิ่ม เสนอ อื่นๆ

รายการค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย					
	ถนนพระรามที่ ๖							
๑	ขอยมันลิน ๑ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๒๐	ม.	๒๘.๙๒				๖,๓๖๒.๔๐
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๒๐	ม.	๒๘.๙๒				๖,๓๖๒.๔๐
๒	ขอยมันลิน ๒ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๑๗.๘๐
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๑๗.๘๐
๓	ขอยมันลิน ๓ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๓	ม.	๒๘.๙๒				๖,๑๕๙.๙๖
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๓	ม.	๒๘.๙๒				๖,๑๕๙.๙๖
๔	ขอยมันลิน ๔ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๓๙๐	ม.	๒๘.๙๒				๑๑,๒๗๘.๘๐
	(๑ ๐.๓๐ ม.)	๕๐	ม.	๑๙.๒๘				๙๖๔.๐๐
๕	ขอยพระรามหก๑๗ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๑๖	ม.	๒๘.๙๒				๓,๓๕๔.๗๒
	(๑ ๐.๓๐ ม.)	๓๐	ม.	๑๙.๒๘				๕๗๘.๔๐
๖	ขอยในชุมชนบ้านครัวเหนือ (๑ ๐.๔๐ ม.)	๒๒๑	ม.	๑๙.๒๘				๔,๒๖๐.๘๘
๗	ขอยสวนเงิน (๑ ๐.๖๐ ม.)	๓๔๕	ม.	๒๘.๙๒				๙,๙๗๗.๔๐
	(๑ ๐.๓๐ ม.)	๖๘	ม.	๑๙.๒๘				๑,๓๑๑.๐๔
	ขอยแยกขวา ๑ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๘๐	ม.	๒๘.๙๒				๕,๒๐๕.๖๐
	(๑ ๐.๓๐ ม.)	๖๐	ม.	๑๙.๒๘				๑,๑๕๖.๘๐
	ถนนบรรทัดทอง							
๘	ขอยโรงแรมเจริญผล (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๙๐	ม.	๒๘.๙๒				๕,๕๑๔.๘๐
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๙๐	ม.	๒๘.๙๒				๕,๕๑๔.๘๐
๙	ขอยโรงเรียนสุตารักษ์ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๓๑๑	ม.	๒๘.๙๒				๘,๙๙๔.๑๒
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๓๑๑	ม.	๒๘.๙๒				๘,๙๙๔.๑๒
๑๐	ขอยโรงเรียนกิ่งเพชร (๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๔๐	ม.	๒๘.๙๒				๖,๙๕๐.๘๐
๑๑	ขอยด้านข้างโรงเรียนกิ่งเพชร (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๒๒	ม.	๒๘.๙๒				๓,๕๒๘.๒๔
	ถนนพญาไท							
๑๒	ขอยพญานาค (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑,๒๐๐	ม.	๒๘.๙๒				๓๔,๗๐๔.๐๐
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๑,๒๐๐	ม.	๒๘.๙๒				๓๔,๗๐๔.๐๐
๑๓	ขอยวรฤทธิ์ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๑๗.๘๐
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๒๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๑๗.๘๐
	ขอยแยกขอยวรฤทธิ์(๑ ๐.๖๐ ม.)	๕๑	ม.	๒๘.๙๒				๑,๔๗๔.๙๒
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๕๑	ม.	๒๘.๙๒				๑,๔๗๔.๙๒
๑๔	ขอยเสนากิจ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๔๙	ม.	๒๘.๙๒				๔,๓๐๙.๐๘
	(๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๔๙	ม.	๒๘.๙๒				๔,๓๐๙.๐๘
๑๕	ขอยน้อมจิตต์ (๑ ๐.๖๐ ม.)	๑๖๐	ม.	๒๘.๙๒				๔,๖๒๗.๒๐
	(๑ ๐.๓๐ ม.)	๕๒	ม.	๑๙.๒๘				๘๐๙.๗๖
		๓,๕๕๖.๐๐						๒๑๓,๘๖๓.๕๐

ราคากลาง

 เข้าเพิ่ม เสนอ อื่นๆ

รายการค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย					
	ถนนราชวิถี							
๕๙	ขอยราชวิถี ๑ (สดพัฒนา) Ø ๐.๖๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๔๐๒	ม.	๒๘.๙๒				๑๑,๖๒๕.๘๔
		๔๐๒	ม.	๒๘.๙๒				๑๑,๖๒๕.๘๔
๕๐	ขอยราชวิถี ๓ (ชัยสมรภูมิ) Ø ๑.๐๐ ม.	๔๑๒	ม.	๗๒.๒๙				๒๙,๗๘๓.๘๘
๕๑	ขอยราชวิถี ๕ (สุภัทรผล) Ø ๐.๖๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๑๓	ม.	๒๘.๙๒				๓,๒๖๗.๙๖
		๑๑๓	ม.	๒๘.๙๒				๓,๒๖๗.๙๖
๕๒	ขอยราชวิถี ๗ (วัดมเหยงิน) Ø ๐.๖๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๓๕๖	ม.	๒๘.๙๒				๑๐,๒๙๕.๕๒
		๓๕๖	ม.	๒๘.๙๒				๑๐,๒๙๕.๕๒
๕๓	ขอยเล็กปัญญา (ราชวิถี ๙) Ø ๐.๖๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๓๗๙	ม.	๒๘.๙๒				๑๐,๙๖๐.๖๘
		๓๗๙	ม.	๒๘.๙๒				๑๐,๙๖๐.๖๘
๕๔	ขอยราชวิถี ๑๑ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๐๐	ม.	๒๘.๙๒				๕,๗๘๕.๐๐
๕๕	ขอยราชวิถี ๑๓ (Ø ๐.๕๐ ม.) (Ø ๐.๕๐ ม.)	๑๖๒	ม.	๒๔.๑				๓,๙๐๔.๒๐
		๑๖๒	ม.	๒๔.๑				๓,๙๐๔.๒๐
๕๖	ขอยราชวิถี ๑๖ Ø ๑.๐๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๕๕	ม.	๗๒.๒๙				๑๑,๒๘๒.๐๕
		๓๓	ม.	๒๘.๙๒				๙๕๕.๓๖
๕๗	ขอยราชวิถี ๑๘ (ขอยวัดมะกอก) Ø ๐.๖๐ ม. (Ø ๐.๖๐ ม.)	๓๐๐	ม.	๒๘.๙๒				๘,๖๗๖.๐๐
		๓๐๐	ม.	๒๘.๙๒				๘,๖๗๖.๐๐
	ถนนรางน้ำ							
๕๘	ขอยขวก (ศรีอยุธยา) (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๑๐	ม.	๒๘.๙๒				๖,๐๗๓.๒๐
		๒๑๐	ม.	๒๘.๙๒				๖,๐๗๓.๒๐
	ถนนราชปรารภ							
๕๙	ขอยชมชนคลองสามเสน (Ø ๐.๖๐ ม.)	๗๒	ม.	๒๘.๙๒				๒,๐๘๒.๒๔
๖๐	ขอยรัชฎ์ภัณฑ์ (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๔๗๕	ม.	๒๘.๙๒				๑๓,๗๐๘.๐๘
		๑๕๑	ม.	๑๙.๒๘				๒,๙๑๘.๕๘
	ขอยแยกซ้าย ๑ (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๓๓๘	ม.	๒๘.๙๒				๙,๗๗๕.๙๖
		๒๓๐	ม.	๑๙.๒๘				๔,๔๓๕.๔๐
	ขอยแยกซ้าย ๒ (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๑๗๐	ม.	๒๘.๙๒				๔,๙๑๖.๔๐
		๗๐	ม.	๑๙.๒๘				๑,๓๔๙.๖๐
๖๑	ขอยหอมเหล็ก (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๑๘๑	ม.	๒๘.๙๒				๕,๒๓๕.๕๒
		๕๔	ม.	๑๙.๒๘				๑,๐๔๑.๑๒
	ขอยแยกขวา ๑ (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๙๒	ม.	๒๘.๙๒				๒,๖๖๐.๖๔
		๒๗	ม.	๑๙.๒๘				๕๒๐.๕๖
	ขอยแยกขวา ๒ (Ø ๐.๖๐ ม.) (Ø ๐.๓๐ ม.)	๙๔	ม.	๒๘.๙๒				๒,๗๘๕.๘๘
		๓๐	ม.	๑๙.๒๘				๕๗๘.๔๐
		๖,๖๐๗						๒๐๘,๓๔๘.๕๗

ราคาากลาง

 เข้าเพิ่ม เสนอ อื่นๆ

รายการค่าจ้างเหมาสร้างท่าอากาศยานท่าอากาศยานน้ำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย					
	ขอยแยกซ้าย ๑ (Ø ๐.๔๐ ม.)	๖๐	ม.	๑๙.๒๘				๑,๑๕๖.๘๐
	(Ø ๐.๓๐ ม.)	๑๒	ม.	๑๙.๒๘				๒๓๑.๓๖
	ขอยแยกซ้าย ๒ (Ø ๐.๔๐ ม.)	๘๒	ม.	๑๙.๒๘				๑,๕๘๐.๙๖
	(Ø ๐.๓๐ ม.)	๒๗	ม.	๑๙.๒๘				๕๒๐.๕๖
๖๒	ขอยแยกขอยหมอเหล็กตั้งที่บ้านเลขที่ ๔๕๗							
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๘๓	ม.	๒๘.๙๒				๒,๔๐๐.๓๖
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๘๓	ม.	๒๘.๙๒				๒,๔๐๐.๓๖
๖๓	ขอยราชปรารภ๘ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๔๔๒	ม.	๒๘.๙๒				๑๒,๗๘๒.๖๔
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๔๔๒	ม.	๒๘.๙๒				๑๒,๗๘๒.๖๔
๖๔	ขอยเคื่องจักร(ขอยแยกขอยราชปรารภ๘) (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๙๙	ม.	๒๘.๙๒				๘,๖๔๗.๐๘
	(Ø ๐.๓๐ ม.)	๖๕	ม.	๑๙.๒๘				๑,๒๕๓.๒๐
๖๕	ขอยวัฒนธรรม(ขอยราชปรารภ๘) (Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๔๖	ม.	๒๘.๙๒				๔,๒๒๒.๓๒
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๔๖	ม.	๒๘.๙๒				๔,๒๒๒.๓๒
๖๖	ขอยอนุปรารภ(ราชปรารภ๑๔) (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๑๖	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๕๖.๗๒
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๑๖	ม.	๒๘.๙๒				๖,๒๕๖.๗๒
๖๗	ขอยราชปรารภ(ราชปรารภ๑๒) (Ø ๐.๘๐ ม.)	๔๓๙	ม.	๖๒.๖๕				๒๗,๕๐๓.๓๕
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๔๓๙	ม.	๒๘.๙๒				๑๒,๖๙๕.๘๘
	ขอยแยกขวา (Ø ๐.๔๐ ม.)	๗๘	ม.	๑๙.๒๘				๑,๕๐๓.๘๔
	ขอยแยกซ้าย (Ø ๐.๖๐ ม.)	๘๐	ม.	๒๘.๙๒				๒,๓๑๓.๖๐
	(Ø ๐.๓๐ ม.)	๑๕	ม.	๑๙.๒๘				๒๘๙.๒๐
๖๘	ขอยแยกขอยวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมศิลป์(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๒๓	ม.	๒๘.๙๒				๓,๕๕๗.๑๖
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๒๓	ม.	๒๘.๙๒				๓,๕๕๗.๑๖
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๒๓	ม.	๒๘.๙๒				๓,๕๕๗.๑๖
๖๙	ขอยราชปรารภ๑๖ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๓๗	ม.	๒๘.๙๒				๖,๘๕๙.๐๔
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๓๗	ม.	๒๘.๙๒				๖,๘๕๙.๐๔
๗๐	ขอยราชปรารภ๕ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๐๗	ม.	๒๘.๙๒				๓,๐๙๔.๔๔
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๐๗	ม.	๒๘.๙๒				๓,๐๙๔.๔๔
๗๑	ขอยราชปรารภ๒ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๖๔	ม.	๒๘.๙๒				๗,๖๓๔.๘๘
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๖๔	ม.	๒๘.๙๒				๗,๖๓๔.๘๘
๗๒	ขอยราชปรารภ๒๒ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๙๒	ม.	๒๘.๙๒				๘,๔๕๙.๖๔
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๒๙๒	ม.	๒๘.๙๒				๘,๔๕๙.๖๔
๗๓	ขอยราชปรารภ๒๐ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๘๐	ม.	๒๘.๙๒				๒,๓๑๓.๖๐
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๘๐	ม.	๒๘.๙๒				๒,๓๑๓.๖๐
๗๔	ขอยแยกวัฒนธรรม(ขอยตลาด) (Ø ๐.๖๐ ม.)	๙๐	ม.	๒๘.๙๒				๒,๖๐๒.๘๐
๗๕	ขอยราชปรารภ๖ (Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๓,๓๒๕.๘๐
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๓,๓๒๕.๘๐
	(Ø ๐.๖๐ ม.)	๑๑๕	ม.	๒๘.๙๒				๓,๓๒๕.๘๐
	รวมค่าแรง	๖,๑๓๔						๑๘๘,๙๓๔.๗๔

(รหัสวิสต ๐๒๗๐๕)

แผ่นที่.....๖.....รวม.....๖.....แผ่น

ราคากลาง

- เข้าพิมพ์
- เสนอ
- อื่นๆ

รายการค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย					
	ยอดยกไป							๓,๐๔๗,๖๐๐.๐๗
	Vat๗%							๒๑๓,๓๓๒.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๓,๒๖๐,๙๓๒.๐๗
	เสนอของบประมาณ							๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐
				(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				
	หมายเหตุ							
	ราคามาตรฐานค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ							
	ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕/๒๕๕๔							
	คณหนังสือสำนักการระบายน้ำ							
	ที่ กท ๑๐๐๕/๖๕๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....สุริยา.....ประธานกรรมการ
(นายสันติ ชันทะพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....วิมล.....กรรมการ
(นายวิมล นา กลิ่นกลาง) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กมล.....กรรมการ
(นายกันต์ทวี อยู่สุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน