



ส่วนเลขานุการ สอ.ป.
รับที่ สอ.ป. - ๒๐๒๔
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๑๕ น.

สำนักงานเขตลาดกระบัง
เลขรับ 13485
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา 13.18.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่ สอ.ป. ๒๔
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส่วนงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ ต่อ ๑๐๒๓)
ที่ กท ๐๒๐๐/๕๒๕๕ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่กิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๖ เขตดอนเมือง
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่ สอ.ป. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่กิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๖ เขตดอนเมือง

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสรุปสาระสำคัญ และขอส่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๖ เขตดอนเมือง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สน.ล.

(นางสุกมาส เลขจารกุล)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.

- ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุปสาระสำคัญและประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนจากกิจกรรมมา
- สำเนาเรียน รป.กทม. เพื่อทราบ ติดตาม และรายงานผลให้ ผว.กทม. ทราบ

(นางวันหนึ่ย์ วัฒนนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

mm

(นายชจิต ชัชวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

- ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
- เพื่อโปรดพิจารณา
 - เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควรมอบ.....ฝ่ายปกครอง.
 - ดำเนินการต่อไป

mm

(นางสาวเบญจวรรณ ภัคดีใจ)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

อ. มานะ
1515 มิ่งมิตร
แจ้งอ.ป.ก.

เรียน ผอ.สนย. ผอ.สนน.
และ ผอ.เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
พิจารณาดำเนินการตามที่ ป.กทม. สั่งการ

(นายแสวง จันทพันธ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
๒๒ ส.ค.

sn

(นายณรงค์ เรืองศรี)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕

- กลุ่มงานปกครอง
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ป.วิญญู

- ดำเนินการ ให้วัดใหม่พื้นที่เขตวัด
พระนาคและ วัดนิคมวัดทองเขตลาดกระบัง

(นางโชติกา กิตติรัตนกรกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

mm
(นางสาวเบญจวรรณ ภัคดีใจ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

ฝ่ายการศึกษา	
สำนักงานเขตลาดกระบัง	
รับที่	๑๐๗๑
วันที่	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา	๑๕.๑๕

ที่ กท ๕๓๐๑๗/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่าย

- สำเนาถูกต้องเพื่อโปรดทราบ
- และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ผลเป็นประการใด แจ้งฝ่ายปกครองทราบภายในวันที่.....
- รายละเอียดที่ฝ่ายปกครอง

ชช ก

(นางโชติกา กิตติรัตนกรกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง

คุณเจริญ นพ

ป.ค

(นายปราโมทย์ สีธูป)

นักวิชาการศึกษานำวิทยากรพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

ที่ กท ๕๓๐๑๗/๑๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน.....

- สำเนาเก็บไว้เพื่อทราบ
- และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ส่งข้อมูลไปยังฝ่ายการศึกษาทราบ
- ภายในวันที่.....

ป.ค

(นายปราโมทย์ สีธูป)

นักวิชาการศึกษานำวิทยากรพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัมผัส” สำนักงานเขตดอนเมือง

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๒

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๑.	<p>ที่ประชุมได้รับฟังและพูดคุยการบริหารจัดการและปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๙,๘๓๓ ดวง ใช้งานได้ ๙,๖๕๕ ดวง ชำรุด ๑๓๘ ดวง (อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้านครหลวง และ สำนักการโยธา ช่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕) 	- สนย.
	<p>๑.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถนนสายหลัก ๙ สาย ได้ดำเนินการไปแล้ว ๔ เส้นทาง โดยสำนักงานเขตร่วมกับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทสายสื่อสารเอกชน เช่น True AIS และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ เส้นทาง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 	
	<p>๑.๓ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ ๖ จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อกรเกิดอาชญากรรม เช่น จุดเสี่ยงบริเวณสะพานลอยหน้าวัดดอนเมืองห้ามไปการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย โดยมีการติดตั้งกล้อง CCTV และได้จัดรถบริการรับ - ส่ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน จากบริเวณแยกถนนเชิดวุฒากาศ กับถนนสรงประภา 	
	<p>๑.๔ การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนจะซ้อมหนีไฟร่วมกับชุมชน ๙๖ ชุมชนกรณีเกิดเพลิงไหม้ในชุมชนที่มีพื้นที่คับแคบรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ 	
	<p>๑.๕ มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และเจ้าหน้าที่เทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจบริเวณทางเดินรอบโรงเรียนในพื้นที่เขตรวมถึงบริเวณใกล้เคียงระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. พร้อมมอบฝ่ายโยธาดูแลกล้อง CCTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อไม่ให้บังกล้อง CCTV 	
	<p>๑.๖ สุขภาพดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตดอนเมืองร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ ตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 	

ที่	สรุปประเด็นและข้อสังเกต	มอบหมายดำเนินการ
	- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเดินแอโรบิก ณ ลานกีฬาในพื้นที่ จำนวน ๑๗ ลาน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน สนับสนุนครูแอโรบิก มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีสนับสนุน เป็นค่าจ้างครูสอนเดินแอโรบิก ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท อาทิตย์ละ ๓ วัน ทั้ง ๑๗ ลาน	- รพ.กทม. (นายศานนท์ฯ)
๑.๗	กิจกรรมสร้างสรรค์ - การจัดกิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพ้นท์สี - ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กห่างไกลยาเสพติด ควรมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบทันสมัย	- สวท.
๑.๘	การปลูกต้นไม้ - ให้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอปลูกต้นไม้ตามแนวทางรถไฟ และขอให้ ปลูกต้นไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง	- สำนักงานเขตดอนเมือง - สสส.
๑.๙	โครงการรักการอ่าน - บ้านหนังสือในพื้นที่เขตดอนเมือง มี ๑๒ แห่ง ควรปรับปรุงรูปแบบให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน	- รพ.ว.กทม. (นายศานนท์ฯ)
๑.๑๐	การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย - จุดผ่อนผัน ๓ แห่ง ผู้ค้า ๙๖ ราย - จุดทบทวนเป็นจุดผ่อนผัน ๑ แห่ง บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ ๓ ถนนทรงประชา	
๑.๑๑	การตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะ - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและระบบป้องกันอัคคีภัย การติดตั้ง ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด	- สนย.
๑.๑๒	ปัญหาถนนกำแพงเพชร ๖ - พื้นผิวถนนไม่เรียบ เป็นคลื่น ไฟฟ้าดับ ทางม้าลายไม่อยู่ในสภาพใช้งาน สนข.ดอนเมือง ได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และบริษัท อิตาเลียน ไทย จํากัด ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับถนนให้เรียบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ดีเส้นทางม้าลาย พร้อมให้ประชาชนใช้งาน	
๑.๑๓	ปัญหาน้ำท่วมถนนช่วงอากาศอุทิส - ความยาว ๒,๐๙๓ เมตร ตั้งแต่แยกสำนักงานเขตดอนเมือง ถึงลานกีฬาชุมชน หมู่บ้านศิริสุข จุดที่เป็นปัญหาน้ำท่วม มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก เก่าและชำรุด เนื่องจากปัจจุบันมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีพื้นที่ ระบายน้ำประกอบกับคลองเปรมประชากรมีระดับสูง จึงไหลย้อนกลับเข้าท่วมถนน สำนักงานเขต ดอนเมือง แก้ปัญหาโดยประสานกรมชลประทาน และเทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี ช่วยผลักดันน้ำภายในคลองเปรมประชากร ผ่านสถานีสูบน้ำเปรมใต้ลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์	

ที่	สรุปประเด็นและข้อสังกร	มอบหมายดำเนินการ
	<p>และออกสู่ม่าน้ำเจ้าพระยาอีกทางหนึ่ง และสำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบ้านใหม่</p> <p>- ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม สำนักงานเขตดอนเมืองร่วมกับหน่วยงานทหารอากาศ การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการขุดลอกคูน้ำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอีกทางหนึ่ง</p>	<p>- ทพช.ผว.กทม. (นายอรรถเศรษฐ์ฯ) - สนน. สนย.</p>
	<p>๑.๑๔ ปัญหาการจราจร</p> <p>- ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ในการแก้ไขปัญหาใช้ถนนสรองประภา เป็นพื้นที่นำร่อง โดยตำรวจร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องล็อกล้อ และได้ดำเนินการทาสีขาว แดง และป้ายการจราจรต่าง ๆ ส่วนในช่วงโมงเร่งด่วนอื่น ๆ เช่น ในจุดตัดแยกกำแพงเพชร ตัดเข้าถนนช่วงอากาศอำนวย สนข.ดอนเมือง จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับ สน. ในพื้นที่อำนวยความสะดวกในช่วงเช้าและเย็น</p> <p>- สนย. เคยจัดทำแผนรวมถนนเชิงตุ๊กตากับ ถนนกำแพงเพชรเข้าเป็นถนนเดียวกัน เนื่องจากมีประชาชนใช้เป็นจำนวนมาก และ สนย.เคยมีแผนที่จะทำถนนสรองประภาลอดไปออกถนนวิภาวดี แต่เนื่องจากติดขัดปัญหาเรื่องของการวางท่อก๊าซ โดยขอให้ สนย. นำแผนเดิมออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจร</p> <p>- บริเวณสนามบินดอนเมืองมีแท็กซี่จอดรอรับผู้โดยสาร รุกล้ำผิวจราจรทำให้การจราจรติดขัด</p> <p>- รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ขับรลย่อนศร กลับริดในทางข้าม ทำให้เกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>- สนย. - สำนักงานเขตดอนเมือง ประสาน สน. ในพื้นที่</p>
๒.	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>- ปัญหาผ้าบาร์ ได้มีคำสั่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ให้ฝ่ายโยธาทุกสำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานบริการในพื้นที่ เช่น ทางออก ไฟส่องสว่าง ทางหนีไฟ</p> <p>- ฝ่ายรายได้รายงานยอดภาษีประมาณการรวม 339,480,000 บาท 184,537,800.14 บาท คิดเป็น ๕๔% โดยผู้เสียภาษีรายใหญ่ คือ การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย 272 ล้านบาท โดยขอผ่อนชำระ ๓ งวด งวดแรกชำระเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน 90 ล้านบาท การบินไทย จำนวน 10 ล้านบาท ฯลฯ</p> <p>- ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากไม่มีโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ในพื้นที่เขตดอนเมืองอัตรากำลังไม่พอ แต่ใช้วิธีจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการ</p> <p>- ปัญหาบ้านพักครูในพื้นที่มีจำนวนน้อย เนื่องจากครุบรรจุใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด</p>	<p>- สำนักงานเขต - รพว.กทม. (นายศานนท์ฯ)</p>

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนจากประชาชน ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ทอม. สัญจร” ครั้งที่ ๒
 สำนักงานเขตดอนเมือง
 วันที่ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลำดับ	สรุปข้อร้องเรียนและข้อส่งการ	มอบหมายคดีแทนองค์กร
๑	<p>รับเรื่องร้องเรียนจากอาคารลงพื้นที่พบปะประชาชน</p> <p>(๑.) ชุมชนปิ่นเงิน</p> <p>๑.๑ ขอให้ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณซอยข้างอากาศอูทิศ ๑๖ เนื่องจากมีสภาพชำรุด</p> <p>๑.๒ ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยข้างอากาศอูทิศ ๑๖ โดยประชาชนแจ้งร่น้ำระบายได้เร็วขึ้นแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่</p> <p>(๒.) ชอยนगरประชาพัฒนา ๒๑</p> <p>๒.๑ ประชาชนขอมีส่วนร่วมในการออกแบบสวนสาธารณะ ส่วน ๑๕ นาที</p> <p>(๓.) ชุมชนดอนเมืองวิลล่า โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ</p> <p>๓.๑ ขอทูลเกล้าฯ (โตม) เพื่อให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>๓.๒ ขอให้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่มีสภาพชำรุด บริเวณพื้นที่โครงการ Zero Waste</p> <p>๓.๓ ขอให้ชุดคลอกคลองบริเวณริมถนนสรองประกาศ (คูน้ำยักิมสาย ๓๗)</p> <p>(๔.) ชุมชนปิ่นเจริญ ๒</p> <p>๔.๑ ขอให้ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณซอยสรองคมนัน ๓๖. เนื่องจากมีสภาพชำรุด และมีน้ำท่วม</p> <p>๔.๒ ขอให้ปรับปรุงขยายพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>๔.๓ ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมข้างเมื่อฝนตก บริเวณโดยรอบที่ทำการชุมชนปิ่นเจริญ ๒</p> <p>๔.๔ ขอให้มีการปรับปรุงอากาศภายในบ้านหนังสือ</p> <p>๔.๕ ขอให้มีการเด็กเล่น</p> <p>๔.๖ ขอให้ปรับปรุงสวนกีฬาที่มีสภาพชำรุด และขอขุดบ่อกักน้ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสองสว่าง</p>	<p>- สนข.ดอนเมือง</p> <p>“.....”</p> <p>- สนข.ดอนเมือง</p> <p>- สนข.ดอนเมือง</p> <p>“.....”</p> <p>- สนข.ดอนเมือง</p> <p>“.....”</p> <p>“.....”</p> <p>“.....”</p> <p>“.....”</p> <p>“.....”</p>