



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๘ ๕๓๕๐ ต่อ ๖๙๕๕-๖๙๕๘ โทรสาร ๐๒ ๕๓๘ ๒๕๗๐

ที่ กท ๘๒๐๑/

วันที่

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง

ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๐๒๗ แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขตนั้น นั้น

ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจ จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ ๑. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ๒ การขออนุญาตระบายน้ำฝน น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ ๓. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (รายใหม่) และได้ประสานฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว พบว่าไม่มีข้อแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามแนวทางที่สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และสำนักอนามัยจัดทำขึ้น รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ เพื่อฝ่ายปกครองจักได้ดำเนินการต่อไป

Ww.

(นางสาวพุดฉิมพันธ์ รอดทอง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง

ให้เรื่อง

๐๕๖๓

(นายโครงการ เจียมจิรกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง