

เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ๘ / ๒๕๕๙
การสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ๑ คัน
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ๑ คัน ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ซอง ต่างหากจากซองใบเสนอราคา แบ่งเป็น ๒ ซอง คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๑ ปี จนถึงวันเสนอราคาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของกรเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีโชสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ในกรณีเอกสารที่เป็นสำเนา จะต้องรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องทุกฉบับด้วย

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ภาษาไทย)

(๓) ใบตัวแทนจำหน่าย

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ในกรณีเอกสารที่เป็นสำเนา จะต้องรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องทุกฉบับด้วย

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาดังนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงิน ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตก เต็ม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

/-๔๒ ผู้เสนอ...

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....๓๐.....วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการ เสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน.....๓๐.....วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลง

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะของ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ๑ คัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสาร ทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะ ขอจุดต้นฉบับ แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่จะเสนอจำนวน เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบทดลองหรือประกอบพิจารณาและประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วหัวหน้าหน่วยงานจะคืนให้ ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ ราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จำนวนของถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เลขที่ ๘/๒๕๕๙” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (ตามนาฬิกาของหน่วยงานที่รับซองเสนอราคา) ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม

หากพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและเมื่อยื่น ซองแล้วจะถอนคืนมิได้

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศสอบ ราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่ มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามี ผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาของกรุงเทพมหานคร และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

/-ผู้เสนอ...

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา...๑๑.๑๑...น.

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ากรยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างยิ่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม (ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ไว้เรียบร้อยแล้ว)

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น

๕.๓ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เต็ม แก้ว เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิ ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา

/-และลงโทษ...

และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ กรุงเทพมหานครมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และกรุงเทพมหานครพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีที่ปรากฏนี้หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบสอบราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับกรุงเทพมหานครภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. การจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าพัสดุให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ที่กำหนดครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา กรณีส่งมอบไม่ครบถ้วนจะต้องมีค่าปรับตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๘

/-๘. อัตรา...

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ต่อวันของราคาสินค้าที่ยังมิได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่มีการชำรุดนั้น มิใช่เกิดจากการประมาท เส้นล่อของ ผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลืองตามสภาพนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต โดยเบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ๑ คัน

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ ประจำปี เงินกู้จาก.....และเงินช่วยเหลือจาก.....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นโดย

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนดดังระบุในข้อ ๖ กรุงเทพมหานครจะเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานครหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔



(นายพายุรักษ์ กลั่นแถม)

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถโดยสารขนาดที่นั่ง ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พ่นกันสนิม และราคาที่ใช้เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ
- ๑.๒ ระบบพวงมาลัยขวา แบบมีระบบผ่อนแรง (Power Steering)
- ๑.๓ ตัวรถตอนหน้าที่ประตูเปิด - ปิด ๒ บาน มีกระจกที่บานประตูปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๔ ตัวรถตอนกลางด้านซ้ายมีประตูบานเลื่อน ๑ บาน
- ๑.๕ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบน โดยมีใช้ค้ำพวยผ่อนแรง ด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว
- ๑.๖ ติดเครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสาร สามารถทำความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็น ชนิด R๑๓๔a
- ๑.๗ ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒. ขนาดของตัวรถ

- ๒.๑ ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ มม.
- ๒.๒ ความยาวของช่วงล้อ (Wheebase) ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ มม.
- ๒.๓ ความกว้างของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ๒.๔ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มม.

๓. ระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
- ๓.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๓.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๓.๔ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.
- ๓.๕ เครื่องยนต์ได้มาตรฐาน (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้ล่าสุด (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสาร ส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร)
- ๓.๖ เครื่องยนต์ต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้

๔. ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๔.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกหรือตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๔.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์
- ๔.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนด์พินเนียน
- ๕.๒ แบบมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๖. ระบบห้ามล้อ

- ๖.๑ เป็นแบบไฮดรอลิก ร่วมกับสูญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ ๒ วงจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๖.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดิสก์เบรก (Disk Brake)
- ๖.๓ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๖.๔ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๗.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๗.๓ ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย - ขวา ปรับความเร็วการทำงานได้หลายจังหวะ พร้อมทั้งฉีดล้างกระจก
- ๗.๔ ที่ปิดน้ำฝนกระจกหลัง พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจก
- ๗.๕ มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง - ความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต (มาตรวัดต่างๆ ต้องอยู่ในแผงหน้าปัด)
- ๗.๖ ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๗.๗ มีวิทยุ - ซีดี เอ็มพี ๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง
- ๗.๘ มีไฟตัดหมอก
- ๗.๙ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนระยะทางด้านท้าย (Back Sensor or Back Sonar) เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้ายไม่น้อยกว่า ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
- ๗.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarms)

๘. ล้อและยาง

- ๘.๑ กระโหลกและยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๘.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๓ มีกระโหลกและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- ๘.๔ ที่เก็บยางอะไหล่ต้องมีกุญแจล็อกได้
- ๘.๕ มียางกันโคลนทุกล้อ

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๙.๒ ฝาถังเป็นแบบปิดล็อกได้

๑๐. ตัวรถและอุปกรณ์

- ๑๐.๑ ผู้โดยสารมีกระจกหน้าต่างด้านข้าง เปิด-ปิด ด้วยการเลื่อนสามารถปิดล็อกได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว และมีระบบไล่ฝ้า
- ๑๐.๓ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass) ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองคุณภาพ โดยกระจกหน้าเป็นกระจกนิรภัยแบบสองชั้น
- ๑๐.๔ มีคอนโซลหลังคนขับ
- ๑๐.๕ พื้นปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. กรูหรือปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบหรือพรมโพลีเอสเตอร์และกรุผนังโดยรอบ
- ๑๐.๖ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งหมด หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) ที่มีคุณภาพดี(ยื่นตัวอย่างวัสดุและสีของวัสดุประกอบการพิจารณา)
- ๑๐.๗ มีเบาะนั่ง นั่งได้ ๑๒ ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้านั่งได้ ๓ คน เบาะนั่งคู่หน้า แยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ
- ๑๐.๘ ผู้โดยสารตอนหลังมีเบาะนั่งแบบแยกที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ จำนวน ๙ ที่นั่ง มีหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง
- ๑๐.๙ เบาะแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บเพื่อวางสัมภาระได้ (เสนอรูปแบบเบาะที่นั่งประกอบการพิจารณา)
- ๑๐.๑๐ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งพนักงานขับรถและเบาะนั่งผู้โดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๑ ประตูทุกบานปิดล็อกด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก หรือล็อกประตูไฟฟ้า

- ๑๐.๑๒ กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน สามารถพับเก็บอัตโนมัติเมื่อกดลิคที่รีโมทและกางออกเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่และได้รับมาตรฐานการผลิต (ISO ๑๖๙๔๔:๒๐๐๙ และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘) พร้อมแนบเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณา
- ๑๐.๑๓ มีกระจกมองหลังในแก๊ง ๑ บาน
- ๑๐.๑๔ มีกระจกหลังส่องทางนอกรถ ๑ บาน เพื่อมองกันชนหลังขณะจอด
- ๑๐.๑๕ ติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ อัน
- ๑๐.๑๖ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๗ มีแผ่นยางรองเท้า ๒ ชุด ซ้าย - ขวา
- ๑๐.๑๘ ประตูดูดไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับมาตรฐานการผลิต (ISO ๑๖๙๔๔:๒๐๐๙) พร้อมแนบเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณา
- ๑๐.๑๙ อุปกรณ์อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๑๑ เครื่องปรับอากาศ

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดคอมเพรสเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ
- ๑๑.๒ เครื่องปรับอากาศต้องสามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๑๑.๓ มีสวิตช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ แบบ ๒ ตอน
- ๑๑.๔ ภายในแก๊งตอนหน้าที่สุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้า มีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- ๑๑.๕ ภายในตู้โดยสาร ติดตั้งท่อจ่ายลมเย็น มีหัวจ่ายลมแบบปรับทิศทางลมได้ โดยมีหัวจ่ายลม ซ้าย - ขวา ชนิดมีไฟส่องสว่างข้างละไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
- ๑๑.๖ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วรอบพัดลม (Blower) ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ สามารถควบคุมการทำงานได้โดยพนักงานขับรถ
- ๑๑.๗ กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% และต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกิน ๑๕% (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันยื่นเอกสาร) พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑๑.๘ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด
- ๑๑.๙ กระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงเต็มบาน ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๒. เครื่องมือประจำรถ

- | | | |
|-------|---|---------|
| ๑๒.๑ | แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน | ๑ ชุด |
| ๑๒.๒ | ประแจล็อกล้อ | ๑ ชุด |
| ๑๒.๓ | ประแจปากตาย (ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว) | ๑ ชุด |
| ๑๒.๔ | ประแจแหวน (ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว) | ๑ ชุด |
| ๑๒.๕ | คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๖ | คีมล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๗ | ไขควงปากแบน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ อัน |
| ๑๒.๘ | ไขควงปากสี่แฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว | ๑ อัน |
| ๑๒.๙ | ค้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ½ ปอนด์ | ๑ ตัว |
| ๑๒.๑๐ | ประแจเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว | ๑ ตัว |
| ๑๒.๑๑ | เครื่องดับเพลิงความจุของน้ำยาดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งภายในตัวรถในตำแหน่งที่ใช้
งานได้สะดวก | ๑ ชุด |
| ๑๒.๑๒ | กล่องโลหะใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก | ๑ กล่อง |

๑๓. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- | | |
|------|--|
| ๑๓.๑ | สีของตัวรถเป็นสีขาวหรือสีเมทาลิก |
| ๑๓.๒ | พ่นตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครและข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น" ไว้ด้านข้างรถทั้งสองข้าง
(ประตูหน้าซ้าย-ขวา) |
| ๑๓.๓ | การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์ |
| ๑๓.๔ | ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิมด้วยน้ำยาป้องกันสนิมสารเคลือบสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มและชนิดใส
ตามความเหมาะสมในแต่ละจุด ภายในประตู แซซซี เสาประตู ของขายนํ้า รางนํ้า พื้นด้านล่าง
โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่จุ่มล้อและจุดอื่นๆ ที่ต้องผจญ
กับความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า
๕ ปี ในวันส่งมอบรถ และผู้ซื้อสามารถนำรถเข้าตรวจเช็คป้องกันสนิมที่ศูนย์บริการได้ตามหนังสือ
รับรองการรับประกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แบบแค็ตตาล็อก ระบุยี่ห้อ รุ่น ในวันยื่นเอกสาร) |

๑๔. เงื่อนไขการรับประกันและการส่งมอบ

- ๑๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
- ๑๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้ กรณีในแคตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้
- ๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบพร้อมในวันยื่นเอกสาร)
- ๑๔.๔ ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ แล้ว
- ๑๔.๕ ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในกรุงเทพมหานคร พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ
- ๑๔.๖ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้องครบถ้วน และผู้ซื้อได้มอบเอกสารการจดทะเบียนตามข้อ ๑๔.๕ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- ๑๔.๗ ยี่ห้อรถที่เสนอราคา ต้องมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขต (ยื่นเอกสารพร้อมกับเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ ในวัน ยื่นเอกสาร)
- ๑๔.๘ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตัวรถและอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ หรือคู่มือการเข้ารับบริการเป็นระยะเวลา ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้น มิใช่เกิดจากการประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๑๔.๙ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายจะต้องบริการซ่อมบำรุงรักษา ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือของเหลวอื่นๆ เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำมันหล่อเย็นเครื่องยนต์ อัดจาระบี เป็นต้น พร้อมเปลี่ยนกรองทุกชนิด เช่น กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ เป็นต้น พร้อมปรับแต่งเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุในคู่มือการรับประกันคุณภาพหรือคู่มือการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่า ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าของและค่าแรง ทั้งนี้ ให้ผู้ขายนำหลักฐานการนำรถเข้าบริการดังกล่าวข้างต้น มาแสดงต่อกรุงเทพมหานครประกอบในการขอถอนค้ำประกันสัญญาคืนด้วย

- ๑๔.๑๐ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่า ๓/๔ ถัง รวมทั้งน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑๔.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด/คัน
- ๑๔.๑๒ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือรถ หรือแผ่นซีดี หรือแผ่นบันทึกความจำคู่มือการซ่อม และคู่มืออะไหล่ ให้กับหน่วยงานผู้ใช้รถ หน่วยงานละ ๑ ชุด และกองโรงงานช่างกล จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๑๓ สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานเขตหนองแขม
- ๑๔.๑๔ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องติดมาน้ให้ภายในรถทั้งหมด(เสนอรูปแบบผ่านประกอบการพิจารณา)
- ๑๔.๑๕ กำหนดส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย