

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  
ปรับปรุงขอยุญญฤทธิ์

๑. ความเป็นมา

ขอยุญญฤทธิ์ มีสภาพผิวจรจัด มีระดับต่ำกว่าถนนเมน มีท่อระบายน้ำ ๑ ผัง เมื่อฝนตกน้ำจะท่วมขัง เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนไม่สะดวกในการสัญจร ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังอย่างถาวรและเป็นการยกระดับผิวจรจัดให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมา สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จึงได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อทำการปรับปรุง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงขอยุญญฤทธิ์ให้ได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไป-มา
- ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังอย่างถาวร
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอยุญญฤทธิ์
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- ๒.๕ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
- ๒.๖ เพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจราจร

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมวลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างเหมาดังกล่าว จะต้องได้รับจดทะเบียน เป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครในประเภทงาน...ทาง...ชั้น...๑...๒...๓...และ...๔...ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีวิศวกรประจำและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา) ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีประมวลจ้างได้และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจำงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย

๓.๗ ผู้ประสงค์...

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

**๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ**

สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุง ขอยบุญฤทธิ์/ ตามรายการดังนี้

- ๑ ทูบร้อยฝิวจراجรเดิม ตามแนวขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ ๔๐๐ ตร.ม./
- ๒ สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในฝิวจراجร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ตามแบบ มน.-๐๕ ยาวประมาณ ๒๐๘ ม./
- ๓ สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ตามแบบ มน.-๐๕ พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.๓๐/๒๙ จำนวน ๑๔ บ่อ/
- ๔ เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ นข.๘/๒๕๕๗ พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.๓๐/๒๙ จำนวน ๑๔ บ่อ/
- ๕ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๘๐๒ ตร.ม./
- ๖ สร้างฝิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๘๐๒ ตร.ม./
- ๗ สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับฝิวทาง หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๓๖๙ ม./
- ๘ สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ นข.๒๒/๒๕๕๗ เนื้อที่ประมาณ ๑๘๗ ตร.ม./
- ๙ เสริมแอสฟัลต์คอนกรีต เชิงลาดสะพาน หนา ๐.๐๕ ม. พร้อม PRIME COAT ตามแบบ มท.-๐๔ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๒ ตร.ม./

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน

**๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน**

กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินการจัดทำ...

## ๗. วงเงินการจัดทำ


- วงเงินงบประมาณ ๓,๑๓๒,๐๐๐.- บาท /
- ราคากลาง ๒,๙๙๔,๐๐๐.- บาท /
- ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ ( Minimum Bid ) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ ๖,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

## ๘. ราคาค่าเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักประกันของ

- ค่าเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๓,๖๐๐.- บาท /
- หลักประกันของ จำนวนเงิน ๑๔๙,๗๐๐.- บาท /
- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย

**หมายเหตุ**

ประชาชนสนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปทางสำนักงานเขตหนองแขม เลขที่ ๕๕๕ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ หรือ E-Mail : [nongkhame@yahoo.co.th](mailto:nongkhame@yahoo.co.th) โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายอวยชัย เหลลาบับภา ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
( นายสุรพงษ์ นวลขำ ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
( นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์ ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน