

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย ๑/๓

.....

๑. ความเป็นมา

ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย ๑/๓ เป็นถนนสาธารณะ สภาพผิวจราจรเดิมเป็นหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีท่อระบายน้ำและต่ำกว่าถนนเมน เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวรและเป็นการยกระดับผิวจราจรให้ได้มาตรฐานสะดวกในการสัญจรไปมา สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จึงได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทำการปรับปรุง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงซอยนี้ให้ได้มาตรฐาน และสะดวกในการสัญจรไป-มา
- ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวร
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าวดีขึ้น
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- ๒.๕ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
- ๒.๖ เพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจราจร

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างเหมาดังกล่าว จะต้องได้รับจดทะเบียน เป็นผู้รับจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครในประเภทงาน.....ทาง...ชั้น...๑...๒...๓...และ...๔... ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีวิศวกรประจำและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา) ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประมูลจ้างได้และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจำงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย

๓.๗ ผู้ประสงค์...

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย ๑/๓ ตามรายการดังนี้

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.
ตามแบบ มน.- ๐๕ ยาวประมาณ ๓๔๘ ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.
ตามแบบ มน.- ๐๕ พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.๓๐/๒๙ จำนวน ๓๒ บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.
ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๙๖ ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-๐๑ พร้อมฝารางวี
ตามแบบ ท.๓๐/๒๙ จำนวน ๓๒ บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.
ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๑๑ ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.- ๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๑,๑๑๑ ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ มน.- ๐๑ ยาวประมาณ ๖๗๓ ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
ตามแบบ นข.๒๒/๒๕๕๗ เนื้อที่ประมาณ ๓๕๑ ตร.ม.

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินการจัดทำ...

๗. วงเงินการจัดทำ


- วงเงินงบประมาณ ๔,๖๙๙,๐๐๐.- บาท
- ราคากลาง ๓,๘๓๑,๐๐๐.- บาท
- ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า ครั้งละ ๗,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว


๘. ราคาค่าเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักประกันของ


- ค่าเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ ๔,๕๐๐.- บาท
- หลักประกันของ จำนวนเงิน ๑๙๑,๕๕๐.- บาท
- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย

หมายเหตุ

ประชาชนสนใจสามารถพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปทางสำนักงานเขตหนองแขม เลขที่ ๕๕๕ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ หรือ E-Mail : nongkhame@yahoo.co.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายไกรศรี เอ็มเอ็ม) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนิวัติ จำนบุตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอวยชัย เหลาบบภา) นายช่างโยธาชำนาญงาน