

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาจัดทำชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) สำหรับติดตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม จำนวน ๖ ชุด.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองแขม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๙๐,๐๐๐.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....  
เป็นเงิน.....๘๑๐,๒๔๐.-.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....๑๓๕,๐๔๐.- บาท/ชุด .....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....
  - หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท ๐๘๐๑/๓๖๒๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
  - หนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท ๐๘๐๑/๓๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  ๑. นายคณิษฐ มีรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอุดมรังสี ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุวัฒน์ ลือศิริวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการ
  ๓. นายไกรศรี เอ็มอิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม กรรมการ

ราคากลาง




จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1.	กรอบพระบรมฉายาลักษณ์แบบลายไทยคิ้วด้านในลายทูลย์ส เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ขอบหนาไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร เสริมด้วยโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	1	กรอบ	20,000.-	20,000.-
2.	พระบรมฉายาลักษณ์ เป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนผ้าแคนวาส ไม่น้อยกว่า 270 gsm เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน 2K หรือดีกว่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.35 เมตร ติดบนแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเซรูกามีเนื้อพีวีซีผสม มอก.2356-2550 หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	1	ภาพ	4,000.-	4,000.-
3.	ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมลวดลายไทยประกอบเป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนา ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	1	ตรา	3,500.-	3,500.-
4.	ป้ายทรงพระเจริญ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	1	ป้าย	2,500.-	2,500.-
5.	พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปความหนา ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร	1	คู่	3,000.-	3,000.-
6.	องค์ครุฑเป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร สูง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	1	องค์	2,500.-	2,500.-
7.	เทวดาพนมมือบนก้อนเมฆ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนา ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรพร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	2	องค์	7,000.-	14,000.-

.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ



ร	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
8.	ป้ายชื่อหน่วยงานพื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว ขอบสายไทย เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน 2K หรือดีกว่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร วัสดุบนแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเซรูก้ามีเชื้อพีวีซีผสม มอก.2356-2550 หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	1	ป้าย	1,500.-	1,500.-
9.	ป้ายธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ด้านบนมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และด้านล่างมีตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทวัสดุชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเซรูก้ามีเชื้อพีวีซีผสม มอก.2356-2550 เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน 2K หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม	2	ผืน	3,000.-	6,000.-
10.	ฐานซุ้ม เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร โครงสร้างภายในเป็นเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอบคิ้วบน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 203 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร</li> <li>- ฐานกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 32 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 33 เซนติเมตร</li> <li>- ขอบคิ้วล่างขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 203 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร</li> <li>- ฐานขอบคิ้วล่าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 206 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร</li> <li>- ฐานล่าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร</li> <li>- คิวอาร์โค้ด ขนาด 2 x 2 นิ้ว เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดลงแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเซรูก้ามีเชื้อพีวีซีผสมหนา 3 มิลลิเมตร แสดงข้อมูลพระราชประวัติ ตราสัญลักษณ์ การทำน้ำอภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นลักษณะภาพนิ่ง วิดีโอ และแอนิเมชัน พร้อมคำบรรยาย 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) โดยอาจารย์ธนพล จึงศิริกุลวิทย์</li> </ul>	1	ฐาน	18,500.-	18,500.-

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
11.	งานเสาดังโครงป้าย - เสาดังโครงป้ายกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม - เสาค้ำหลังโครงป้ายธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม ติดไม่น้อยกว่าด้านละ 1 จุด - เสาค้ำหลังโครงป้ายกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม ติดไม่น้อยกว่า 1 จุด	1	งาน	4,000.-	4,000.-
12.	โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED มอก.1955-2551 กำลังไฟ 50 วัตต์ วัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมชนิดหนา กระจกกันน้ำตามมาตรฐาน IP65 มีขायด์โคมไฟสปอร์ตไลท์จากฐานซุ้ม ใช้เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ระดับ 45 องศา พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แอมป์	1	ชุด	3,205.-	3,205.-
13.	ค่าแรง (เหมา)	1	งาน	43,500.-	43,500.-
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง				126,205.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				8,834.35
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				135,039.35
	ราคากลางเป็นเงิน (ต่อซุ้ม)				135,040.00
	ราคากลาง รวม 6 ซุ้ม เป็นเงิน				810,240.00

1.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ