



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๔๔ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



กัญชาไม่ใช่ ยารักษาทุกโรค

การนำกัญชามาใช้รักษาโรคจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น



ห้ามซื้อกัญชามาใช้รักษาโรคเอง เพราะ

- 1 กัญชามีผลข้างเคียงจากการใช้งานที่อันตราย ถึงขั้นเสียชีวิตได้
- 2 กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาลรักษาทุกโรค

กัญชาใช้รักษา



ภาวะคลื่นไส้อาเจียน
จากเคมีบำบัด

อะไรได้บ้าง



ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ในผู้ป่วยปลูกประสาท
เส้นม้านั่ง



โรคลมชักที่รักษายาก



ภาวะจากเส้นประสาท
กล้ามเนื้อหดเกร็ง
ที่รักษาด้วยวิธีการอื่นไม่ได้

- 3 โรคที่กัญชาสามารถนำมาใช้รักษาได้ แต่ละโรคใช้ขนาด
และความเข้มข้นของกัญชาที่ต่างกัน หากใช้ผิดขนาดจะเกิดอันตรายได้
อาการไม่พึงประสงค์จากกัญชา



1
ง่วงซึม
เวียนศีรษะ



2
มองเห็น
สีผิดปกติ



3
คลื่นไส้



4
ความจำลดลง



5
ความดันโลหิตต่ำ



6
ปากแห้ง



7
ผิดปกติทางจิต
เช่น ภาวะซึมเศร้า

หากมีโรคประจำตัวห้ามหยุดยา

ที่รับประทานเป็นประจำแล้วหันมาใช้กัญชาในการรักษาเอง
เพราะจะทำให้เกิดอันตรายจนเสียชีวิตได้



ข้อมูลเพิ่มเติม **5๖๖%** QR CODE
หรือโทร **สายด่วน อย. 1556 กด 3**
(ในวันและเวลาราชการ)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

ข้อมูลผลิต ณ วันที่ 21 มี.ย. 2562

LINE@ f t i /FDATHAI

กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๑๕, โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๘๐๒๓

