



ข่าวสาร ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๕๐ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



วิธีการปฏิบัติตัว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง


ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพการกรองของไตลดต่ำกว่าปกติ ดังนั้นการใช้ยาบางชนิดหรือสมุนไพรต่างๆที่ไม่มีหลักฐานงานวิจัยรองรับว่าสามารถใช้ได้ จึงเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

เหตุผลที่ผู้ป่วยรวมถึงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังใช้สมุนไพร (อ้างอิงจาก J. Nutr. Health Aging. 2011;15:59-63 และ BMC Complement Altern Med. 2014;14:473)



51.0%

ผู้ป่วยเชื่อว่าสมุนไพรต่างๆสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้




41.9%

ผู้ป่วยเชื่อว่าสมุนไพรต่างๆสามารถรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดได้




35.0%

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำจากบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนที่รู้จักกัน



20.0%

ผู้ป่วยมีความหวังว่าต้องมีสมุนไพรบางอย่างที่ทำให้อาการดีขึ้น



16.7%

ผู้ป่วยบางส่วนมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสามารถใช้สมุนไพรทดแทนยาได้



6.0%

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้แนะนำให้ใช้สมุนไพรเสริมกับการรักษาทั่วไป

วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคไตเรื้อรัง



ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรซื้อยาหรือสมุนไพรมารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง



แจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเกี่ยวกับรายการยา วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรรูปแบบต่างๆที่ใช้อยู่



หากเกิดความผิดปกติขึ้น เช่น ชาบวม ตัวบวม น้ำหนักเพิ่ม หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจลำบากขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ / ไม่ออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

เอกสารอ้างอิง :

1. Am J Kidney Dis 2000; 35(2): 189-93.
2. Nephrol Dial Transplant 2003; 18(1): 120-53.
3. Se Asian J Trop Med 1976; 7: 551-8.
4. Am J Kidney Dis 2000; 35: 310-2.
5. J. Nutr. Health Aging. 2011;15:59-63
6. BMC Complement Altern Med. 2014;14:473

ผู้ตั้งบทความ : ภก.ปัญญา วัฒนเชาวน์พิสุทธ์ // Email : vck_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้
ที่ QR CODE ด้านล่างค่ะ



กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓๒๐ ม.๖ ซ.เคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๘๗๘๒ ต่อ ๓๑๕, โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๘๐๒๓

