



เลขที่ 5 /2559

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง อนุมัติจ้างงานปรับปรุงซอยพัฒนาการ 40 ช่วงปลาย และซอยแยก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างงานปรับปรุงซอยพัฒนาการ 40 ช่วงปลาย และซอยแยก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ มีดังนี้

1. ปรับเกรดพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 196 ตร.ม.
2. ทูบร้อยพื้นถนนเดิมพร้อมขนย้ายทิ้งที่อื่น เนื้อที่ประมาณ 2,628 ตร.ม.
3. สร้างคันหิน หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 184 ม.
4. สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 184 ม.
5. ปูกระเบื้องทางเท้า ขนาด 0.30x0.30x0.06 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 230 ตร.ม.
6. สร้างช่องรับน้ำแบบ A ตามแบบ มท.-06 จำนวน 13 ช่อง
7. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 1,220 ม.
8. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 322 ม.
9. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 88 ม.
10. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 101 บ่อ
11. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 25 บ่อ
12. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  1.00 ม. ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 10 บ่อ
13. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-02 จำนวน 5 บ่อ
14. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม. ในทางเท้า ตามแบบ มน.-04 พร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-04 จำนวน 8 บ่อ
15. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  0.40 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาว 5.00 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักรางวีชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 5 แห่ง
16. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,798 ตร.ม.
17. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 168 ตร.ม.
18. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,630 ตร.ม.

19. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.10 ม.พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 4,998 ตร.ม.
20. สร้างชั้นพื้นฐานวางวิหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ยาวประมาณ 1,455 ม.
21. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1,455 ม.
22. สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลูกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 758 ตร.ม.
23. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ตามแบบ กกบ. 01/41 (ชนิดซี) หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 758 ตร.ม.

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงาน ทาง ขั้น 1 - 3 ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 .
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีวิศวกร ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร แล้ว จะต้องส่งสำเนาหลักฐานหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกร ตามประจํางานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.  
ณ. บริเวณที่ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 40 ช่างปลาย และซอยแยก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน  
วันที่.....-.....เวลา.....-.....น. เป็นต้นไป และเมื่อได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อ  
มีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559  
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง (ชั้น 5) และแจ้งผลการพิจารณา  
คัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 14,000.-บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตสวนหลวง และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.bangkok.go.th/suanluang](http://www.bangkok.go.th/suanluang) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2321 8694 และหมายเลข 02322 4669 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ



(นางสาวสุภาพร อุ่นเมตตาจิต)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

**หมายเหตุ** สำนักงานเขตสวนหลวง จะก่อกำหนดนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น