



## ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง อนุมัติจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา...ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์... ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

### ๑. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

#### ๑.๑ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑ ชั้นกระเบื้องและหน้าต่างอาคาร

- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขนไป (ชั้น ๕) พื้นที่ประมาณ ๓๒๐ ตร.ม.
- รื้อท่อเหล็กระบายน้ำฝน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" (ชั้น ๕) จำนวน ๒๑ ท่อน
- รื้อหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย ชั้น ๓ และชั้น ๕ พร้อมขนไป

พื้นที่ประมาณ ๑๘๓ ตร.ม.

- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๒๔" x ๒๔" (ชั้น ๕) พื้นที่ประมาณ ๓๒๐ ตร.ม.
- ติดตั้ง น.๑๓ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๑.๙๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๔ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง ๑.๙๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๕๓ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๕ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๖ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

#### ๑.๒ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑ หน้าต่างโถงหน้าลิฟท์ชั้น ๓ ถึงชั้น ๕

- รื้อหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ ๖๒ ตร.ม.
- ติดตั้ง น.๑ หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๒.๗๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม.

จำนวน ๓ ชุด

- ติดตั้ง น.๒ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง น.๓ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๑.๓๕๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง น.๓A ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้ง น.๔ หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๓.๑๐ ม.

จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้ง น.๕ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๑.๑๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง น.๕A หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๒.๒๐ ม.

จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้ง น.๖ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๐.๙๕ ม. สูง ๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้ง น.๗ หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๑.๔๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม.

จำนวน ๕ ชุด

### ๑.๓ ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๑ ชั้น ๔

- รื้อหน้าต่างบานเปิดและช่องแสงติดตาย พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- ทูบร้อยค้ำกันสาด ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๖ ตร.ม.
- ทูบร้อยผนังเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๒๓ ตร.ม.
- ทูบร้อยผนังอลูมิเนียม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม.
- ทูบร้อยเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง ความยาวประมาณ ๘ ม.
- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ ๙๐ ตร.ม.
- รื้อโคมไฟเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๖ ชุด
- รื้อประตูทางเข้า ขนาด ๒.๘๐ x ๓.๐๐ ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ ชุด
- รื้อประตูเหล็กม้วน ขนาด ๒.๘๐ x ๓.๐๐ ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ ชุด
- รื้อประตูอลูมิเนียมเดิม ขนาด ๔.๕๐ x ๓.๐๐ ม. พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ ชุด
- รื้อหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๒ ชุด
- รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ชุด
- รื้อย้ายที่กดบัตรคิวพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ ชุด
- รื้อย้ายป้ายแบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ แห่ง
- รื้อย้ายป้ายทางเข้าพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑ แห่ง
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิกชนิดกันลื่น ขนาด ๑๖" x ๑๖" พื้นที่ประมาณ ๔ ตร.ม.
- กรูกระเบื้องผนัง ขนาด ๑๖" x ๑๖" พื้นที่ประมาณ ๑๗ ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด ๑๖" x ๑๖" พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตร.ม.
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๒ บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๓ บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๔ บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๕ บานเลื่อนเดี่ยว (ตามแบบ) จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งประตู ๖ บานเลื่อนสลับ (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๗ บานเลื่อนคู่ (ตามแบบ) จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งประตู ๘ บานเปิดคู่ (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๙ บานเปิดเดี่ยว (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตู ๑๐ บานเปิดคู่ (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหน้าต่าง ๑ บานเลื่อนสลับ (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหน้าต่าง ๒ บานกระทุ้ง (ตามแบบ) จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหน้าต่าง ๓ บานกระทุ้งคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน ๒ ชุด

- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ ๔๐ ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ตร.ม.
- ติดตั้งตู้ติดผนังสูงชนฝ้า ยาวประมาณ ๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง
- ติดตั้งตู้ติดผนัง สูง ๐.๘๐ ม. ยาวประมาณ ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง
- ก่อผนังอิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูนเรียบ พื้นที่ประมาณ ๑๕ ตร.ม.
- งานทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ ๒๙๕ ตร.ม.
- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส สูง ๐.๙๐ ม. ยาวประมาณ ๘ ม.
- ติดตั้งไฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w. ชนิดมีกล่องกันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งไฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖ w. ชนิดกล่องฝังฝ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด
- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ ชุด
- ติดตั้งสวิทช์ไฟเปิด - ปิดพร้อมเดินสาย จำนวน ๑๔ จุด
- ติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมเดินสาย จำนวน ๑๒ จุด
- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งสายฉีดชำระ พร้อม Stop Vale จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น จำนวน ๑ ชุด
- เดินท่อน้ำดี จำนวน ๔ จุด
- เดินท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๑ จุด
- เดินท่อใส่โครก PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔" ยาวประมาณ ๑๒ ม.

## ๒. ปรับปรุงบริเวณอาคาร ๒ พื้นกระเบื้องและหน้าต่างอาคาร

- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขนไป (ชั้น ๒) พื้นที่ประมาณ ๓๖๐ ตร.ม.
- รื้อหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย ชั้นล่างถึงชั้น ๕ พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ ๓๗๐ ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๒๔" x ๒๔" (ชั้น ๒) พื้นที่ประมาณ ๓๖๐ ตร.ม.
- ติดตั้ง น.๘ หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย (โถงหน้าลิฟท์) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. สูง ๒.๒๐ ม. จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้ง น.๙ หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องวิทยุ) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๐ หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องวิทยุ) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๑ ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๙๔ ชุด
- ติดตั้ง น.๑๒ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง ๑.๘๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๙๔ ชุด

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาจชี้แจงงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานของกรุงเทพมหานครในประเภทงานอาคาร ชั้น ๑, ๒, ๓ และ ๔ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
๗. ต้องมีวิศวกรประจำ สถาปนิกประจำ และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม และสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับ กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ได้รับประมูลจ้างได้ และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร แล้วจะต้องส่ง สำเนาหลักฐาน การหักภาษีเงินเดือน ที่จ่ายของวิศวกรและสถาปนิกประจำงานดังกล่าว ทุกๆ เดือนด้วย
๘. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
  - ๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  - ๘.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  - ๘.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
  - ๘.๔ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....  
ระหว่างเวลา.....น. ถึงเวลา .....น. ณ ฝ่ายโยธา (ชั้น ๕) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่.....

กำหนดเสนอราคาในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่.....ระหว่าง  
เวลา.....น. ถึง.....น. ณ. ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจง  
รายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.....เวลา.....น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๗๐๐.- บาท  
ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หรือสำนักงานเลขานุการ สำนักงานการโยธา ชั้น ๔ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒  
ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง  
เวลา.....น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.samphanthawong.bangkok.go.th](http://www.samphanthawong.bangkok.go.th) หรือ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๓๕ ๒๑๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

( )

ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

หมายเหตุ จะก่องหน้ผู้กัพนได้ เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น หากมิได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง  
สำหรับงานจ้างรายนี้ไม่ว่าเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้