

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปลูก
และคิดค่าเสียหายต้นไม้ พ.ศ. ๒๕๒๖**
ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๑๐๒๔/๒๕๒๖
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๖
หมวดที่ ๑

แนวทางในการพิจารณากำหนดแผนและผังการปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและถนนสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงจำเป็นต้องวางแนวทางในการกำหนดขอบเขต ชนิด ขนาด รวมทั้งวิธีการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้

ในการพิจารณาการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะตามถนนในเขตกรุงเทพมหานครได้กำหนด เป้าหมายไว้ประการแรกว่าจะดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นในถนนที่สามารถปลูกได้ รวมทั้งการปลูกไม้ประดับการจัดทำสวนหย่อม การจัดตั้งกระถางไม้ประดับ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้มากที่สุดและเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการปลูกต้นไม้บำรุงรักษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้มีระเบียบปฏิบัติให้อยู่ในแนวเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้.-

๑. การปลูกต้นไม้ตามถนนที่เต็มโครงสร้าง

๑.๑ ถนนที่มีเกาะกลางถนน

๑.๑.๑ เกาะกลางถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓.๐๐ ม. ขึ้นไป ให้ทำการปลูกหญ้าไม้ประดับ ไม้ยืนต้นได้ ระยะห่างต้นไม้ยืนต้นประมาณ ๖.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ตามความเหมาะสม และชนิดของต้นไม้

๑.๑.๒ เกาะกลางถนนที่มีความกว้าง ๖.๐๐-๓.๐๐ ม. ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม หรือไม้ประดับ ระยะห่างต้นไม้ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ม.

๑.๑.๓ เกาะกลางถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑.๕๐-๒.๐๐ ม. ให้พิจารณาปลูกหญ้า

๑.๑.๔ เกาะกลางถนนที่มีความกว้างต่ำกว่า ๑.๕๐ ม. ให้ปลูกกระเบื้องหรือวัสดุอื่น ๆ หรือ ตั้งกระถางไม้ประดับตามความเหมาะสม

๑.๒ ถนนที่มีทางเท้า

๑.๒.๑ ทางเท้าที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓.๐๐ ม. ขึ้นไป และไม่มีกันสาดคุ้ม ให้พิจารณาปลูกต้นไม้ยืนต้น ระยะห่างประมาณ ๖.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ตามความเหมาะสม และ ชนิดของต้นไม้

๑.๒.๒ ทางเท้าที่มีความกว้างมากกว่า ๔.๐๐ ม. มีกันสาดคุ้ม ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นขนาดกลาง ระยะห่างประมาณ ๖.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ตามความเหมาะสม

๑.๒.๓ ทางเท้าที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓.๐๐-๔.๐๐ ม. มีกันสาดคุณ ให้พิจารณาปูกลด้านใน
พื้น ระยะห่างประมาณ ๖.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ตามความเหมาะสม

๑.๒.๔ ทางเท้าที่มีความกว้างต่ำกว่า ๓.๐๐ ม. ให้พิจารณาปูกระเบื้องหรือวัสดุอื่น หรือ
ตั้งกระถางไม้ประดับตามความเหมาะสม

๒. การปูกลด้านในด้านนอกที่ยังก่อสร้างไม่เต็มโครงการ

ให้พิจารณาว่า จำเป็นที่จะปูกลด้านในหรือไม่ หากไม่จำเป็นก็สมควรปูกลดังจากการสร้าง
ถนนเสร็จสิ้นก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องปูกลหรือเป็นนโยบายที่รับผิดชอบต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เนต เพื่อทราบแนวทางที่
แน่นอน เพื่อจะได้มีต้องตัดหรือย้ายต้นไม้ภายหลัง ดันไม้ที่ใช้ในการปูกลควรเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มี
ความท้องถิ่นหรือความเหมาะสม ระยะห่างประมาณ ๖.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ตามความเหมาะสมและ
ชนิดของต้นไม้ หลักเกณฑ์อื่นถือตามข้อ ๑. โดยอนุโลม

๓. การปูกลด้านในด้าน ตรวจสอบ ซอย

๓.๑ ให้พิจารณาปูกลด้านใน ตามตรวจสอบ ซอย ถือหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑. และข้อ ๒. โดยอนุโลม

๓.๒ ในกรณีไม่สามารถอนุโลมตามหลักข้อ ๑. ข้อ ๒. ข้างต้นให้เขตชั้นวางของอาคาร
ให้พิจารณาปูกลไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ล้มลุก ในพื้นที่ของถนนตามสภาพพื้นที่อำนวยเพื่อให้
เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๔. การตั้งกระถางไม้ประดับ ทำสวนหย่อม

การพิจารณาตั้งกระถางไม้ประดับ การจัดทำสวนหย่อม ตามเกณฑ์กลางทางแยกหรือที่ว่าง
ให้ติดต่อประสานงานกับกอ.สวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม เพื่อแนะนำและกำหนดรูปแบบ

การพิจารณาตั้งกระถางไม้ประดับ หรือการปูกลด้านในมีควรให้เป็นแบบและดันไม้ชนิด
เดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพาะพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกันมีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันเมื่อมีโรคและ
แมลงระบาด สามารถใช้ยาปาราบัคต์รุพชชนิดเดียวกันได้ สะดวกในการตัดแต่งดูแลรักษา และ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. บริเวณที่ว่างริมถนน ริมคลอง ริมกำแพง หรือที่ว่างอื่น ๆ รวมทั้งพื้นที่ว่างที่กันไว้สำหรับ
โครงการอื่น ๆ ให้พิจารณาปูกลไม้ยืนต้นให้มากที่สุด ให้มีระยะห่างกันประมาณ ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร
เป็นลักษณะสวนเพาะชำเบ็ด หรือสวนป่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการชุดปูกลในที่อื่น ๆ ต่อไป
เพื่อจะได้ต้นไม้ขนาดโตกว่า ๑.๗๐ เมตร ที่ได้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดันไม้นั้นก็ทิ้งไว้เป็นป่าริมถนนในเมืองต่อไป

๒. การก่อสร้างลานจอดรถกลางแจ้งของหน่วยราชการของกรุงเทพมหานคร ให้กำหนด
ไว้ในแบบให้ปูกลด้านในยืนต้นไม่น้อยกว่า ๑ ต้นต่อที่จอดรถ ๕ คัน

๓. การปูกลไม้ยืนต้นบนทางเท้าให้ปูกลห่างจากขอบริมทางเท้าไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร เพื่อ
ป้องกันมิให้รากต้นไม้ทำให้พื้นแตกเสียหาย และพื้นในล้าไปที่ถนน ทำให้พูมแห่ง ขาดความสวยงาม

ตารางสรุปหลักเกณฑ์การบัญชีตามดูนน แหล่งที่มาของรายรับ

ตารางที่ ๑ ต้นที่เมืองกาฬสินธุ์

ความกว้างของภาระทางถนน	ไม่ยื่นต้น	ไม่พุ่ม	ไม่ประดับ	คงเดิม	บัญชีหนี้	กรรมการ ไม่มีประดับ	บัญชีเบื้องต้น หรือวัสดุอื่น	หมายเหตุ
๓.๐๐ เมตรขึ้นไป	✓	✓	✓	✓	✓			
๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร		✓	✓	✓	✓			
๕.๕๐-๖.๐๐ เมตร			✓	✓	✓			
ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร				✓	✓	✓	✓	

ตารางที่ ๒ ต้นที่เมืองท่า

ความกว้างของทางเรือ	ไม่ยื่นต้น	ไม่พุ่ม	ไม่ประดับ	กรรมการ ไม่มีประดับ	บัญชีเบื้องต้น หรือวัสดุอื่น	หมายเหตุ
๓.๐๐ เมตร ขึ้นไปไม่มีกันสา台阶กัน	✓			✓		
มากกว่า ๕.๐๐ เมตร มีกันสา台阶กัน	✓			✓		
๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร มีกันสา台阶กัน		✓	✓	✓	✓	
ต่ำกว่า ๓.๐๐ เมตร			✓	✓	✓	

ตารางที่ ๑ ต้นน้ำที่บ่งไม่ตื่นในครองการ ตราอย่าง ซ้อม ที่ว่างและภารกิจทางถนน

ชั้นน้ำที่บ่งไม่เต็มโครงการ	ตราอย่าง ซ้อม	เอกสารทางกายภาพที่วางไว้บนถนน
หากจำเป็นต้องปูถูกให้บ่นถูกตันไม่ บีนตันตามหัวอย่างใน หรือตามความ เหนือตามหัวอย่างใน หรือตามความ ใหม่	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑, ๒. - ให้เบต้าร์กันช่วงประปาชานบึงถูก "ไม่ดูกอก ตามส่วนกันที่ไม่ดูกอก" อ่านว่าในสีเข้มของตน ให้เป็น รูปเป็นแบบสวยงาม ในการนี้ ที่อยู่ในสีเข้มตามข้อ ๑, ๒ ไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาตั้งกระถางไม้ประดับตั้ง จัดทำสวยงาม ในลักษณะ สถานงานกันบ้านของชาวนาชาวราษฎร สำนักงานสังคึกษาสังคม กาม. เพื่อแนะนำแนวทางดูบุญแบบ

หมายเหตุ การพิจารณาตั้งกระถางไม้ประดับหัวเรือการปฏิญาตันไม้ ควรให้เป็นแบบสวยงามและต้นไม้ชนิด
เดียวกันทั้งหมด

หมวดที่ ๒

การคิดค่าเสียหายของต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับและหญ้า

๑. หลักเกณฑ์ในการอนุญาตย้าย ตัด โค่น ต้นไม้

- ๑.๑ การอนุญาตตัดแต่งบางส่วนของต้นไม้ ให้ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะหรือหัวหน้าเขต ที่รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๑ ไป
- ๑.๒ การขออนุญาตย้ายต้นไม้ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๑ ไปและคิดค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.
- ๑.๓ การขออนุญาตตัด โค่นต้นไม้ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เป็นราย ๑ ไป และคิดค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.

๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเสียหายของต้นไม้และหญ้า

๒.๑ ประเภทไม้ยืนต้น

ให้วัดขนาดเส้นรอบวงที่วัดโคนต้นไม้เป็นเมตร และคิดค่าเสียหายตามตารางข้างล่างนี้.-

ขนาดเส้นรอบวงที่วัดโคนต้นเป็นเมตร						
๐.๐๑-๐.๐๙	๐.๑๐-๐.๑๙	๐.๒๐-๐.๒๙	๐.๓๐-๐.๓๙	๐.๔๐-๐.๔๙	๐.๕๐-๐.๕๙	๑ ม.ขึ้นไป
ต้นละ ๕๐๐ บาท	ต้นละ ๒,๐๐๐ บาท	ต้นละ ๗,๐๐๐ บาท	ต้นละ ๕,๐๐๐ บาท	ต้นละ ๕,๐๐๐ บาท	ต้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท	ต้นละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ประเภทไม้พุ่ม

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับไม้ยืนต้น ในกรณีที่ลำต้นมากกว่า ๑ ลำ ให้วัดเส้นรอบวงของลำต้น ที่ใหญ่ที่สุด

๒.๓ ประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ

๒.๓.๑ กรณีเป็นต้นคิดค่าเสียหายต้นละ ๑๐๐.- บาท

๒.๓.๒ กรณีเป็นแปลง เป็นกอหนา เป็นรูปทรง คิดค่าเสียหายตารางเมตรละ ๕๐๐.- บาท

๒.๔ ประเภทไม้คลุมดิน

ค่าเสียหายของไม้คลุมดินคิดตารางเมตรละ ๒๕๐.- บาท

๒.๔ ประเภทหอยด้ำ

ค่าเสียหายของหอยด้ำคิดตารางเมตรละ

๕๐.- บาท

๓. การลดหย่อนค่าเสียหาย

สำเนาจึงในการตกลงหรือประนีประนอมยอมความในการเรียกให้ผู้กระทำละเมิดทรัพย์สิน
ขาดใช้ค่าเสียหายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การละเมิด พ.ศ. ๒๕๒๓.

หมวดที่ ๓

การปููกและน้ำรุ่งรักษษา

๑. การปููกและน้ำรุ่งรักษษาด้านไม้

๑.๑ หลุมมีขนาดไม่ควรต่ำกว่า $1.00 \times 1.00 \times 1.00$ เมตร

๑.๒ ด้านไม้ที่นำมาปููกมีขนาดสูงไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร

๑.๓ การใส่ดินต้องเป็นดินล้วนเดิมหลุมไม่มีเศษหินปูน หรือวัสดุอื่นปน ส่วนผสมของดิน ดิน
๓ ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ๑ ส่วน

๑.๔ การปููก นำดันไม้ที่เตรียมไว้ เอาถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ใส่ดันไม้ออก นำดันไม้วาง
กลางหลุมให้กระเบاءดินของดันไม้ส่วนบนอยู่เสมอขอบหลุม หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แล้ว
กลบดินแต่งให้แน่นปักหลักพุ่งผูกเชือกป้องกันล้ม และรดน้ำให้ชุ่ม

๑.๕ รดน้ำ พรุนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่ง ฉีดยาป้องกันศัตรูพืชและ coy ก้าจัชวัชพืช ดังรายละเอียด
ดังนี้.-

๑.๕.๑ การรดน้ำ ควรรออย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งคือ รดน้ำในตอนเช้า ถ้าอากาศแห้งแล้งจัด
จะต้องรดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้ชุ่ม และวิธีการรดน้ำดันไม้ ควรจะดูไปที่บริเวณ
โคนดันและราก ไม่ควรดูไปที่พุ่มดัน นอกจากนั้นเวลา.rdn ไม่ควรเป็นน้ำแรง
 เพราะจะทำให้น้ำกระแทกหน้าดิน ทำให้หน้าดินแน่น บางครั้งหน้าดินกระถางแล้ว
 แต่ยังไม่กันซึมลงสู่ก้นกระถาง และสำหรับไม้ยืนต้นควรมีการฉีดน้ำล้างใบประ-
 มาณ ๒ อาทิตย์ต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม !

๑.๕.๒ การพรุนดิน ควรจะทำทุกระยะ เพื่อรักษาจากจะทำให้น้ำระบายไหลซึมลงสู่
 บริเวณรากได้แล้ว ยังทำให้มีอากาศเพียงพอ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของราก
 แต่ไม่ควรพรุนดินในขณะที่ดินเปียกฉะ และต้องระวังมิให้เครื่องมือพรุนดิน
 ไปทำอันตรายแก่รากพืช

๑.๔.๓ การใส่ปุ๋ย

- ไม้ยืนต้น ควรใช้ปุ๋ยที่มีอัตราส่วน ๑:๖:๑ เช่น ปุ๋ยสูตร ๔-๘-๔ โดยให้ ๓-๖ เดือน ต่อครั้ง โดยการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์กลับกับปุ๋ยอินทรีย์ จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี
- ไม้ดอก ควรใส่ปุ๋ยมีอัตราส่วน ๓:๔:๒ เช่น ปุ๋ยสูตร ๖-๔-๔ โดยให้ทุก ๒-๔ อาทิตย์ เพราะเป็นไม้ที่ต้องการฟอสฟेटสูง
- ไม้ใบ ควรใส่ปุ๋ย ที่มีอัตราส่วน ๕:๔:๒ เช่น ปุ๋ยสูตร ๑๐-๘-๔ ใส่ปีละ ๔-๖ ครั้ง

๑.๔.๔ การตัดแต่ง เพื่อให้ใบของต้นไม้ถูกแสงสว่าง เพราะต้นไม้ต้องการแสงสว่างไปช่วยในการปรุงอาหาร รวมทั้งเป็นการตัดแต่งรูปทรงของต้นไม้ ให้ดูสวยงามและเพื่อตัดกิ่งก้านที่ตายหรือเกิดโรคกิ่ง การตัดแต่งเรากระทำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตัดแต่งตามความเหมาะสม ซึ่งในการตัดแต่งนี้รวมก็จะทำก่อนหน้าฝนเพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามตอนหน้าฝน

๑.๔.๕ การฉีดยาป้องกันศัตรูพืช และค่อยกำจัดวัชพืช เราควรกำจัดวัชพืชตั้งแต่ต้นยังเล็กโดยการใช้ยากำจัดวัชพืช เครื่องมือหรือใช้แรงงานถอนก็ได้ ในการใช้ยาฆ่าแมลงหรือเชื้อรานั้น ควรผสมตามส่วนที่กำหนดไว้ตามฉลากข้างขวดและใช้ให้เหมาะสม ถูกกับชนิดของวัชพืชและแมลง ควรฉีดทุก ๑๕ วัน

๒. การปลูกและบำรุงรักษาหญ้า

๒.๑ ดินที่ปลูกต้องเป็นหนาดินล้วน ไม่มีเศษหินปูนหรือวัสดุอื่นเจือปน ดินที่ถูกต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. การปรับดินให้ปรับเรียนให้มีความเอียงลาด เพื่อการระบายน้ำ

๒.๒ การปลูกหญ้าใช้วัธปูแผ่นหรือปักดำ ก่อนปูหรือปักดำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่ว ในอัตรา ๑ กก./๖ ตารางเมตร การปูหญ้าต้องใช้ถูกกลึงทับหรือทุบด้วยไม้ให้แน่นเรียน

๒.๓ รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ระยะแรกปลูก หลังจากนั้นก็ค่อยตัดแต่งให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำ สม่ำเสมอตั้งรายละเอียด ดังนี้.-

๒.๓.๑ การตัดหญ้าให้ได้คุณภาพนั้น ต้องไม่ตัดหญ้าออกเกิน ๑ ใน ๓ ของความยาวก่อนตัด โดยใบมีดที่ใช้จะต้องคมและปรับระดับล้อให้ได้ระยะตามความต้องการทุกครั้ง

๒.๓.๒ การให้ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยที่มีอัตราส่วน ๓:๑:๑ จำนวน ๕-๑๐ กก. ต่อปี ในพื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร โดยแบ่งใส่เดือนละครั้ง หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำทันที

๒.๓.๓ กำจัดวัชพืช สามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือ แรงงาน และวิธีที่ดีที่สุด คือใช้เครื่องตัดหญ้า ตัดให้บ่อบริ้ง หรือใช้สารเคมีกำจัด

๒.๓.๔ การรดน้ำให้บ่อบริ้งในชั้นอยู่กับความสามารถการเก็บน้ำของดินและภูมิภาค

๓. การปลูกและบำรุงรักษาไม้ประดับและไม้คุณดิน

ไม้ประดับ

๑. ต้นที่ปลูกต้องเป็นหน้าดินล้วนไม่มีเศษหิน ปูนหรือสัดอื่นเจือปน ความลึกของหน้าดินไม่ต่ำกว่า ๒๐ ซม. มีส่วนผสมของดิน ดิน ๓ ส่วน ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรี ๑ ส่วน
๒. ปลูกเป็นแปลงกว้าง ๔๐-๕๐ ซม. แล้วแต่ความกว้างของเก้าอี้กลางถนน ความยาวของแปลงปลูก ๓-๔ เมตรแล้วแต่ระยะปลูกระหว่างไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
๓. ไม้ประดับที่นำมาปลูกควรมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๐ ซม.
๔. ระยะปลูกระหว่างต้น ๒๐-๒๕ ซม. ซึ่งแล้วแต่ทรงพุ่มไม้ประดับ หรือตารางเมตรละ ๒๕ ต้น แต่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น การปลูกเป็นแพ้ไม้ล็อคใช้ ๒ หรือ ๓ แกล ขึ้นกับความกว้างของเก้าอี้
๕. การปลูก รดน้ำ พรุนดิน ใส่ปุ๋ยตัดแต่ง ฉีดยาป้องกันกำจัดวัชพืช มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันไม้ยืนต้น และไม้ประดับมีการเตรียมดินค่อนข้างละเอียด และมีการตัดแต่งบ่อยครั้ง กว่าไม้ยืนต้น เพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม การทำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ไม้คุณดิน

ปลูกคุณดามหลุมโคนต้นไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม เพื่อรักษาความชุ่มชื้นที่ผิวน้ำดินป้องกันน้ำกระแทกหน้าดิน ซึ่งจะทำให้ดินแน่น ป้องกันการถูกชะล้างของหน้าดินรวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มอินทรี วัตถุอีกด้วย และเพื่อความสวยงาม

การปลูกและบำรุงรักษาไม้คุณดิน

๑. พรุนดินบริเวณที่จะปลูก ถ้าเป็นบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ต้องระวังอย่าให้ระบบระบายน้ำของต้นไม้เป็นอันตราย ใส่ปุ๋ยอินทรีในอัตรา ๒ บุ้งก่อต่อ ๑ ตารางเมตร คุกเคล้าให้เข้ากับดิน
๒. ก่อนปลูกสัก ๑-๒ วันรดน้ำให้ชุ่ม นำต้นไม้คุณดินที่ติดรากรดแล้วลงปลูก ห่างกันประมาณ ๑๕ ซม. แต่ถ้าเป็นไม้คุณดินที่เจริญเติบโตเร็วและทน อาจตัดมาปักชำได้เลย แต่ต้องบังร่มเงาให้ในระยะแรกสัก ๑-๒ สัปดาห์หลังปลูก ปลูกเสร็จรดน้ำให้ชุ่ม
๓. ในระยะแรกปลูกควรรดน้ำ เช้า-เย็น สัก ๒ สัปดาห์ค่อยเปลี่ยนมาลดน้ำวันละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น
๔. การกำจัดวัชพืชที่ดีที่สุดคือใช้แรงงานถอนทิ้ง/หรือขุดทิ้ง
๕. การตัดแต่งความมีการตัดแต่งอย่างย่าให้เลือยกາมานอกแปลงปลูก และตัดให้มีความสูง เสมอกันในแปลงเดียวกัน.

หมวดที่ ๔

พันธุ์ไม้ที่ควรปลูกในเขตกรุงเทพมหานคร

๑. ไม้ยืนต้น

๑.๑ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ประดู่อังสนา พิกุล อินทนิล ตะแบก เสลา มะขาม มะออกกานี กระถินนรงค์ ป่าล้มขาว
สหปฏิพักษ์ สนทะล เป็นต้น

๑.๒ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ตะแบก กระถินนรงค์ แปรงลังขาว หมากค่อนwahl หมากเหลือง หมากเขียว สารภี กระทิง
เป็นต้น

๑.๓ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ใบทา บัวดาเวีย แก้ว อโศกอินเดีย ทรงบาดาล เป็นต้น

๒. ไม้พุ่ม

ทรงบาดาล ขี้เหล็ก ชวา แก้ว ผักกรอง ยี่โถ รำ Payne หางนกยูงไทย ชนา ชนบท พู่เรืองส์
คริสมาส เป็นต้น

๓. ไม้ดอกไม้ประดับ

เบื้องเครษฐี เบื้องมาเลเซีย เบื้องญี่ปุ่น ชวนชม อังกาน เบื้องเชียงใหม่ ชาไก่ลาย ชาไก่เขียว
ฤาษีผสม แสงยา เล็บครุฑ หุบปลาช่อน ลิ้นกระเบื้อง ลิ้นแมงกร โพธิ์แดง แสงจันทร์ พลับพลึงหนู
ฉัตรทอง ศรนารายณ์ พุทธวัชชา หมากผู้หมากเมีย เป็นต้น

๔. ไม้คลุมดิน

ผักขมแดง ก้ามปูหลุด ผักกรองเลือย ผักเบิดแดง ผักเบิดเขียว คาดตะกั่ว ว่านกาบหอย
หัวใจม่วง กระดุมกองเลือย เป็นต้น

๕. หญ้า

หญ้านวลด้อยสำหรับปลูกกลางแจ้ง หญ้ามาเลเซียสำหรับปลูกที่ร่ม หญ้าแพรกปลูกใน
บริเวณที่ไม่ต้องการคุ้นรักษามาก.



คำสั่งกรุงเทพมหานคร

ที่ ๑๐๒๔/๒๕๒๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรูกและคิดค่าเสียหายต้นไม้

ด้วยในปัจจุบัน การปูรุกต้นไม้ตามถนนและที่สาธารณะต่าง ๆ ยังมิได้เป็นไปในแนวเดียวกัน ทำให้ขาดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ยังไม่เป็นไปตามหลักวิชา จึงได้มอบหมายให้กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรูกและคิดค่าเสียหายของต้นไม้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้-

๑. แนวทางในการพิจารณากำหนดแผนและผังการปูรุกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเสียหายต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คุณดิน และหญ้า กรณีจะเมิด

๓. การปูรุกและบำรุงรักษาต้นไม้และหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้คุณดิน
๔. พันธุ์ไม้ที่ควรปูรุกในกรุงเทพมหานคร
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปูรูกและคิดค่าเสียหาย ต้นไม้ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติอยู่เดิม ตามบันทึกที่ กbm. ๖๐๐๐/๓๔๗๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๖

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖

(ลงชื่อ)

ผลเรือเอก เทียน mgranath

(เทียน mgranath)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร