



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง อนุมัติจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะอนุมัติจ้างปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1. ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 2

- ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนกันสาด พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อ PVC ของเดิม จำนวน 8 ชุด
- รื้อถอนประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ จำนวน 8 ชุด
- วงกบและประตู PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) บานเรียบ ขนาด 0.60 x 2 ม. จำนวน 8 ชุด
- มือจับหน้าต่าง (8 ห้อง) จำนวน 128 ตัว
- ประตูเหล็กมีวนบานทึบ ชนิดใช้มือดึงขนาด กว้าง 3.70 ม.สูง 2.70 ม. พร้อมกล่องเก็บ

อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

- รื้อถอนประตูห้องเรียน จำนวน 24 บาน
- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2 ม.(ห้องเรียน) จำนวน 24 บาน
- กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องเรียน) จำนวน 24 ชุด
- มือจับหน้าต่างห้องเรียน (12 ห้อง) จำนวน 192 ตัว
- ซ่อมแซมช่องรับท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ ชั้น 2 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อ PVC ของเดิม จำนวน 8 ชุด
- เปลี่ยนผ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี ฉาบ

เรียบทาสี พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.

2. ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 3

- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง จำนวน 2 ชุด
- ซ่อมแซมห้องน้ำ/ห้องส้วม ภายในอาคารพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ จำนวน 2 ห้อง (ตามรายละเอียดเอกสารประกอบแนบท้าย)
- รื้อถอนประตูห้องน้ำและห้องเรียน จำนวน 18 บาน
- วงกบและประตู PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) บานเรียบ ขนาด 0.70x2 ม. จำนวน 2 ชุด
- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2 ม. จำนวน 16 บาน
- กุญแจลูกบิดห้องเรียน จำนวน 16 ชุด
- สกัดพื้นห้องเรียนเดิม ขนาด 8x6 ม. 8 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30 ซม. เนื้อที่ประมาณ 384 ตร.ม.
- มือจับหน้าต่าง (8 ห้อง) จำนวน 128 ตัว
- ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำฝน ระเบียบหน้า-หลัง อาคาร จำนวน 10 จุด
- สวิตซ์ไฟฟ้า และเต้ารับ จำนวน 40 ชุด

3. ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 4

- ซ่อมแซมระบบช่องรับท่อน้ำทิ้ง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อ PVC ของเดิม ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 5

จำนวน 8 ห้อง

- รื้อถอนประตูห้องน้ำ และห้องเรียน จำนวน 24 บาน
- วงกบและประตู PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) บานเรียบ ขนาด 0.70x2 ม. จำนวน 8 ชุด
- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2 ม. จำนวน 16 บาน
- กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน(ห้องเรียน) จำนวน 24 ชุด
- มือจับหน้าต่าง (8 ห้อง) จำนวน 128 ตัว
- ประตูเหล็กม้วนบานทึบ ชนิดใช้มือดึงขนาดกว้าง 3.70 ม. สูง 2.70 ม.

พร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2

โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม.

- เปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ห้องน้ำชั้น 5 โครงเคร่า

เหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี พื้นที่ประมาณ 288 ตร.ม.

4. ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ อาคาร 6

- รื้อถอนประตูห้องน้ำ จำนวน 32 บาน
- ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2 ม. จำนวน 32 บาน
- กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน(ห้องเรียน) จำนวน 32 ชุด
- มือจับหน้าต่าง (16 ห้อง) จำนวน 256 ตัว
- สวิตช์ไฟฟ้า และเต้ารับ จำนวน 80 ชุด
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม จำนวน 30 ชุด
- ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำ โถปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ชั้นที่ 2-5 จำนวน 20 ห้อง
- ติดตั้งโถส้วมนั่งราบสองชั้น พร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ จำนวน 16 ที่
- อ่างล้างหน้าฝิงเคาน์เตอร์ จำนวน 10 ชุด
- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด จำนวน 4 ชุด

5. ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 5

- รื้อพื้นและผนังกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบแบบกันลื่น ขนาด 4"x4" พื้นที่ประมาณ 48 ตร.ม.
- ติดตั้งก๊อกน้ำชนิดมือหมุน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด
- ระบบท่อน้ำดี จำนวน 4 ชุด
- ระบบท่อน้ำเสีย จำนวน 4 ชุด

6. ปรับปรุงห้องน้ำนอกอาคารเรียน จำนวน 2 ห้อง

- รื้อถอนวงกบและบานประตูห้องน้ำของเดิม จำนวน 14 บาน
- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2 ม. จำนวน 4 บาน
- ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70x2 ม. จำนวน 10 บาน
- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด จำนวน 3 ชุด

- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบโยกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 อัน
- ทาสีอาคารภายในและภายนอก (ชุดสีเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า-ทาสีจริง 2 ครั้ง)

พื้นที่ประมาณ 192 ตร.ม.

- รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม จำนวน 10 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมนั่งราบสองชั้น พร้อมหม้อน้ำร้อนประหยัดน้ำ จำนวน 10 ที่
7. เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนบานทึบ ชนิดใช้มือดึง อาคารเรียน อาคาร 1
- ประตูเหล็กม้วนบานทึบ ชนิดใช้มือดึงขนาด กว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. พร้อมกล่องเก็บ

อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

8. ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์หน้าศาลพระภูมิโรงเรียน ตามแบบ ขสม.45/60

จำนวน 1 แห่ง

- รื้อปรับพื้นเดิมพร้อมขนย้าย พื้นที่ 171 ตร.ม.
- สร้างพื้น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พร้อมทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.

เนื้อที่ประมาณ 171 ตร.ม.

9. ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน ตามแบบ ขสม.45/60 จำนวน 6 จุด
- งานเทพื้น ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำ พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.
- เสาค้ำเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15x3.00 ม.จำนวน 10 ต้น
 - ทรายหยาบรองพื้น พื้นที่ประมาณ 0.40 ลบ.ม.
 - ไม้แบบทั่วไป จำนวน 2 ลบ.ฟ.
 - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ระยะห่างระหว่าง

ลวดเหล็ก 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ 6 ตร.ม.

- คอนกรีตโครงสร้างติดดิน หนา 0.15 ม. จำนวน 1 ลบ.ม.
- ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว

ยาวประมาณ 20 ม.

- ข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว จำนวน 5 ตัว
- เฉลี่ยรวมต่อ 1 จุด

10. ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 18 ถัง

11. ขาดังเหล็ก จำนวน 18 ชุด

12. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที จำนวน 11 เครื่อง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ *ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครในประเภทงานอาคาร ชั้น 1,2,3 และ 4 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิ โดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนแจ้งชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจำ ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสถาปนิกประจำ ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลและได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจำ ตามประเภทงานดังกล่าวทุกๆ เดือนด้วย

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

10. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลางาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อกรุงเทพมหานครไม่ได้ ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ณ สถานที่ขุดลอกคลองในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 3 แห่ง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพื่อเติมในวันที่.....เวลา.....น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ส.ค. 2559
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตสายไหม และแจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2559

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 S.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,700.- บาท
(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) **ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการโยธา
ชั้น 4 กทม. 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ - 6 S.ค. 2559 ถึง
วันที่ ๒๙ S.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.bangkok.go.th/saimai หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0 2158 7362 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ - 6 S.ค. 2559

ลงชื่อ..... 

(.....(นางรัตนาภร รัตนสกุล).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตสายไหม.....