

ขอบเขตของงาน (Terms of References : TOR)

จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

สถาบันพระมหากาษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญต่อชาติไทยมาเป็นเวลานาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประเทศไทยรักษาความเป็นเอการชได้ถึงทุกวันนี้ กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากาษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากาษัตริย์ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลสามีภราดา

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกรุงเทพมหานคร

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเขต-ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลับและความคุ้มกัน เช่นวันนั้น


๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายในอกอาคารแบบตั้งพื้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งรายละเอียดประกอบด้วย

/๑-


(นายประวิทย์ วงศ์ทองดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


(นางสาวกุนลดา สงวนงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ


(นายทวีศักดิ์ นพพิบูลย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

๔.๑ กรอบประบรมชาญาลักษณ์แบบลายไทยคิ้วด้านในลายหลุยส์ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป, ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร, ขอบหนามีน้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓, มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม,

๔.๒ พระบรมราชยาลักษณ์ เป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ทบนผ้าแคนวาส ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ดู.am เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน ๒K หรือดีกว่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๑๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ เมตร ติดบนแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเชรูก้ามีเชือพีวีซีผสม มาก. ๒๓๕-๒๕๕๐ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๓ ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมลวดลายไทยประกอบเป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม,

๔.๔ ป้ายทรงพระเจริญ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม,

๔.๕ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร,

๔.๖ องค์ครุฑ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม,

๔.๗ เทวดาพนมือบนก้อนเมฆ เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม,

๔.๘ ป้ายชื่อหน่วยงานพื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว ขอบลายไทย เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน ๒K หรือดีกว่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ เมตร ติดบนแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเชรูก้ามีเชือพีวีซีผสม มาก. ๒๓๕-๒๕๕๐ หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๙ ป้ายลงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ด้านบนมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และด้านล่างมีตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทติดบนแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเชรูก้ามีเชือพีวีซีผสม มาก. ๒๓๕-๒๕๕๐ เคลือบด้วยเคลียร์ยูรีเทน ๒K หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๔.๑๐ คิวอาร์โค๊ด ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ลงแผ่นพลาสติกชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเชรูก้ามีเชือพีวีซีผสม หนา ๓ มิลลิเมตร แสดงข้อมูลพระราชประวัติ ตราสัญลักษณ์ การทำน้ำ อภิเศกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เป็นลักษณะภาพนิ่ง วีดีโอ และเอ็นิเมชั่น พร้อมคำบรรยาย ๓ ภาษา (ไทย, จีน, อังกฤษ) โดยอาจารย์ธนพล จังศิรกุลวิทย์

(นายประวิทย์ วงศ์ทองดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นางสาวศศุนตลา สงวนงาม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นพพิบูลย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

๔.๑๑ ฐานซุ้ม เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร พร้อมลงสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร โครงสร้างภายในเป็นเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๔.๑๑.๑ ขอบคึ่วน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๗ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร /

๔.๑๑.๒ ฐานกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๓๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓๓ เซนติเมตร

๔.๑๑.๓ ขอบคึ่ล่าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๗ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ មิลลิเมตร

๔.๑๑.๔ ฐานขอบคึ่ล่าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๔๗ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร /

๔.๑๑.๕ ฐานล่าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร /

๔.๑๒ เสาตั้งโครงป้ายกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๔.๑๓ เสาค้ำหลังโครงป้ายทรงชาติและธราสัญลักษณ์ ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม ติดไม่น้อยกว่าด้านละ ๑ จุด

๔.๑๔ เสาค้ำหลังโครงป้ายกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม ติดไม่น้อยกว่า ๑ จุด

๔.๑๕ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED มอก. ๑๙๕๕-๒๕๕๑ กำลังไฟ ๕๐ วัตต์ วัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมชนิดหนา กระเจกกันน้ำ ตามมาตรฐาน IP ๖๕ มีอายุการใช้งาน ๕๐๐๐ ชั่วโมง ติดตั้งบนตู้กันน้ำ ขนาด ๒ นิ้ว x ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ระดับ ๔๕ องศา พร้อมติดตั้งเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แอมป์ พร้อมตู้กันน้ำ /

๔.๑๖ สีที่ใช้บนตราสัญลักษณ์พระราชบรมราชภัณฑ์ พระราชบรมราชวิหาร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ใช้ค่าสีตามระบบสี CMYK ดังนี้ สีเขียว เท่ากับ C ๖๑.๐๓ M ๓๒.๐๗ Y ๙๖.๘๔ K ๑๓.๘๓ สีฟ้า C ๔๒.๑๒ M ๑๘.๐๓ Y ๐ K ๐ สีน้ำเงิน C ๑๐๐ M ๔๔.๑๑ Y ๒๔.๐๑ K ๒๑.๒๙ สีม่วงอ่อน C ๑๔.๙ M ๔๑.๒๔ Y ๑๐.๕๖ K ๐ สีครีม C ๔.๙๙ M ๐.๖๖ Y ๕๖.๓๑ K ๐ สีทอง สีโลหะ เบอร์ Star Gold ๕๐๓ ของ Artistic หรือเทียบเท่า

๔.๑๗ งานสีบนไฟเบอร์กลาสทั้งหมดให้ใช้สีพ่นอุตสาหกรรม และสังतัวอย่างสีก่อนดำเนินการ

๔.๑๘ ทำแรงประกายกดติดตั้งและดำเนินการ (เหมา)

๔.๑๙ ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนด พร้อมจัดเก็บรายละเอียดงานให้สมบูรณ์ สวยงาม คงทน เก็บบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อยด้วยดีม

๔.๒๐ รับประกันคุณภาพสีงานพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายหรือชำรุด เต็มที่ทาง ต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีคงเดิม ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

(นายประวิทย์ วงศ์ทองดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นางสาวกุนตala สงวนงาม)
นักชัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นพพิบูลย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากเกณฑ์รวม

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

๖.๑ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ กำหนดติดตั้งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน โดยจุดติดตั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเป็นผู้กำหนดจุดติดตั้งให้มีความเหมาะสม สวยางาม และสมพระเกียรติ ดังนี้

๖.๒.๑ โรงเรียนวัดบรมนิวาส

๖.๒.๒ โรงเรียนวัดสรະบัว

๖.๒.๓ โรงเรียนวัดชัยมงคล

๖.๒.๔ โรงเรียนสวนลุมพินี

๖.๒.๕ โรงเรียนวัดดวงแข

๖.๒.๖ โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ

๖.๒.๗ โรงเรียนปลูกุจิต

๖.๘ ป้ายชื่อของหน่วยงานให้ใช้ชื่อโรงเรียนตามข้อ ๖.๒

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) รายการซื้อแอลมิพะเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนเงิน ๙๔๕,๒๘๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณประจำงวดแล้ว

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานได้ที่

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน เลขที่ ๑๒/๑-๔ ถนนพระราม ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๕ ๓๐๑๕ โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๓๐๑๕

E-Mail Phatumwan @ Hotmail .com


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ วงศ์ทองดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวศุภนดา สงวนงาม) นักจัดการงานที่ปรึกษานาญกิจกรรม

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ นพพิบูลย์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการงาน

ឯកសារព័ត៌មាន
បណ្តុះបណ្តាលពេលរដ្ឋមន្ត្រី
សមគ្រែគ្រែទំនាក់ទំនង បណ្តុះបណ្តាលពេលរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋបាលទី 10



ឯកសារព័ត៌មាន
បណ្តុះបណ្តាលពេលរដ្ឋមន្ត្រី
សមគ្រែគ្រែទំនាក់ទំនង បណ្តុះបណ្តាលពេលរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋបាលទី 10


(លោកស្រាវជ្រាវ ស៊ូនវាយការ)
ជាអធិការដៃអាជ្ញាបេក្ខជន
និងការបង្កើត នាមការណ៍ដែលបញ្ចប់

(លោកហ៊ុវិក ធម៌បុរី)
ិគារបិយាយប្រចាំខែកញ្ចប់
ភ្នំពេជ្រាសារ សារិយការណ៍ដែលបញ្ចប់

ขนาดของชั้ม

(นายประวิทย์ วงศ์ทวีดี)
นายช่างปืนร้านนาภูงาน
ฝ่ายเบียชา สำนักงานเขตปทุมธานี

2.40 ม.



5.00 ม.

(นางสาวศานติลา สังฆะนາມ)
ผู้จัดการฝ่ายที่ไว้ที่ดินทุกการ
บริษัทศรีฯ สำนักงานเขตปทุมธานี

(นายทวีศักดิ์ พพิบูลย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ฝ่ายเบียชา สำนักงานเขตปทุมธานี

3.40 ม.

ส่วนประกอบของชุด

ป้ายประจำติดและงประจำพระองค์

ด้านบนมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภานุเสก
พุทธศักราช 2562
ด้านล่างมีตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร
เป็นสต็อกเกอร์อิงค์เจ็ทรีดบันพลาสติกน้ำหนัก
เกรด A เนื้อเชรูก้ามีเชือกพิริซิฟสม

คิวอาร์โค้ด

เป็นสต็อกเกอร์อิงค์เจ็ทรีดบัน
พลาสติกน้ำหนัก กันน้ำ เกรด A
เนื้อเชรูก้ามีเชือกพิริซิฟสม

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภานุเสก พุทธศักราช 2562

พร้อมลวดลายไทยประกอบเป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป

กรอบพระบรมฉายาลักษณ์แบบลายไทย

คั่วด้านในลายหลุยส์

เป็นไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป พร้อมลงสี

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง

องค์ครุฑ

ป้ายทรงพระเจริญ

เทวดาพนมมีอบนก้อนเมฆ

เป็นงานไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป

พร้อมลงสี

ฐาน

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 50 วัตต์

(หมายเหตุ: ขนาดต้องดู
ผู้ผลิต)

(นายศรีรัตน์ พพิบูลย์)

วศินรัตน์ บูรพาทัตตาก
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

(นายประชัย พงษ์พงษ์)
นายช่างไขราชานามยุก
ผู้จัดทำ

ขนาดของวัสดุงานพิมพ์



คิวอาร์โคด

ขนาด 2×2 นิ้ว เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดลงแผ่นพลาสูด
ชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเซรุก้ามีเชือพาร์ชสมหนา 3 มม.
แสดงข้อมูลพระราชประวัติ ตราสัญลักษณ์ การทำน้ำอโภเชก
สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เป็นลักษณะภาพปั้น วิตโวและ เอโนイメชัน พร้อมคำบรรยาย 3
ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) โดย อาจารย์วนพล จังศิริกุลวิทย์

0.25 ม.

ชื่อหน่วยงาน

1.30 ม.

ป้ายชื่อหน่วยงาน

พื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว ขอบลายไทย เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท
รีดบนแผ่นพลาสูดชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเซรุก้ามีเชือพาร์ช
สม เคลือบด้วยเคลียร์รูรีเทน 2K หรือติกว่า หนาไม่น้อยกว่า
3 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร




2.35 ม.

1.15 ม.

พระบรมราชยาลักษณ์

เป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ตบนผ้าแคนวาสไม่น้อยกว่า 270 gram
เคลือบด้วยเคลียร์รูรีเทน 2K หรือติกว่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
1.15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.35 เมตร ติดบนแผ่นพลาสูดชนิด
กันน้ำเกรด A เนื้อเซรุก้ามีเชือพาร์ชสม หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.



2.40 ม.

0.60 ม.

0.60 ม.

ป้ายประจำติดและประจำพระองค์

ต้านบนมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ต้านล่างมีตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร เป็นสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทรีด
บนพลาสูดชนิดกันน้ำ เกรด A เนื้อเซรุก้ามีเชือพาร์ชสม เคลือบด้วย
เคลียร์รูรีเทน 2K หรือติกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ได้ทบทวนรูป

(นายประวิทย์ วงศ์ทองตี)
นายช่างโยธาธิการผู้ดูแลงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมธานี





(นางสาวศุภารัตน์ สงวนพาณิช)
ผู้จัดการงานภายในสำนักงานฯ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมธานี

(นายพีระศักดิ์ พพิบูลย์)
ผู้จัดการงานภายนอก
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมธานี

ขนาดของวัสดุไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูป

ตราลัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชภิเษก

พุทธศักราช 2562




(นายปรัชญาย กังกอกองต์)
พยานใจฯ เผื่อนผู้ดูงาน
สำนักงาน สำนักงานเขตปทุมธานี

(นางสาวศฤณุดา สงวนพาณ)
ผู้จัดการงานทั่วไปฝ่ายกฎหมาย
ให้การลูกค้า สำนักงานเขตปทุมธานี

(นายทวีศักดิ์ มงคลช์)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
สำนักงาน สำนักงานเขตปทุมธานี

ขนาดของฐาน

งานไฟเบอร์กลาสหล่อขึ้นรูปตามแบบพร้อมห้ามท่อง



นายปริญญา ใจฟานา

นายช่างโยธาชำนาญางาน

ผู้จัดการ

โครงเหล็กด้านหลัง

