



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดขายทอดพัสดุ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เนื่องจากการขายทอดตลาดในวัน เวลา ดังกล่าว มีครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ไม่สามารถนำมาจอดในที่ดำเนินการประมูล จึงไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ดังนั้นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ จึงมีมติให้ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย สำนักอนามัย จึงขอประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐.....

(นายธัช พจนพิศุทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ครั้งที่ ๒)

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย สำนักอนามัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้อราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขายทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้อราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้อราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้อราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผู้ลงชื่อเข้าสู้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้อราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดรวมกันเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๗๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้อราคา

๔. เมื่อผู้สู้อการรายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดนับถึงสามและเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สู้อรายยอมแพ้ความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้จะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สู้อราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิในการถอนคำสู้อราคา

๗. ผู้สู้อราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิที่จะขอลงพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้อราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้สู้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคาดังนี้-

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสดเมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็ควันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ ราคาพัสดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลงและต้องชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย

/...ให้แก่กรุงเทพมหานคร...

ให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วัน นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครริบหลักประกันการเข้าสู่ราคา และหรือเงินมัดจำตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้สู่ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สู่ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาดตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปภายในกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดুরวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะพึงมี

๑๒. ผู้ที่สู่ราคาไม่ได้ติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สู่ราคาได้หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลงหรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู่ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย สำนักอนามัย

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู่ราคาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ) _____

(นายธัช พจน์พิศุทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย

หมายเหตุ

เนื่องด้วยครุภัณฑ์รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ยี่ห้อเกีย) จอดอยู่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๓ สมาคมแต่จังหวัดประเทศไทย และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นจึงขอนัดชมครุภัณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถมาขึ้นรถเพื่อชมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายงานการตรวจราคาวัสดุและติดตั้งวัสดุชั่วคราว จำนวน ๗๘ รายการ
 ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๙ ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นต่ำ/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๑	ดูไม่	๑ ตู้	๕ ปี	ไม่ผู้ ด้านหลังแผ่นไม้ร่อน ลื่นชำรุดยวบยาคิดขัด	๒๐๐	๒๐๐	
๒	โต๊ะเขียนโต๊ะเก้าอี้	๑ ตัว	๕ ปี	พื้นไม้ร่อน ไม้เมื่อก่อนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๓	ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	๑ ตู้	๕ ปี	เหล็กเป็นสนิม ลื่นชำรุดไม่ได้ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๓๐๐	๓๐๐	
๔	เก้าอี้เหล็กหมอนหัวแขนและพนักพิงปรับระดับได้	๑ ตัว	๕ ปี	เบาะฉีกขาด ขาดเก้าอี้พนัก เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑๐๐	๑๐๐	
๕	เก้าอี้เหล็กหมอนหัวแขนและพนักพิงปรับระดับได้	๑ ตัว	๕ ปี	เบาะฉีกขาด ขาดเก้าอี้พนัก เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑๐๐	๑๐๐	
๖	เก้าอี้เหล็กหมอนหัวแขนและพนักพิงปรับระดับได้	๑ ตัว	๕ ปี	เบาะฉีกขาด ขาดเก้าอี้พนัก เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑๐๐	๑๐๐	
๗	พัดลมชนิดแขวน	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบมอเตอร์เสีย เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๕๐	๕๐	
๘	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๓	๓	
๙	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๓	๓	

พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ
 1.
 2.
 3.

กรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นตัว/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เก้าอี้ไพบออร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๓	๓	
๑๑	เก้าอี้ไพบออร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๓	๓	
๑๒	รถเข็นทำแผลพร้อมอ่างน้ำ	๑ ชุด	๗ ปี	ล้อหลุด ด้านข้างของรถหลุดออกจากรัน	๔๖๐	๔๖๐	
๑๓	เก้าอี้ไพบออร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๓	๓	
๑๔	เก้าอี้เหล็กบานวมใช้ในห้องประชุม	๑ ตัว	๕ ปี	เหล็กขึ้นสนิม เบาะขาด น็อตหลุด	๑๐๐	๑๐๐	
๑๕	พัดลมตั้งพื้น	๑ ตัว	๕ ปี	สนิมขึ้น มอเตอร์ไหม้หมุน เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๑๖	เครื่องตัดเบเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถัง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๑๗	เครื่องตัดเบเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถัง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๑๘	เครื่องตัดเบเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถัง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๑๙	เครื่องตัดเบเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถัง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	

1.
 2.
 3.

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาขั้นต่ำ/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถึง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๒๑	เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย	๑ ถึง	๗ ปี	เก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๒๒	เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดอื่น	๑ เครื่อง	๗ ปี	เข้มรวาน วัดค่าไม่ตรง เสื่อมสภาพ	๑๕๐	๑๕๐	
๒๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๑ ตัว	๗ ปี	ไฟไม่เข้า ค่าที่วัดไม่แน่นอน เสื่อมไม่สามารถใช้งานได้	๑๐๐	๑๐๐	
๒๔	เตียงตรวจโรคพร้อมผ้าชั้นเตียง	๑ ตัว	๗ ปี	เบาะแข็งและขาด ขาชำรุด เสื่อมสภาพ	๒๐๐	๒๐๐	
๒๕	เก้าอี้พลาสติก(แบบพลาสติก)	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๒๖	เก้าอี้พลาสติก(แบบพลาสติก)	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๒๗	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๒๘	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๒๙	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	

พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ

1. *[Signature]* ประธานกรรมการ

2. *[Signature]* กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการปฏิบัติงาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นต่ำ/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๑	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๒	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๓	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๔	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๕	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๖	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๗	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๘	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๓๙	เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	

พลาสติกกรอบแตก หัก เสื่อมสภาพ
 1.
 2.
 3.

.....การรับ
การรับ
การรับ

.....การรับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นตัว/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๔๐	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๔๑	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๔๒	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๔๓	เก้าอี้เฟเบอร์กลาส	๑ ตัว	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เสื่อมสภาพ	๕๐	๕๐	
๔๔	เครื่องวัดความต็มโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	๑ ตัว	๗ ปี	เก่าชำรุด ใช้งานไม่ได้ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑๐๐	๑๐๐	
๔๕	เก้าอี้พลาสติก ๓ ที่นั่ง	๑ ชุด	๕ ปี	พลาสติกกรอบ แตก หัก เหล็กขึ้นสนิม เสื่อมสภาพ	๑๐๐	๑๐๐	
๔๖	เก้าอี้เหล็กหมุนปรับระดับมีพนักพิง	๑ ตัว	๕ ปี	เหล็กขึ้นสนิม เก่า เบาะฉีกขาด หมุนปรับระดับไม่ได้	๑๗๐	๑๗๐	
๔๗	ตู้วางฟิล์ม	๑ ตู้	๗ ปี	ไฟไม่ติดกรอบเป็นสนิม ขาชำรุด ล้อหลุด	๒๐๐	๒๐๐	
๔๘	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	๑ คัน	๗ ปี	รถสตาร์ทไม่ติด เนื่องจากระบบไฟฟ้า	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	
๔๙	เครื่องปั่นน้ำ	๑ ตัว	๕ ปี	มอเตอร์เสีย ว่างตัวตัน เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 1. 2. 3.	๓๐๐	๓๐๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นต้น/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	ระบบรวม ไฟติดๆดับ เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๕๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	ระบบรวม ไฟติดๆดับ หน้าจอไม่เปิด เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๕๒	เครื่องวัดส่วนประกอบของร่างกาย	๑ เครื่อง	๗ ปี	เปิดไม่ติด แผงวงจรเสีย	๑๐๐	๑๐๐	
๕๓	เครื่องวัดทางการแพทย์	๑ ตัว	๗ ปี	ไฟไม่เข้า ช่างในกรรอนเป็นสนิม	๕๐	๕๐	
๕๔	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	ไฟหน้าจอไม่ติด เปิดหน้าจอไม่ได้ เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๕๕	เครื่องทำนําร้อนน้ำเย็น	๑ เครื่อง	๕ ปี	ไฟไม่เข้า เปิดไม่ได้ เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๑๕๐	๑๕๐	
๕๖	เครื่องยึดเหยียดกล้ามเนื้อ	๑ ตัว	๕ ปี	น็อตหลุด เบาะขาด มีชั้นสนิม	๑๐๐	๑๐๐	
๕๗	เครื่องยึดเหยียดกล้ามเนื้อ	๑ ตัว	๕ ปี	น็อตหลุด เบาะขาด ชั้นสนิม ขาหลุด	๑๐๐	๑๐๐	
๕๘	เครื่องบริหารหัวใจแบบนั่งปั่น	๑ ตัว	๕ ปี	น็อตหลุด เบาะขาด โครงเหล็กชั้นสนิม ที่ปั่นหลุด	๑๐๐	๑๐๐	
๕๙	เครื่องลดปวด	๑ ตัว	๗ ปี	ไฟฟ้าไม่เข้า เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐	๓๐	

1.
 2.
 3.

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชิ้นค้า/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๖๐	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	๑ ตัว	๗ ปี	หน้าจอไม่ขึ้นตัวเลข ที่ใส่ถ่านสนิมขึ้น เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๒๐๐	๒๐๐	
๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	ระบบรวม ไฟติดๆดับ หน้าจอไม่เปิด เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๖๒	จักรยานออกกำลังกายแบบดิลิตอล	๑ ตัว	๕ ปี	ล้อหลุด เบาะขาด โดตรงขึ้นสนิม	๔๐๐	๔๐๐	
๖๓	หม้อต้มพาราฟิน	๑ หม้อ	๗ ปี	ไฟฟ้าไม่เข้า ภายในหม้อสึกกร่อน เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๑๐๐	๑๐๐	
๖๔	เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย	๑ เครื่อง	๗ ปี	แผงวงจรชำรุด ไฟฟ้าไม่เข้า เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๒๐๐	๒๐๐	
๖๕	ชุดกายภาพ	๑ ชุด	๗ ปี	เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑๐๐	๑๐๐	
๖๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	หน้าจอไม่เปิด ไฟฟ้าไม่เสมา เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๖๗	ตุ้บ	๑ ตัว	๕ ปี	สายพานชำรุด เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๔๐๐	๔๐๐	
๖๘	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๕ ปี	หน้าจอไม่เปิด เสื่อมสภาพแก้ไขไม่ได้	๓๐๐	๓๐๐	
๖๙	เครื่องปรับอากาศ	๑ เครื่อง	๕ ปี	สนิมขึ้น มอเตอร์เครื่องทำงานแก้ไขไม่ได้ 1..... 2..... 3.....	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชั้นต่ำ/หน่วย (บาท)	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	เครื่องปรับอากาศ	๑ เครื่อง	๕ ปี	สวิตช์น มอเตอร์ทำงานแก้ไขไม่ได้	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๓๑	แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า	๑ แผ่น	๗ ปี	ไฟฟ้าไม่เข้า เปิดใช้งานไม่ได้	๑๐๐	๑๐๐	
๓๒	แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า	๑ แผ่น	๗ ปี	ไฟฟ้าไม่เข้า เปิดใช้งานไม่ได้	๑๐๐	๑๐๐	
๓๓	ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	๑ ตู้	๗ ปี	สวิชส์ย ข้างตู้ถูกรื้อถอนสิ้นนิยม เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๓๐๐	๓๐๐	
๓๔	เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล	๑ เครื่อง	๗ ปี	หม้อจอบให้ผลการวัดไม่แน่นอน สนิมขึ้นที่ใส่ถ่าน	๒๐๐	๒๐๐	
๓๕	เครื่องพิมพ์	๑ เครื่อง	๗ ปี	ไฟไม่เข้าเครื่องเป็นสนิมข้างใน เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	๒๐๐	๒๐๐	
๓๖	เครื่องกระตุ่นไฟฟ้า	๑ เครื่อง	๗ ปี	ไฟเข้าออกไม่สม่ำเสมอ ชั่วไฟบ่อย	๑๐๐	๑๐๐	
๓๗	เครื่องปรับอากาศ	๑ เครื่อง	๕ ปี	หม้อเตอร์ไหม้ ผู้กร่อน เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๓๘	เครื่องถ่ายเอกสาร	๑ เครื่อง	๕ ปี	เปิดเครื่องไม่ได้ ภายในเสื่อมใช้การไม่ได้	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	
				รวมทั้งสิ้น	๘๓,๖๗๕	๘๓,๖๗๕	

1. *Dim* *Prasert*
2. *Gas* *Myan* กรรมการ
3. *Phy* กรรมการ

รายงานการตรวจสภาพและตีราคาชั้นต่ำที่สุดของผู้ขายรถยนต์ของศูนย์บริการสาธารณะฯ ๙ ประชาธิปไตย

ลำดับ	รายการ	หมายเลขรถรุ่นท์	จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	สภาพการชำรุด	ราคาชั้นต่ำ/หน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
	รถยนต์ยี่ห้อ KIA ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อ KIA หมายเลขทะเบียน ๐๒ ๕๑๕๗	๒๕๕๕ ๐๘๒๐๐๐ ๐๕๐๑๑๕๐๘ ๐๐๐๐	๑ คัน	๗	๑. รกสตาท์ไม่ติด เนื่องจากระบบไฟฟ้าและสายไฟชำรุด ๒. ช่วงล่างเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ๓. ประตูปิดไม่สนิท เวลาฝนตกน้ำไหลเข้า ๔. ผากกระโปรงท้ายเป็นสนิม ผุ กร่อนตามอายุการใช้งาน ๕. ขอบยางประตู หน้าต่างเสื่อมตามอายุการใช้งาน ๖. ระบบแอร์ชำรุดของ ไม่มีความเย็น ๗. เครื่องยนต์มีเสียงดังและสิ้น ๘. มีประกายไฟในห้องเครื่องยนต์ ๙. เบรคไม่อยู่	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	

รวมราคาชั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น.....๖๘,๐๐๐.....บาท

ลงชื่อ..... *Amn* ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... *Amn* กรรมการ

ลงชื่อ..... *P. D. King* กรรมการ