

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนไกรสรีห์  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

๑. ความเป็นมา

ถนนไกรสรีห์ ตั้งอยู่ที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร เป็นตลาดใหญ่และสำคัญของชุมชนบางลำพูในฐานะตลาดประจำชุมชนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนจะถูกรื้อปรับปรุงในช่วงรัชกาลที่ ๕ และรุ่งเรืองในช่วงรัชกาลที่ ๗ สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ดอกไม้ ทุบเทียน มาลัย แป้ง กระดาษ น้ำมันไทย เครื่องหอม ขนมไทยต่าง ๆ และบุหรี่ยุโรปประเภทยาสูบ ยาใบตองอ่อน เป็นต้น ยังเป็นแหล่งเครื่องหนัง เสื้อผ้า ร้านอาหารมุสลิม ร้านเครื่องถ้วยชาม และห้างขายยาแบบโบราณต่าง ๆ

ปัจจุบันถนนไกรสรีห์ตอนเช้าเป็นตลาดเช้าเต็มไปด้วยของสดนานาชนิดจนสาคตลาดจึงวางยาลงจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตลาดขายผ้า ขายเสื้อและรองเท้า เครื่องหนังต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้าของ ทั้งอาหารการกิน สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย และย่านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันย่านบางลำพูก็มิได้หยุดอยู่เพียงเป็นย่านการค้าเท่านั้น แต่ยังคงขายเติบโตใหญ่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ศึกษาคณะเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนข้าวสารได้ จึงสามารถรองรับการขยายตัวจากถนนข้าวสารที่เริ่มแออัดจากนั้นก็ท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก การขยายของ ห้างร้านต่าง ๆ นั้นมีผลมาจากกาารถไฟฟ้าของชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตามถนนไกรสรีห์เป็นถนนที่รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทำให้ผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นที่สุดแต่ก็นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือร้านเสื้อผ้า แต่โดยแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครในอดีตก็ทำให้มีผู้ค้าประเภทแผงลอยเต็มถนนไกรสรีห์ ทำให้ไม่ระเบียบเรียบร้อย ทั้งในลักษณะแผงค้า และผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากผู้ค้าและจากทางเท้าที่เป็นที่สาธารณะ มีการเอนพื้นที่ขายโดยอ้างเป็นสิทธิของตนอย่างไม่ชอบธรรมในราคาที่สูง นอกจากนี้แล้วแผงค้าก็ยังบดบังทัศนียภาพของผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์ทั้งสองฝั่ง ทำให้มีการร้องเรียนกรุงเทพมหานครว่าผู้ประกอบการในอาคารพาณิชย์เป็นผู้เสียภาษีให้กับกรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ค้าบางทางทำให้โดยบิดบังโอกาสการค้า ของตน โดยผู้ค้าเหล่านี้ไม่ได้เสียภาษี อีกทั้งสร้างปัญหาก่อให้เกิดมลภาวะมีทั้งขยะ ผู้ประกอบการค้าได้นำไขมัน เศษอาหารทิ้งลงในท่อระบายน้ำก่เกิดปัญหาในการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักนำไปสู่ความสกปรกและความไม่ระเบียบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ ถนนเยาวราช และถนนไกรสรีห์ ตามผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบเท้าบาทร่มแผงลอย โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบการพาณิชย์ได้ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบเท้าบาทเพื่อคนพื้นที่เท้าบาทประชาชน กรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักงานเขตพระนครและสำนักเขตกิจร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบเท้าบาทร่ม-แผงลอยบริเวณถนนไกรสรีห์ เพื่อให้ถนนไกรสรีห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม สะอาดให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานสากล และอำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวบริเวณถนนไกรสรีห์ โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้าเพื่อให้เกิดเป็น Landmark ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนไกรสรีห์เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนไปเกรสิท์ ให้มีความสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม โดยปรับปรุงสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกับตลอดสายและบุพื้นที่ด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจร และทำความปลอดภัยได้ง่าย

๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจุดพักผ่อนแก่คนไปเกรสิท์

## ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย  
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางด้วย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๙๓,๖๐๐.- บาท (สิบสามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานคร เชื้อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การมีกิจการร่วมค้าในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติตำแหน่งผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้



M.M.B.I.

Part

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในการณีที่กิจการร่วมค้าได้ซื้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถให้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรประจำ และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา) ไม่ต่ำกว่าสามปี วิศวกร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นผู้สัญญาแล้วต้องส่งเอกสาร ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองของวิศวกรประจำที่เป็นผู้ควบคุมงาน การปรับปรุงพื้นที่ยานถนนชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา) ไม่ต่ำกว่าสามปี วิศวกรที่ยังไม่หมดอายุของวิศวกรประจำซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน รายนี้และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต

(๓) หลักฐานการจ่ายเงินของวิศวกรประจำ โดยแนบสำเนากการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.จ.ย (แบบ ภงด.๑) พร้อมสำเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรชดยอื่นหลัง ๓ เดือน ก่อนหน้าเดือนที่มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

#### ๔. แบบบูรณาการ

##### ๔.๑ งานรื้อถอนทางเท้าเดิม

๔.๑.๑ รื้อถอนพื้นที่ทางเท้าเดิมพร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ตร.ม.

##### ๔.๒ งานผิวจราจรและทางเท้า

๔.๒.๑ สร้างผิวจราจรและทางเท้า ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ พื้นที่ประมาณ ๓,๒๗๐ ตร.ม.

##### ๔.๓ งานเบ็ดเตล็ด

๔.๓.๑ รื้อพื้น ค.ส.ล.และชุดตินวางรางระบายน้ำ พร้อมขนย้ายยาวประมาณ ๓๙๒ ม.

๔.๓.๒ สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวประมาณ ๓๙๒ ม.

๔.๓.๓ สร้างฝากรางเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวประมาณ ๓๙๒ ม.

๔.๓.๔ ติดตั้งเสาสนับสนุนเสาเข็มผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม.

ชนิดเก็บลงพื้นได้ จำนวน ๒๕๒ ต้น

๔.๓.๕ สร้างพินหินแกรนิต (ผิวพื้นไฟ) ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

พื้นที่ประมาณ ๓,๒๖๕ ตร.ม.

๔.๓.๖ เสริมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อ ขนาด ๑.๑๐ x ๐.๗๐ ม. จำนวน ๓๕ บ่อ





๓



๔.๓.๗ เสริมขอบบ่อพักและเบียดฝาบ่อ ขนาด ๑.๑๐ x ๓.๓๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ  
๔.๓.๘ เสริมขอบบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ บ่อ  
๔.๓.๙ เชื่อมท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาวประมาณ ๑.๕๐ ม. จำนวน  
๘ ท่อน/จุด จำนวน ๓๕ บ่อ

**๔.๔ งานปลูกต้นไม้ในรั้ว**

- งานปลูกต้นไม้ในรั้ว ขนาด ๑๑ x ๔.๗ ม. จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบ ขพพ.๑๖/๖๓  
๔.๔.๑ งานขุดรูปลูกต้น ถนถ. ค.ส.ถ. หนาเฉลี่ย ๑๐ - ๑๕ ซม. พื้นที่ประมาณ ๑๐๓ ตร.ม.  
๔.๔.๒ งานขุดดิน ถักประมาณ ๑ ม. พื้นที่ประมาณ ๑๐๓ ลบ.ม.  
๔.๔.๓ ต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ม.  
งานดินปลูกต้นไม้และทำค้ำยัน (เหมารวม) จำนวน ๑๐ ต้น

๔.๔.๔ รื้อวงเหล็กยึดค้ำสูง ๐.๙๐ ม. ความยาวประมาณ ๓๑.๔ ม. (เหมารวม) จำนวน ๒ ชุด  
๔.๔.๕ บล็อกปลูกหญ้า รูปทรงระฆังคว่ำสูง พื้นที่ประมาณ ๘๗ ตร.ม.

**๔.๕ งานปลูกต้นไม้และคอกต้นไม้พร้อมทำค้ำไม้**

- งานปลูกต้นไม้และคอกต้นไม้พร้อมทำค้ำไม้ ขนาด ๔.๑ x ๓.๑ ม. จำนวน ๖ แห่ง  
ตามแบบ ขพพ.๑๖/๖๓

๔.๕.๑ งานขุดรูปลูกต้น ถนถ. ค.ส.ถ. หนาเฉลี่ย ๑๐ - ๑๕ ซม. พื้นที่ประมาณ ๗๖ ตร.ม.  
๔.๕.๒ งานขุดดิน ถักประมาณ ๑ ม. พื้นที่ประมาณ ๗๖ ลบ.ม.

๔.๕.๓ ต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ม.  
งานดินปลูกต้นไม้และทำค้ำยัน (เหมารวม) จำนวน ๖ ต้น

๔.๕.๔ งานก่ออิฐมอดูเติมแผ่น พื้นที่ประมาณ ๘๘ ตร.ม.

๔.๕.๕ งานฉาบอิฐมอดู พื้นที่ประมาณ ๑๑๖ ตร.ม.

๔.๕.๖ งานก่อท่อน้ำ ค.ส.ถ. หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๖๐ ตร.ม.

๔.๕.๗ งานปูนฉาบขัดมัน (ถือพท์) พื้นที่ประมาณ ๑๑๖ ตร.ม.

**๔.๖ รายการอื่น ๆ**

๔.๖.๑ ชื้ออุปกรณ์เฉพาะงานๆ จำนวน ๕ แผ่น

๔.๖.๒ รายการประกอบแบบ เลขที่ ขพพ.๑๖/๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๗ แผ่น

๔.๖.๓ รายการมาตรฐานงานทาง ของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๑ เล่ม ๒๒๐ แผ่น

**๕. หลักประกันการเสนอราคา**




จำนวน ๑,๒๙๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่บาทถ้วน)

**๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา**

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

**๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง**

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กำหนด

๑.      
 ๒.    
 ๓. 

#### ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากนี้ในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่เสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๙ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่แท้จริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มเศษเศษเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานที่หมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่แท้จริงจริงคุณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มเศษเศษเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามสัญญา

(๔) กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตามความเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่แท้จริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่าจ้างที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามใบแจ้งราคาเมื่อ กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำการเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ

#### ๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๕.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๕.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๕.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคางานจ้าง

๑.  M.A. ๒.  M.A. ๓.  M.A.

**๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่เกินกว่า ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑๑. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไปไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือขอค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคาร หรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ขอธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคำประกันดังกล่าวระบุมาว่า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรุงเทพมหานคร จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

**๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง**

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานคร ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

**๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง**

เมื่อกรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนด มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้ชำนาญระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับการวัด ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)

๑๓.๒ ช่างปูน

๑๓.๓ ช่างอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้

๑.....๑.....๒.....๓.....

**๑๔. วงเงินงบประมาณ**

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) แผนงานการโยธา งานการโยธา รายการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนน  
โกสีย์ห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๒๕,๙๘๔,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบห้าล้านบาทแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**๑๕. กำหนดขึ้นราคา**

กำหนดขึ้นราคา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

**๑๖. ค่าขายเอกสารชุดละ**

ค่าเอกสารชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

**๑๗. ระยะเวลาค่าเงินในการ**

ผู้เสนอราคาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญา

**๑๘. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ**

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบรูปราชการงาน  
ก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนโกสีย์ห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร  
เป็นลายลักษณ์อักษรทาง e-mail : prachaya\_sobanpakgotha หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๔๔  
โดยเปิดเผยตัวภายใน ๕ วันทำการโดยนับถัดจากวันลงร่างประกาศในระบอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ หากมีข้อ  
สงสัยสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๐๔๔

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้างฯ

ว่าที่ร้อยตรี

(ลงชื่อ).....

(ฤทธิพันธ์ นันทสุภกร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร โตพัฒน์กุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุรัฐพงษ์ จูมเกตุ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ