

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๒๕๖๖



กองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
เลขรับ.....
วันที่ 17 ส.ค. 2561
เวลา.....

11035

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออกตลอดฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนปฏิบัติการอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัชยานาทรเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งประธานได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน นั้น

เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ประธานได้บัญชาให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง นำข้อสั่งการดังกล่าวไปดำเนินการและรายงานผลให้ประธานทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผอ.กคร.

พิจารณาดำเนินการ

(นายชินทร์ ศิรินาท)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
16 ส.ค. 2561

(นายโอภาส การ์ยกวินพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
ดำเนินการ

(นางรัญจวน สุขทวี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

(นายเมธิพนธ์ ชาทะเมธิกุล)
ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

สำเนาส่ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑

Road Map

อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

สภาพปัญหา ๑. จำนวนผู้ป่วยเกินค่าเฉลี่ย ๕ ปีซ้อนหลังในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึง ๑.๘ เท่า และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยตลอดปี ๒๕๖๑ อาจสูงถึง ๓๓๐,๐๐๐ ราย
๒. เดือนมิถุนายน ยังสำรวจพบลูกน้ำยุงลายในชุมชนร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือน ส่วนในวัด โรงเรียน โรงพยาบาล พบร้อยละ ๕๘, ๔๑, และ ๒๓ ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

๑. ลดจำนวนผู้ป่วยไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ รายภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ รายเมื่อสิ้นปี
๒. ควบคุมยุงพาหะที่ไม่พบลูกน้ำยุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่
๓. สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวควบคุมยุงทุกกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

มาตรการ

พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด (อำเภอสีหึงและ)

๑. เปิด EOC ในอำเภอเสี่ยงและอำเภอที่ระบาด
๒. รพ.สต. และ อบต. ควบคุมโรคในวัดมี ๑๐๐ เมตรจากจุดเกิดโรค (มาตรการ ๓-๓-๑)
๓. อสม. เคาะประตูบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่เกิดโรค
๔. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ
๕. สำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในตำบลที่มีการระบาดของต่อเนื่อง
๖. สื่อสารความเสี่ยงเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิต

๑. นายอำเภอ และ สสจ.
๒. อบต. และ รพ.สต.
๓. อสม. อบต.
๔. อบต. สาธารณสุข โรงเรียน วัดในพื้นที่
๕. สสจ. สคร. อบต.
๖. รพ.สต. สสจ. สสอ.

ระยะเวลา ทำทุกวันตามมาตรการ ๓-๓-๑ และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ >> ก.ค. ดัชนีลูกน้ำยุงลายเป็นไปตามเป้าหมาย อำเภอระบาดและอำเภอเสี่ยงไม่เกิน ๓๐๐ อำเภอ >> ส.ค. จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน อำเภอระบาดและอำเภอเสี่ยงไม่เกิน ๑๕๐ อำเภอ >> ธ.ค. จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าหนึ่งแสน ไม่พบอำเภอที่ระบาด

พื้นที่ปกติ (อำเภอสีเขียว)

๑. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสถานที่ราชการทั่วประเทศ
๒. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กสธ. รพ. ทวีปประเทศ
๓. อสม. รพ.สต. และท้องถิ่น และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน
๔. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวัด (โครงการ ๑ วัด ๑ ร.พ.)
๕. สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

๑. ผวจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ
๒. กระทรวงสาธารณสุข และ สสจ.
๓. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รพ.สต. อสม.
๔. รพ.สต. ร.พ. อบต.
๕. กรมควบคุมโรค สสจ. สสอ.

หมายเหตุ: ๑. ๑๕๐ รายต่อเดือน และดัชนีลูกน้ำยุงลาย >> ก.ค. ไม่พบลูกน้ำยุงลายในสถานที่สำคัญ >> ส.ค. ดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนไม่เกิน ๕%
๒. ๑๐๐ รายต่อเดือน >> ธ.ค. จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าหนึ่งแสน

ติดตามประเมินผล จำนวนผู้ป่วยจากรายงานเฝ้าระวังโรค และ ดัชนีลูกน้ำยุงลายจากแอปฯ ทั่วประเทศและรายงานผลการดำเนินงานแต่ละจังหวัด

นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน	ข้อสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2561 และทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง 2) นายอำเภอ สนับสนุน ติดตาม การดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุก อปท. สนับสนุน ทรัพยากรในการควบคุมโรคให้เพียงพอ โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและกองทุน สุขภาพตำบล 4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. นำประชาชนอาสาปราบยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใน ที่สาธารณะ ได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ และทุกหลังคาเรือน
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>ทำหนังสือถึงสถานศึกษาทุกระดับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้บริหารทุกโรงเรียน สถานศึกษา นำครูและนักเรียนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บขยะที่เป็นแหล่งน้ำขังในโรงเรียนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 2) ครูอนามัย ผู้รับผิดชอบงานพยาบาล เฝ้าระวังอาการป่วยของครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ หากสงสัยมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล
สำนักนายกรัฐมนตรี	<p>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด</p> <p>สนับสนุนกำลังคนในการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ของอำเภอและจังหวัด</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้แจ้งทุกวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวัด ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล 2) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง 3) เฝ้าระวังอาการป่วยของพระสงฆ์ นักบวช ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม หากสงสัยมีอาการไข้ เกิน 2 วัน ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนา แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>จัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>

หน่วยงาน	ข้อสั่งการ
กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	สำนักงานการท่องเที่ยวฯ จังหวัด 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลภาวะเก็บน้ำในห้องสุขา สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวหากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบ ไปโรงพยาบาล
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมอุทยานแห่งชาติฯ 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลภาวะเก็บน้ำในห้องสุขา สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ตามอุทยานฯ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวหากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบ ไปโรงพยาบาล
กระทรวงกลาโหม	ดำเนินการให้พื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย และสนับสนุนกำลังคนตามที่ร้อง ขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของอำเภอและจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์ และ สสส.	1) สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 2) เน้นการสื่อสารประชาชนในช่วงการระบาดของไข้เลือดออก หากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลไม่ควรซื้อยารับประทานเอง
สปสช.	สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนสุขภาพตำบลและ PP Area
สำนักงาน คณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ	ประสานเครือข่ายในจังหวัดและชุมชน ร่วมเป็นอาสาปราบยุง
กระทรวง สาธารณสุข	สำนักงานปลัดฯ กรมควบคุมโรค และกรมที่เกี่ยวข้อง 1) เป็นแกนหลัก ควบคุมการระบาด และ ดูแลรักษาผู้ป่วย 2) ร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3) ติดตาม ประเมินผลการควบคุมโรค