



COVID-19

การประชุมหารือแนวทางป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ตาม Setting
(ตลาด ชุมชน แคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง และโรงงาน)
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564



มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมตลาด

เมื่อ 10 มิ.ย.64

ตลาด


- ⊕ ปิดตลาด 3 วัน
- ⊕ ปิดปรับปรุงสุขาภิบาล
- ⊕ ปิดแผงที่พบติดเชื้อ 14 วัน
- ⊕ ออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด

- ⊕ ปิดแผงค้าขายที่พบการติดเชื้อต่อให้ครบ 14 วัน นับจากวันที่พบผู้ติดเชื้อ
- ⊕ สนข./สนอ./สปคม. ให้เอกสารรับรองผลการตรวจแก้แผงค้าที่เหลือ
- ⊕ เปิดตลาดได้ในวันที่ 4 นับจากวันที่สั่งปิดตลาด

- ปิดตลาดต่อให้ครบ 14 วัน และดำเนินการต่อไปนี้
- ⊕ สํารวจชุมชนที่พักรอบตลาด ใช้มาตรการชุมชน ค้นหาแกนนำ พิจารณาทำมาตรการ community quarantine และให้การช่วยเหลือในระหว่างกักกันตัว
- ⊕ ตรวจสอบมาตรการ Exit Strategy ในวันที่ 13-14 นับจากวันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรก
- ⊕ พิจารณาให้วัคซีนชุมชนรอบตลาด และผู้ค้าที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ

สำนักงานเขตและ ศบส.


สุ่มตรวจ LQAS ในผู้ค้าขายและแรงงานตามทะเบียนจำนวน 75 คน/ตลาด



ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ดำเนินการมาตรการ

ศบส. ร่วมกับ สนข. ตรวจ ACF เพิ่มเติมทั้งตลาด (ตามทะเบียนรายชื่อ)



เฝ้าระวังต่อไป

สั่งปิดเฉพาะแผงค้าที่พบการติดเชื้อ 14 วัน

ศบส. สอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในผู้สัมผัสใกล้ชิด (HRC)

ตรวจ SWAB/HRC



มากกว่า 2 แผง

ไม่เกิน 2 แผง

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด 19 ในตลาด พื้นที่กรุงเทพมหานคร (N = 486)

โดยการเก็บน้ำลาย กับผู้ค้าในพื้นที่ตลาด จำนวนตลาดละ 75 ราย

ระหว่างวันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2564 (รวม 21 วัน)

กลุ่มเขต	รวม (แห่ง)	ควบคุม โรคแล้ว	จำนวนเขตที่ตรวจ/วัน																				
			มิถุนายน																				
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
กรุงเทพเหนือ	74	1										25		7	24	17							
กรุงเทพกลาง	38	4		1	6		2	6	19														
กรุงเทพตะวันออก	116	3	4		3	12				16	15	24	8		3			10	18				
กรุงเทพใต้	62	4								10	15		20			13							
กรุงธนเหนือ	104	2	6												7				11		30	30	18
กรุงธนใต้	92	6			12	5								3	25				4	29			8
รวม (แห่ง)	486	20	10	1	21	17	2	6	36	30	24	28	28	28	27	24	27	18	15	29	30	30	26

ผลดำเนินการ การตรวจเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม COVID-19 ตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(Sentinel Surveillance)
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

เป้าหมาย (แห่ง)	ดำเนินการ (แห่ง)		จำนวน (ราย)	positive (ราย)	ร้อยละ
466	57 (+6)		3,431 (+295)	44 (+3)	1.40
โซน	จำนวนตรวจ(คน)	พบเชื้อ(คน)	เขตที่พบเชื้อ	ตลาดที่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป	
1.กรุงเทพเหนือ	0	0			
2.กรุงเทพกลาง	943	27	พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง ดุสิต	บ้านหม้อ ชุมชนกิ่งเพชร ทรัพย์จันทร์ผั่น วัดสะพานสูง	
3.กรุงเทพตะวันออก	979	2	ลาดกระบัง ประเวศ		
4.กรุงเทพใต้	0	0			
5.กรุงธนเหนือ	273	4	คลองสาน	ตลาดเงินวิจิตร	
6.กรุงธนใต้	1,236	11	บางขุนเทียน	ตลาดนัดमारวย ปากซอยเทียนทะเล 7	

S3_ ผลการเฝ้าระวัง (Sentinel Surveillance) ตลาด

ผลการสุ่มตรวจโดยวิธี LQAS เริ่ม 9/06/2564

กลุ่มเขต	จำนวน (แห่ง)			ผลการเฝ้าระวัง โดยการสุ่มตรวจ LQAS 75 ราย (แห่ง)			หมายเหตุ
	เป้าหมาย	ตรวจแล้ว	คิดเป็น (%)	ไม่พบเชื้อ (0 คน)	พบเชื้อ 1 คน	พบเชื้อ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป	
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ	73	0	0				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง	34	15	44.12	10	1	4	บ้านหม้อ ชุมชนกิ่งเพชร ทรัพย์จันทร์ผืน วัดสะพานสูง
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก	113	19	16.81	17	2	0	
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้	58	0	0				
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	102	6	5.88	3	2	1	เงินวิจิตร
กลุ่มเขตกรุงธนใต้	86	17	19.77	11	4	2	มารวย ปากซอยเทียนทะเล 7
รวม	466	57	12.23	41	9	7	

S3.1 ผลการเฝ้าระวัง (Sentinel Surveillance) ตลาด


กลุ่มเขต	ผลการเฝ้าระวังกรณี พบเชื้อ 1 คน				หมายเหตุ
	จำนวน(แห่ง)	อยู่ระหว่าง HRC(แห่ง)	ผล SWAB/ HRC ไม่เกิน 2 แห่ง(แห่ง)	ผล SWAB/ HRC มากกว่า 2 แห่ง(แห่ง)	
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ					
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง	1	1			
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก	2	2			
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้					
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ	2		2		ตลาดวงเวียนใหญ่ ตลาดสะพานพุทธ เขตคลองสาน
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้	4	4			
รวม	9	7	2		

S3.2_ผลการเฝ้าระวัง (Sentinel Surveillance) ตลาด

กลุ่มเขต	ผลการเฝ้าระวัง กรณี จำนวนแห่งของ LQAS พบเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือ ผล SWAB/ HRC มากกว่า 2 แห่ง				หมายเหตุ
	จำนวน(แห่ง)	อยู่ระหว่าง ACF(แห่ง)	ผล ACF ไม่เกิน 10%(แห่ง)	ผล ACF มากกว่า 10%(แห่ง)	
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ					
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง	4	4			
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก					
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้					
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	1		1		ตลาดเงินวิจิตร
กลุ่มเขตกรุงธนใต้	2	2			
รวม	7	6	1		


มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมชุมชน

เมื่อ 10 มิ.ย.64



มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง

เมื่อ 13 มิ.ย.64



มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด 19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่กรุงเทพมหานคร (N = 409)

โดยการสุ่มตัวอย่าง RT-PCR กับคนงานก่อสร้าง จำนวนแคมป์ละ 75 ราย

ระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2564 (รวม 14 วัน)

กลุ่มเขต	จำนวน แคมป์ที่มี	อยู่ระหว่าง ควบคุมโรค ณ 14 มิ.ย.64	จำนวนเขตที่ตรวจ/วัน															
			มิถุนายน															
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
กรุงเทพเหนือ	80	5						12	13					11				36
กรุงเทพกลาง	65	5	3		8	3	10	4						5		7	11	51
กรุงเทพตะวันออก	100	1	3			3					14	13	7		9			49
กรุงเทพใต้	73	11				1	14	7						10	9	11	12	64
กรุงธนเหนือ	48	0								7	4	7	7	1	1			27
กรุงธนใต้	43	0								7	6				1			14
รวม (แห่ง)	409	18	6		8	7	24	23	27	24	20	14	27	20	18	23	241	

ผลดำเนินการ การตรวจเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม COVID-19 **แคมป์**ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(Sentinel Surveillance)
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

เป้าหมาย (แห่ง)	ทราบผลการดำเนินการ (แห่ง)		จำนวน (ราย)	positive (ราย)	ร้อยละ
241	14		887	70	7.9
โซน	จำนวนตรวจ	พบเชื้อ	เขตที่พบเชื้อ		
1.กรุงเทพเหนือ	0	0			
2.กรุงเทพกลาง	681	62	ห้วยขวาง พญาไท		
3.กรุงเทพตะวันออก	131	8	คันนายาว		
4.กรุงเทพใต้	75	0			
5.กรุงธนเหนือ	0	0			
6.กรุงธนใต้	0	0			
รวม	887	70			

S3_ผลการเฝ้าระวัง (Surveillance) แคมป์ก่อสร้าง

กลุ่มเขต	แคมป์ ที่มี (แห่ง)	การตรวจ Bubble Protocol โดย สนข (แห่ง)		ผลการเฝ้าระวัง โดยการสุ่มตรวจ LQAS (แห่ง)				มาตรการ Bubble& Seal (แห่ง) กรณีพบHRC+ 2 คนขึ้นไป		หมายเหตุ
		ตรวจ แล้ว	(%)	ตรวจ แล้ว	(%)	ไม่พบ เชื้อ (0 คน)	พบเชื้อ (ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป)	จำนวนแห่งที่ต้อง Bubble& Seal (แห่ง)	ดำเนินการ Bubble& Seal แล้ว (แห่ง)	
กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ	80			0						
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง	65			13	20.0	5	5	4	1	รอผล 3 แห่ง
กลุ่มเขตกรุงเทพ ต.อ.	100			6	6.0	2	1	1	1	รอผล 3 แห่ง
กลุ่มเขตกรุงเทพใต้	73			2	2.7	1				รอผล 1 แห่ง
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ	48			0						
กลุ่มเขตกรุงธนใต้	43			0						
รวม	409			21	5.1	8	6	5	2	รอผล 7 แห่ง

S3.1_ผลการเฝ้าระวัง (Sentinel Surveillance) แคมป์ก่อสร้าง


กลุ่มเขต	ผลการเฝ้าระวังกรณีLQAS พบเชื้อ 1 คน				หมายเหตุ
	จำนวน(แห่ง)	อยู่ระหว่าง HRC(แห่ง)	ผล SWAB/HRC ไม่เกิน 10%(แห่ง)	ผล SWAB/ HRC มากกว่า 10%(แห่ง)	
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ	0				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง	1	1			เขตพญาไท
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก	0				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้	0				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ	0				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้	0				
รวม	1				

S3.2_ ผลการเฝ้าระวัง (Sentinel Surveillance) แคมป์ก่อสร้าง

กลุ่มเขต	ผลการเฝ้าระวังกรณี จำนวนแห่งของ LQAS พบเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือ ผล SWAB/ HRC มากกว่า 10%			หมายเหตุ
	จำนวนแห่งที่ต้อง Bubble& Seal(แห่ง)	อยู่ระหว่างประสาน Bubble& Seal(แห่ง)	Bubble& Seal เรียบร้อย(แห่ง)	
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง	4	3	1	เขตห้วยขวาง เขตพญาไท
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก	1		1	เขตคันนายาว
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ				
กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้				
รวม	5	3	2	

มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรงงาน

เมื่อ 13 มิ.ย.64



มาตรการป้องกัน

สถานประกอบการ (โรงงาน)

ก. มาตรฐาน (พรบ. โรงงาน)

- มาตรฐานความปลอดภัย การจัดการอาชีวอนามัย
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ในพื้นที่ กทม.
- การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร (สปส. กทม)

- ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน สถานประกอบการ นายจ้าง แรงงาน ตามกฎหมายกำหนด สำรองที่พักอาศัย และสวัสดิการสำหรับแรงงาน
- สนับสนุนงบประมาณ การตรวจหาเชื้อ และ ค่าชดเชยกรณี แรงงานได้รับคำสั่งกักตัว

สำนักงานเขต (สนข.)

- ตรวจสอบจำนวนสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง พรบ. โรงงาน และ พรบ. การสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ผู้ประกอบการ

- จัดจ้างแรงงานตามกฎหมาย/จัดทำทะเบียนแรงงาน
- **ประเมินตนเองตามแนวทาง Thai Stop COVID Plus (Good factory Practice, GFP)**
- ให้หมั่นทำความสะอาด จุดพื้นที่สัมผัสร่วมเป็นประจำ

มาตรการสำหรับแรงงาน

- ให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน งดการรวมกลุ่มที่ไม่จำเป็น และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ

ระยะแรก ภายใน 1 เดือน

- สปส. กทม./สนข./สบส. สุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อวิธี pooled saliva หรือ NPS rRT-PCR ตามวิธี lot Quality Assurance Sampling: LQAS)
- **เกณฑ์การสุ่ม**
เลือกสุ่มตรวจสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ่
โรงงานขนาด 201-500 สุ่ม 75 คน
โรงงานขนาด 501-1000 สุ่ม 150 คน
โรงงานขนาด ตั้งแต่ 1001 คนขึ้นไป สุ่ม 75 คนทุกๆ 500 คน
- **วิธีการสุ่ม**
สุ่มตรวจในโรงงาน ประเภท อาหาร/แปรรูปอาหาร ยา/เครื่องมือทางการแพทย์ และ เสื้อผ้า/ตัดเย็บเสื้อผ้า (เป้าหมายใน เดือนแรก 115 แห่ง)

ระยะสอง ทุก 1 เดือน

- สปส. กทม./สนข./สบส. สุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อวิธี pooled saliva หรือ NPS rRT-PCR ตามวิธี lot Quality Assurance Sampling: LQAS) โดยไม่ให้เข้าสู่สถานประกอบการเดิม

เป้าหมาย สถานประกอบการขนาดใหญ่ (>200 คน) ตามประกาศของ กรมโรงงาน ก.อุตสาหกรรม (N=278 แห่ง)

การควบคุมโรคทันที

1. หากพบผู้ติดเชื้อหากพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 5 จากการสุ่มตรวจโดยวิธี LQAS

- ให้ สนข. คืบข้อมูลสถานประกอบการ สั่งทำความสะอาด
- ให้สถานประกอบการ ดูแลแรงงานที่ต้องกักกัน ตาม พรบ โรคติดต่อ
- ให้ สบส. สอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC) เพื่อการแยกกัก กักกัน รักษา ตามแนวทางกำหนด หาก HRC พบการติดเชื้อมากกว่า 10 ราย ให้ดำเนินการตาม ข้อ 2.

2. หากพบผู้ติดเชื้อหากพบผู้ติดเชื้อ มากกว่าร้อยละ 5 จากการสุ่มตรวจโดยวิธี LQAS

- ให้ สนข. (จพต.) ประกาศเป็นพื้นที่เอกเทศ เพื่อควบคุมการเข้าออก
- ให้ ก.แรงงาน สนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักกัน สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Factory quarantine)
- ให้ ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Sealed ของกระทรวงสาธารณสุข
- ให้ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายความมั่นคง/เทศกิจ/เจ้าของสถานประกอบการ กำชับ กวดขัน มาตรการ Bubble and Sealed
- ให้สถานประกอบการ เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการป่วยเพื่อนำออกมารักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด
- ให้ สนข./สบส. สุ่มสำรวจชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ

****กรณี** สถานประกอบการจะทำการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม

ให้จัดทำแผนการตรวจและแผนการรองรับ เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาก่อนดำเนินการ



Let's stay
at home

Thank You

ด้วยความห่วงใย จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

