



คู่มือการปฏิบัติงาน คลินิกสุขภาพเด็กดี

ศูนย์บริการสาธารณสุข
52 สามเสนนอก



วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ OPD ทุกท่านทราบแนวทางปฏิบัติงานของคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ


ขอบเขต

ใช้กับเจ้าหน้าที่ OPD ที่ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก


คำจำกัดความ

คลินิกสุขภาพเด็กดี หมายถึง เป็นคลินิกส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัยตั้งแต่แรกเกิด ด้วยบริการที่ดูแลเด็กปกติให้มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตทั้งทางกาย และสติปัญญาได้เต็มศักยภาพ พร้อมมูลภาวะทางอารมณ์ ให้การป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตลอดจน ให้คำแนะนำแก่ครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลินิกสุขภาพเด็กดี



ขั้นตอนการบริการ



ตารางการให้วัคซีน



กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขปี 2567

อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ
แรกเกิด	HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หลังคลอด ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากการตก ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ) IPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota1 (วัคซีนโรต้า)	ห้าม ให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์
4 เดือน	DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ) IPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) Rota2 (วัคซีนโรต้า)	ห้าม ให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์
6 เดือน	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ) OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) Rota3 (วัคซีนโรต้า)	- ห้าม ให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์ - ให้ยกเว้นการได้รับวัคซีนโรต้าครั้งที่ 3 ในเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง
9 เดือน	MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	ในสถานการณ์วัคซีนขาดคร่าว ปีงบประมาณ 2567 แนะนำให้วัคซีน MMR เข็มที่ 1 ที่อายุ 9 - 12 เดือน
1 ปี	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์) DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)	
1 ปี 6 เดือน	OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
4 ปี	DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน) OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน) HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี) LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
ประถมศึกษาปีที่ 1 (เก็บตก)	IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด) dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก) OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน) BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ตรวจสอบประวัติและให้วัคซีน เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนหญิง)	HPV1 IIa และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)	- ให้ในกรณีที่ไม่ม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีแผลเป็น - ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	- ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน - กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ให้ฉีดที่ อายุ 11-12 ปี



หมายเหตุ

- กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 อ้างอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2566
- กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเด็กมารับวัคซีนให้ครบตามกำหนดโดยเร็ว จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามกำหนดการให้วัคซีนปกติ
- สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- สามารถดาวน์โหลดกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง <https://shorturl-ddc.moph.go.th/u/QnOR> หรือทาง QR Code



ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การให้บริการ

คลินิกสุขภาพเด็กดีให้บริการในวังอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันอังคารจะให้บริการวัคซีนแบบ **Single dose** ช่วงอายุที่ให้บริการ 2-4 เดือน , 9 เดือน , 1 ปี , 2.6 ปี ผู้รับบริการสามารถ **walk in** มาได้โดยไม่ต้องทำนัดหมาย

วันพฤหัสบดีจะให้บริการวัคซีนแบบ **Multiple dose** ช่วงอายุที่ให้บริการ 6 เดือน, 1.6 ปี , 4 ปี ผู้รับบริการต้องมีนัดก่อนเข้ารับบริการ สามารถสอบถามและทำนัดได้ที่

The infographic is titled "ช่องทาง การติดต่อ" (Contact Channels) and is for the "ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก" (Public Health Service Center 52 Sam Sen Nong). It provides contact information for the "โทรศัพท์" (Telephone) and "LINE" channels. The telephone number is 02-2756579 and 02-2765996. The LINE ID is OPD 052. There are two QR codes: one for the LINE channel and one for the Facebook channel. The Facebook channel is also identified as "ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก".

ช่องทาง การติดต่อ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

โทรศัพท์
02-2756579 , 02-2765996

LINE
OPD 052

ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก