



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเคารพเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวปภิญญา จอดนอก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๒๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๒๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารัฐ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปภิญญา จอดนอก
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปภิญญา จอดนอก

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๒๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ขณะดำเนินการทำผลงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาธิรักษ์ สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกับแพทย์คน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอประเมินผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษามารดาหลังคลอด สัญชาติไทย อายุ ๒๗ ปี สถานะสมรสคู่ สิทธิการรักษาประคับคั่งสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก ๘ HN-๗๖๑๑๔/๖๕ AN ๗๑๓๕/๖๕ ตั้งครรภ์ครั้งที่ ๒ อายุครรภ์ ๔๐ สัปดาห์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะฝากครรภ์ไม่พบเชื้อซิฟิลิส (VDRL) โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg) และการติดเชื้อเอชไอวี (anti-HIV) ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานเมื่ออายุครรภ์ ๑๔ สัปดาห์ แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ได้รับการรักษาโดยใช้ยาฉีดอินซูลิน (insulin) ๑๙ - ๑๙ - ๒๐ ยูนิต ฉีดเข้าใต้ผิวนัง ก่อนมื้ออาหารเช้า กลางวัน และเย็น ช่วงฝากครรภ์ควบคุมระดับน้ำตาลอ้อยในช่วง ๑๐๒ - ๑๓๗ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร รับไว้ในห้องคลอดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น. ด้วยอาการเจ็บครรภ์ ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล สัญญาณชีพแจกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๖/๘๓ มิลลิเมตรปอร์ต ประเมินสภาพทารกในครรภ์ด้วยเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารก ติดตามตรวจจดระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วทุก ๒ ชั่วโมง มาตรฐานปร่าวดีผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง แพทย์พิจารณาผ่าตัดคลอดพร้อมทำหมัน ระงับความรู้สึกโดยวิธีฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังร่วมกับมอร์ฟีน ผ่าตัดคลอดเวลา ๑๙.๓๔ น. ทารกเพศชาย น้ำหนัก ๓,๒๒๐ กรัม คะแนนประเมินสภาพทารก นาทีที่ ๑ ได้ ๘ คะแนนหักสิบ ๒ คะแนน นาทีที่ ๕ และ ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน ทารกมีภาวะหายใจแบบดึงดึงกล้ามเนื้อห่วงอก จึงย้ายทารกไปสังเกตอาการที่ห่อผ้าปูยทารกแรกเกิดป่วยมารดาสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัดคลอด ๕๐๐ มิลลิลิตร เวลา ๑๕.๓๐ น. รับย้ายมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่ห่อผ้าปูยสูติกรรมหลังคลอด ประเมินสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๙ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ได้รับยา oxytocin ๕๐ ยูนิต ในสารน้ำ ๕% DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราไฟล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และคาสายสวนปัสสาวะไว ประเมินมดลูกหดรัดตัวดีลักษณะกลมแข็ง แผ่นผ่าตัดหน้าท้องไม่มีเลือดซึม ตรวจพบเลือดไหลทางช่องคลอดเต็มแผ่นผ้าอนามัย ๕๐ มิลลิลิตร ดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าอนามัย และดูแลสายสวนปัสสาวะโดยสังเกตปริมาณ ลักษณะของปัสสาวะ และแขนงปัสสาวะไวต่ำกว่าระดับตัวผู้มารดา ให้การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังผ่าตัดคลอด ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก ดูแลให้ยา oxytocin ๕๐ ยูนิต ผสมในสารน้ำ ๕% DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราไฟล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก สังเกตปริมาณเลือดที่ออกทางช่องคลอดและแผ่นผ่าตัด สังเกตอาการหน้ามีด ใจสั่น ตัวเย็น ชีด บันทึกสัญญาชีพและสารน้ำเข้าออกจากการร่างกาย

ทุก ๔ ชั่วโมง จากการประเมินไม่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด มดลูกหดรัดตัวดีลักษณะกลมแข็ง เลือดออกทางช่องคลอดเป็นผ้าอนามัย ๒๕ มิลลิลิตร แผ่นผ่าตัดหน้าท้องไม่มีเลือดซึม มารดาไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแพลงผ่าตัด ประเมินระดับความเจ็บปวด ๓ คะแนน ดูแลจัดท่านอนองตอนตะแคงใช้หมอนรองหลัง แนะนำวิธีผ่อนคลายความเจ็บปวด โดยการฝึกหายใจเข้า หายใจออกช้า ๆ การใช้มือประคองแพลงเวลาไอกาม มารดาปวดแพลงลดลงคะแนนความปวด ๒ คะแนน ติดตามอาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด เจ้าเลือดจากปลายนิ้ววันละ ๔ ครั้ง ดูแลให้ได้รับสารน้ำ ๕%DN/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ทางหลอดเลือดดำ อัตราไฟล ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ดูแลฉีดยา Eugenulin R ๖ - ๖ - ๖ ยูนิต ก่อนมื้ออาหารเข้า กลางวัน และเย็น และฉีดยา Eugenulin N ๖ ยูนิต ก่อนนอน เพื่อรักษาความต้องการน้ำ แนะนำให้มารดาสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดต่อไป เช่น อาการ เหงื่ออออก ใจสั่น ตัวเย็น หลังให้การพยาบาล มารดาไม่มีอาการใจสั่น หน้ามีด ระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วอยู่ในช่วง ๑๒๐ - ๑๕๕ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ติดตามเยี่ยมหลังคลอด มารดาช่วยเหลือตนเองได้ ดูแลให้ความรู้และส่งเสริมบทบาทการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยสอนวิธีนวดกระตุ้นเต้านมและการบีบเก็บน้ำนมให้บุตร มารดา มีความวิตกกังวลเนื่องจากทารกยังมีภาวะหายใจลำบาก อธิบายเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของทารก แผนการรักษาพยาบาล แนะนำมารดาให้ไปเยี่ยมบุตรที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย มารดาคลายความวิตกกังวลเมื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของบุตร แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ความรู้การดูแลตนเองและทารกเมื่อกลับบ้านตามหลัก D - METHOD เน้นย้ำเรื่องการมาตรวัดแพลงผ่าตัดวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ตรวจหลังคลอดพร้อมติดตามตรวจ ๗๕ กรม OGTT วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่คลินิกรีเวชกรรม พbmีปัญหาทางการพยาบาล ๖ ปัญหาซึ่งปัญหาได้รับการแก้ไขหมดไป มารดาถ่ายไปอยู่กับบุตรที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย รวมระยะเวลาในการดูแล ๕ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอ พัฒนารูปแบบการสอนเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อลดความเจ็บปวดแพลงผ่าตัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้มารดาหลังคลอดมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดความเจ็บปวดแพลงผ่าตัด
 ๒. เพื่อให้มารดาสามารถปฏิบัติตนเพื่อลดความเจ็บปวดแพลงผ่าตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**
๑. เพื่อให้มารดาสามารถปฏิบัติตนเพื่อลดความเจ็บปวดแพลงผ่าตัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒. มารดา มีความสุขสบายมากขึ้น
 ๓. เพิ่มอัตราความพึงพอใจในการให้บริการทางการพยาบาล