



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก.
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะ¹
เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย
ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง²
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน³
การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ ⁴ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางทิพวรรณ เหล่าสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล รัตนประหารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนชัยฤทธิ์ กำจրกิจการ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติงานแผนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางพิพัลย์ เหล่าสกุล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๑๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๑๓ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๒๐๐๗๖๘
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐
๓. อื่น ๆ (ระบุ)	
.....	
.....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางทิพวัลย์ เหล่าสกุล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
(ตำแหน่งเลขที่ รพ. ๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๓ วัน (วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ. ๒๑)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๒๘ ปี สัญชาติไทย สถานภาพสมรส โสด นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ห้องเช่า อาชีพรับจ้าง ไม่มีรายประจำตัว ไม่มีประวัติแพ้ยา ดีมสูราเป็นบางครั้ง สูบบุหรี่วันละ ๒-๓ มวน เข้ารับการรักษาด้วยที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลคลองสามวา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๔๑ นาฬิกา เลขที่ผู้ป่วยนัก ๙๓๗/๖๔ อาการสำคัญที่นำมายื่น มีผื่นคันตามตัว เนื่องจาก ใจสั่น หายใจลำบาก หลังโน่นแต่นั่นต่ออย่างหน้าและคอ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ก่อนมาโรงพยาบาล แรกรับที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยกู้เรื่อง มีผื่นแดงและคันตามร่างกาย เนื่องจาก ใจสั่น หายใจลำบาก ตรวจวัดสัญญาณชีพพบว่า ความดันโลหิต ๑๐๖/๕๖ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๑๓๐ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๗ องศาเซลเซียส ค่าความอึมตัว ของออกซิเจน ในเลือดที่ปลายนิ้ว ๘๔ เปอร์เซ็นต์ จากการสังเกตพบว่าผู้ป่วยหายใจเร็ว ชีพจรเบาเร็ว มีเหงื่อออกตัว เย็นชิด วินิจฉัยการพยาบาลพบว่า ผู้มีภาวะช็อก ให้ผู้ป่วยอนตี้ย็อกเจ้าสูง ๔๕ องศา เพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดให้กลับสูตร้าไว ให้ออกซิเจนทางจมูก (oxygen canula) ๓ ลิตรต่อนาที รายงานแพทย์รับทราบอาการ แพทย์ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้การวินิจฉัยเป็นภาวะอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ให้สั่งการรักษาให้สารน้ำและฉีดยา การพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินแก้ไขภาวะช็อก คือ ให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตร อัตราความเร็ว ๑๕๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นให้อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ฉีดอะเดรนอลีน ๐.๕ มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านนอก เพื่อกระตุ้นความดันโลหิตและขยายหลอดลม สังเกตอาการข้างเคียง หลังฉีดยาที่มีความเสี่ยงสูง ประเมินสัญญาณชีพช้าลงฉีดยา ความดันโลหิต ๑๐/๖๒ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๑๑๐ ครั้ง ต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความอึมตัวของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใจสั่น ไม่มีแน่นหน้าอก ฉีดเด็กษาเมทารโซน ๔ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดการอักเสบของร่างกายและการบวมของทางเดินหายใจ ฉีดยาลดอาการแพ้ คลอเ芬ิรามีน ๑๐ มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ แนะนำผู้ป่วย และญาติให้ทราบแผนการรักษา เพื่อคลายความวิตกกังวล จัดสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยอนพัก ยกไม้กันเตียงขึ้น เพื่อป้องกันการตกเตียง ประเมินสัญญาณชีพช้า เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา ความดันโลหิต ๑๗๘/๗๐ มิลลิเมตรปอร์ท ชีพจร ๑๐๘ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๒ ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ค่าความอึมตัว ของออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประเมินอาการผู้ป่วย เนื่องจาก ใจสั่น หายใจลำบาก ผื่นคันลดลง มีอาการปวดใบหน้าและคอ pain score ๗/๑๐ คะแนน ให้รับประทับน้ำยาพาราเซตามอล (paracetamol) ๕๐๐ มิลลิกรัม

๑. เม็ด เพื่อบรรเทาอาการปวด ประเมินสัญญาณชีพต่อทุก ๑๕ นาที จนสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติคงที่ และพัฒนาจากภาวะวิกฤต แพทย์ให้นอนสังเกตอาการต่อจนครบ ๔ ชั่วโมง และแพทย์วางแผนจานวนผู้ป่วย หลังจากสารน้ำหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวให้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีเมื่อย แน่นหน้าอก ไม่มีชาตามตัว ไม่มีอาการหน้ามืดไม่ปวด มีผื่นคันคลบลง แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหา ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด ๕ ปัญหาดังนี้ ๑. มีภาวะซื้อคืนของจากแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ๒. มีภาวะพร่องออกซิเจน เนื่องจากทางเดินหายใจตืบแคบ ๓. ไม่สุขสบายจากผื่นคันตามร่างกาย ๔. ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ๕. ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย รวมระยะเวลา ที่ผู้ป่วยรายนี้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. สามารถประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 ๒. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

เป้าหมาย

ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้รับการประเมิน และการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีแนวทางในการประเมินและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้รุนแรงเฉียบพลัน เมื่อเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้