



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวปิยธิดา โพธิ์ศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๖๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๖๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

*Asi*

(นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปิยธิดา โพธิ์ศรี

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพพระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๖๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๙๑๑๒๖๕๕๖๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ) .....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปิยธิดา โพธิ์ศรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๖๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๖๖๔)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ทารกแรกเกิดเพศชาย ประวัติมารดาครรภ์ที่ ๒ อายุครรภ์มารดา ๓๗ สัปดาห์ ๖ วัน คลอดด้วยวิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๘ น. คะแนนแอฟการ์นาที่ ๑, ๕ และ ๑๐ เท่ากับ ๖, ๘ และ ๙ ตามลำดับ แรกเกิด น้ำหนัก ๓,๕๓๐ กรัม สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๗๘ ครั้งต่อนาที หายใจหอบเหนื่อย กล้ามเนื้อช่วยหายใจตั้งรังสีขจร ๑๔๒ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๙๖ - ๙๗ ได้รับเครื่องช่วยหายใจ แรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก ระดับความดัน ๕ เซนติเมตรน้ำ ความเข้มข้นออกซิเจน ๑ ขณะอายุ ๓ นาที ๒๐ วินาที จนถึงอายุ ๕ นาทีเวลา ตรวจศีรษะทารกพบมีการบวมน้ำของเนื้อเยื่ออ่อนของหนังศีรษะประมาณ ๑๑ เซนติเมตร ร่วมกับมีรอยแดง ๑๖.๕๘ น. ตรวจความเข้มข้นของเลือดได้ ร้อยละ ๖๓ (ค่าปกติไม่เกิน ร้อยละ ๖๕) ระดับน้ำตาลในเลือด ๑๑๔ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ค่าปกติ ๖๐ - ๑๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ดูแลให้นมทางปาก ๒๐ มิลลิลิตร สังเกตอาการต่อถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๔๒ ครั้งต่อนาที ชีพจร ๑๓๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๙๖ ติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ๙๖ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์วินิจฉัยว่าทารกแรกเกิด มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ พิจารณาย้ายหออภิบาลทารกแรกเกิด

ณ หออภิบาลทารกแรกเกิด เวลา ๑๙.๑๐ น. รับย้ายทารกมาด้วยตู้อบทารกชนิดเคลื่อนย้าย ทารกตื่นร้องดี สีผิวแดงดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๗.๐ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๕๘ ครั้งต่อนาที ชีพจร ๑๒๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๖๑/๓๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงเฉลี่ย ๔๓ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๙๗ ทารกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ เวลา ๒๑.๐๐ น. วัดรอบศีรษะ ๓๔ เซนติเมตร และ ๒๓.๐๐ น. วัดรอบศีรษะ ๓๕ เซนติเมตร ความเข้มข้นของเลือดได้ ร้อยละ ๖๖ สังเกตอาการต่อไม่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะเพิ่มเติม ดูแลให้นมตามแผนการรักษา ย่อยนมได้ดี ไม่มีแหวะนม การดูดกลืนและขับถ่ายปกติ เมื่ออายุครบ ๔๘ ชั่วโมง ติดตามความเข้มข้นของเลือด ร้อยละ ๕๘ ระดับโมโคโรบิลิรูบินในกระแสเลือด ๑๒.๔ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (ค่าปกติ ๐ - ๑๒ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ให้การรักษาโดยการส่องไฟ เตรียมทารกเพื่อการส่องไฟ โดยถอดเสื้อผ้า ทารกออกให้หมด ปิดตาด้วยวัสดุทึบแสงเพื่อป้องกันแสงไฟทำลายจอประสาทตา จัดระยะห่างระหว่างทารก และแผงหลอดไฟ ๓๐ เซนติเมตร มีผ้าคลุมรอบแผงหลอดไฟเพื่อป้องกันการกระจายของแสงไฟ ในระยะนี้ ให้การพยาบาลโดยการจัดท่านอนพลิกตะแคงตัวทุก ๓ ชั่วโมง เพื่อให้แสงไฟส่องทั่วร่างกายและป้องกันผิวไหม้ วัดอุณหภูมิร่างกายทุก ๔ ชั่วโมง อุณหภูมิ ๓๖.๘ - ๓๗.๒ องศาเซลเซียส วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ติดตามค่าความเข้มข้นของเลือดได้ ร้อยละ ๕๘ ระดับไมโครบิลูบินในกระแสเลือด ๑๒.๑ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เลือดกรุ๊ป เอ Rh positive ไตเร็คคุมเทส negative ภาวะพร่องเอนไซม์ G๖PD ปกติ ดูแลส่องไฟต่อเนื่อง วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามค่าความเข้มข้นของเลือดได้ ร้อยละ ๕๖ ระดับไมโครบิลูบินในกระแสเลือด ๑๐.๔ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แพทย์พิจารณาให้หยุดการรักษาด้วยการส่องไฟ บิดามารดา มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของทารก ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลทารกต่อเนื่องที่บ้าน ให้การดูแล รักษาตามหลักการพยาบาลทารกอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกปัญหาทางการพยาบาลได้รับการแก้ไข ทารกมีความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้ให้คำแนะนำแก่บิดามารดาจนคลายความวิตกกังวล ทารกได้รับการดูแลจนอาการทุเลา แพทย์อนุญาตให้จำหน่ายทารกกลับบ้านในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ
  ๒. เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ
- เป้าหมาย
๑. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
  ๒. บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะได้อย่างถูกต้อง มากกว่าร้อยละ ๘๐
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะมีความปลอดภัยจากการดูแลรักษาและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
  ๒. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะ ที่มีประสิทธิภาพ